

SCHEDA BIB – *Bibliografia* VERSIONE 2.00

ICCD – BIB CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(BI) BIBG	<dc:title>	bib:BIBG		Es. <dc:title xsi:type="bib:BIBG">Villa Sciarra</dc:title>
(BI) BIBT	<dc:title>	bib:BIBT		Es. <dc:title xsi:type="bib:BIBT">Le sculture di Villa Visconti</dc:title>
(BI) BIBA	<pico:author>	bib:BIBA		Es. <pico:author xsi:type="bib:BIBA">Piccinini R.</pico:author>
[default]	<dc:subject>	pico:Thesaurus		<p>Con TSK=BIB inserire di default l'URI del Thesaurus 4: http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#beni_librari Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus"> http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#beni_librari</dc:subject></p> <p>Per un mapping più dettagliato, definire l'equivalenza fra i valori di BIBF e le voci del Pico Thesaurus.</p>
(BI) BIBZ	<dc:publisher>	bib:BIBZ		Es. <dc:publisher xsi:type="bib:BIBZ">Marsilio</dc:publisher>
(BI) BIBC	<pico:editor>	bib:BIBC		Es. <pico:editor xsi:type="bib:BIBC">Alessandri G.</pico:editor>
(BI) BIBD	<dc:date>			Es. <dc:date>1994</dc:date>
(CD) TSK	<dc:type>	iccd:CD		Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=BIB</dc:type>
[default]	<dc:type>	dcterms:DCMIType		<p>Per ogni scheda ICCD – BIB inserire di default il DCMIType "Text" Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">Text</dc:type></p>
(BI) BIBF	<dc:type>	bib:BIBF	si	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bib:BIBF">libro</dc:type>
(CD) BIBH	<dc:identifier>	bib:BIBH		Es. <dc:identifier xsi:type="bib:BIBH">111</dc:identifier>
(BI) BIBL	<dcterms:spatial>	bib:BIBL		Es. <dcterms:spatial xsi:type="bib:BIBL">Venezia<dcterms:spatial>

ICCD – BIB CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
[link esterno]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	si	<p>Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi:</p> <pre><dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy></pre>