

SCHEDA PG – Parchi e giardini
VERSIONE 2.00

ICCD – PG CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(OG) OGTD	<dc:title>	pg:OGTD		Es. <dc:title xsi:type="pg:OGTD">Giardino di Boboli</dc:title>
(OG) OGAD	<dcterms:alternative>	pg:OGAD		Es. <dcterms:alternative xsi:type="pg:OGAD">Parco della Rimembranza</dcterms:alternative>
(AU) AUTN (AU) AUTR (AU) AUTS (AU) AUTM (AU) AUTH	<pico:author>	pg:AUT		Es. <pico:author xsi:type="a:AUT">AUTR=costruzione; AUTS=seguace; AUTH=55; AUTN=Barozzi Jacopo detto il Vignola; AUTM=B 3; AUTH=7</pico:author>
(AU) ATBR (AU) ATBD (AU) ATBM	<dc:creator>	pg:ATB	si	Es. <dc:creator xml:lang="it" xsi:type="pg:ATB">ATBR=ampliamento; ATBD=barocco leccese; ATBM=B 1</dc:creator>
[default]	<dc:subject>	pico:Thesaurus		Con TSK=PG Inserire di default l'URI del Thesaurus 4: http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#giardini_e_parchi Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#giardini_e_parchi</dc:subject>
(RE) RENR (RE) RENN (RE) RENF (RE) RENS	<dc:description>	pg:REN	si	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="pg:REN">RENR=intero bene; RENN=In occasione della ristrutturazione del parco; RENF=A 16; RENS=passaggio di proprietà </dc:description>
(CO) STCR (CO) STCC	<dc:description>	pg:STC	si	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="pg:STC">STCR=coperture; STCC=buono</dc:description>
(RE) RELS (RE) REVS	<dcterms:created>	dcterms:Period		Es. <dcterms:created xsi:type="dcterms:Period">start=XX; end=XX</dcterms:created>

ICCD – PG CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(RE) RELI (RE) REVI	<dcterms:created>	dcterms:Period		Es. <dcterms:created xsi:type="dcterms:Period">start=1905/00/00; end=1910/00/00</dcterms:created>
(CD) TSK (CD) LIR	<dc:type>	iccd:CD		Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=PG; LIR=C</dc:type>
[default]	<dc:type>	dcterms:DCMIType		Per ogni scheda ICCD – PG inserire di default il DCMIType "PhysicalObject" Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type>
(OG) OGTT (OG) OGTTQ	<dc:type>	pg:OGT	si	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="pg:OGT">OGTT=giardino; OGTTQ=pubblico</dc:type>
(CD) NCT Codice univoco [NCTR+NCTN]	<dc:identifier>	iccd:NCT		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=03; NCTN=00035678</dc:identifier>
Identificatore unico NCTR + NCTN	<dc:identifier>	iccd:UID		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">0300035678</dc:identifier>
(DO) BIBH (DO) BIBD (DO) BIBA	<dcterms:isReferencedBy>	pg:BIB		Es. <dcterms:isReferencedBy xml:lang="it" xsi:type="pg:BIB">BIBH=77; BIBD=1978; BIBA=Bianchi C.</dcterms:isReferencedBy>
(SK) RSER (SK) RSEC	<dc:relation>	pg:RSE		Es. <dc:relation xml:lang="it" xsi:type="pg:RSE">RSER=elementi decorativi; RSEC=OA 1200003527</dc:relation>
(DO) FTAN	<dcterms:isReferencedBy>	pg:FTA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pg:FTA">FTAN= 1 (SBAA BO 3254)</dcterms:isReferencedBy>
(AL) ALGT	<dcterms:isReferencedBy>	pg:ALG		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="a:ALG">ALGT=planimetria generale, scala 1:50</dcterms:isReferencedBy>
(AL) DVAT	<dcterms:isReferencedBy>	pg:DVA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pg:DVA">DVAT=relazione tecnica diagnostica</dcterms:isReferencedBy>
(DO) IGMN (DO) IGMD	<dcterms:isReferencedBy>	pg:IGM		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pg:IGM">IGMN=F° 74 IV S.E.; IGMD=titolo tavoletta I.G.M.</dcterms:isReferencedBy>

ICCD – PG CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(DO) FNNT (DO) FNNTD	<dcterms:isReferencedBy>	iccd:FNT		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNNT=atto notarile; FNNTD= Biblioteca Apostolica Vaticana/ Vat. Lat.</dcterms:isReferencedBy>
((LC) PVCP (LC) PVCC (LC) PVCF (LC) PVCL	<dcterms:spatial>	pg:PVC		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pg:PVC">PVCP=RM; PVCC=Roma</dcterms:spatial>
(LC) PVCC (LC) PVCL (LC) PVCP (UB) UBVD (UB) UBVN	<dcterms:spatial>	pico:PostalAddress		Mappare nuovamente usando il postal address: placeName=UBVD; placeNumber=UBVN; city=valore PVCC o valore PVCL; province=valorePVCP Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">placeName=Via Guastalla; placeNumber=6 rosso; city=Roma; province=RM</dcterms:spatial>
(LC) PVL	<dcterms:spatial>	pg:PVL		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pg:PVL">Ponterotto (catasto)</dcterms:spatial>
(LC) CSTD	<dcterms:spatial>	pg:CST		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pg:CST">CSTD=Castelnuovo ne' Monti</dcterms:spatial>
(LC) ZURD	<dcterms:spatial>	pg:ZUR		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pg:ZUR">ZURD=contrada</dcterms:spatial>
(LC) SETD	<dcterms:spatial>	pg:SET		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pg:SET">SETD=Pietra d'oro</dcterms:spatial>
(UB) UBVA (UB) UBVD (UB) UBVN (UB) UBVK (UB) UBVL (UB) UBVP	<dcterms:spatial>	pg:UBV		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pg:UBV">UBVA=principale; UBVD=Via Guastalla; UBVN=6 rosso (P); UBVK=Km. 2,5 dal capoluogo; UBVL=destra; UBVP=sul crinale di Colle San Martino</dcterms:spatial>
(TU) VINL (TU) VINA (TU) VIND	<dc:rights>	pg:VIN		Es. <dc:rights xsi:type="pg:VIN">VINL=L.1089/1939; VINA=art 4; VIND= 1986/10/12</dc:rights>
(TU) STUT (TU) STUN	<dc:rights>	pg:STU	si	Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="pg:STU">STUT=P.R.G.; STUN=restauro</dc:rights>
(TU) VAA	<dc:rights>	pg:VAA	S'	Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="a:VAA">VAA= servitù di passaggio</dc:rights>

ICCD – PG CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(TU) CDGG (TU) CDGS	<dcterms:rightsHolder>	pg:CDG	si	Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="pg:CDG">CDGG=proprietà Ente locale; CDGS=Comune di Roma</dcterms:rightsHolder>
[thumbnail]	<pico:preview>	dcterms:URI		Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi: <pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@@resourcelocator</pico:preview>
[immagine grande]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	si	Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=visualizza immagine; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>
[link esterno]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	si	Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>