

## SCHEDA BDM – Beni Demoetnoantropologici Materiali VERSIONE 2.00

### Condizioni per la creazione del valore di: dc.title

Si indicano di seguito i criteri per la creazione del valore nel tag dc:title.

I sottocampi ICCD indicati sono da leggersi in ordine di priorità: ove il primo sia mancante, si passa a inserire il secondo e così via fino all'ultimo. Sono indicati dapprima i sottocampi più specifici, fino a quelli via via più generici.

### Scheda BDM 2.00

OGAD Denominazione

SGTT Titolo

OGTD Definizione\*

\* : il valore di OGTD sarà comunque sempre inserito anche come dc:type.

| ICCD – BDM<br>CAMPI                              | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING<br>SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (OG) OGAD                                        | <dc:title>                       | <b>bdm:OGAD</b>                |               | Es. <dc:title xml:lang="it" xsi:type="bdm:OGAD">pestello</dc:title>                                                                       |
| (OG) SGTT                                        | <dc:title>                       | <b>bdm:SGTT</b>                |               | <b>Mappare come dc:title solo in assenza di OGAD</b><br>Es. <dc:title xsi:type="bdm:SGTT">Madonna della Quercia</dc:title>                |
| (OG) OGTD                                        | <dc:title>                       | -                              | sì            | <b>Mappare come dc:title solo in assenza di OGAD e SGTT</b><br>Es. <dc:title xml:lang="it">Mortaio</dc.title>                             |
| (AU) AUFN<br>(AU) AUFA<br>(AU) AUFR<br>(AU) AUFS | <pico:author>                    | <b>bdm:AUF</b>                 |               | Es. <pico:author xsi:type="bdm:AUF">AUFN=Croce Luigi #Ju Ferraru#;<br>AUFA=1912/07/04 - 1995/09/23; AUFR=donne; AUFS=fabbro</pico:author> |
| (AU) ATBD<br>(AU) ATBM                           | <dc:creator>                     | <b>bdm:ATB</b>                 | sì            | Es. <dc:creator xml:lang="it" xsi:type="bdm:ATB">ATBD=Grottaglie;<br>ATBM=fonte orale</dc:creator>                                        |
| (AU) CMMN                                        | <pico:commissioner>              | <b>bdm:CMM</b>                 |               | Es. <pico:commissioner xsi:type="bdm:CMM">CMMN=Lamberto<br>Loria</pico:commissioner>                                                      |

Mapping PICO – ICCD

Versione 2.00

| ICCD – BDM CAMPI                                 | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (OG) SGTI                                        | <dc:subject>                  | <b>bdm:SGTI</b>          | si            | Es. <dc:subject xml:lang="it" xsi:type="bdm:SGTI">Quaresima</dc:subject>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (DA) DESI                                        | <dc:subject>                  | <b>pico:Icnclass</b>     |               | Es.<dc:subject xsi:type="pico:Icnclass">11 G 19 21</dc:subject>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (DA) DESS                                        | <dc:subject>                  | <b>bdm:DESS</b>          | si            | Es. <dc:subject xml:lang="it" xsi:type="bdm:DESS">Pesce con strisce marroni, gialle, blu, verdi, e rosse e, al posto delle pinne dorsali, sei piccole anse verde chiaro</dc:subject>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>[default]</b>                                 | <dc:subject>                  | <b>pico:Thesaurus</b>    |               | <b>Per ogni scheda BDM inserire di default l'URI del Thesaurus 4:</b><br><a href="http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#beni_materiali_della_tradizione_e_del_folklore">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#beni_materiali_della_tradizione_e_del_folklore</a><br><dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus"><br>http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#beni_materiali_della_tradizione_e_del_folklore</dc:subject> |
| (DA) DESO                                        | <dc:description>              | <b>bdm:DESO</b>          | si            | Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="bdm:DESO">Recipiente quasi ovale a forma di pesce con tre piccole anse sul dorso e sei piccole anse sotto la pancia</dc:description>                                                                                                                                                                                                                                               |
| (CO) STCC                                        | <dc:description>              | <b>bdm:STC</b>           | si            | Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="bdm:STC">STCC=buono</dc:description>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (AU) DTFZ                                        | <dcterms:created>             | <b>bdm:DTF</b>           |               | Es. <dcterms:created xsi:type="bdm:DTF">DTFZ=sec. XX</dcterms:created>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>[default]</b>                                 | <dc:type>                     | <b>dcterms:DCMIType</b>  |               | <b>Per ogni scheda ICCD – BDM inserire di default il DCMIType "PhysicalObject"</b><br>Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (CD) TSK<br>(CD) LIR                             | <dc:type>                     | <b>iccd:CD</b>           |               | Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=BDM; LIR=C</dc:type>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (OG) OGTD<br>(OG) OGTG<br>(OG) OGTE<br>(OG) OGTT | <dc:type>                     | <b>bdm:OGT</b>           | si            | Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bdm:OGT">OGTD=Mortaio;<br>OGTG=contenitori; OGTE=contenitori a intreccio; OGTT=corbule</dc:type>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (MT) MTCM<br>(MT) MTCT                           | <pico:materialAndTechnique>   | <b>bdm:MTC</b>           | si            | Es. <pico:materialAndTechnique xml:lang="it" xsi:type="bdm:MTC">MTCM=pietra; MTCT=pittura a crudo</pico:materialAndTechnique>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ICCD – BDM CAMPI                                                                                                               | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (MT) MISU<br>(MT) MISA<br>(MT) MISL<br>(MT) MISP<br>(MT) MISD<br>(MT) MISI<br>(MT) MISN<br>(MT) MISS<br>(MT) MISG<br>(MT) MISC | <dcterms:extent>              | <b>bdm:MIS</b>           |               | Es. <dcterms:extent xsi:type="bdm:MIS">MISU=cm; MISA=26.5; MISL=16</dcterms:extent>                                                                                                                                                                                  |
| (UB) INVN<br>(UB) INVD                                                                                                         | <dc:identifier>               | <b>bdm:INV</b>           |               | Es. <dc:identifier xsi:type="bdm:INV">INVN=104; INVD=sec. XX secondo quarto</dc:identifier>                                                                                                                                                                          |
| (CD) NCT<br>Codice univoco<br>[NCTR+NCTN+NCTS]                                                                                 | <dc:identifier>               | <b>iccd:NCT</b>          |               | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=12; NCTN=00000005</dc:identifier>                                                                                                                                                                                        |
| Identificatore unico<br>[NCTR+NCTN+NCTS+RVEL]                                                                                  | <dc:identifier>               | <b>iccd:UID</b>          |               | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">1200000005-0</dc:identifier>                                                                                                                                                                                                  |
| Identificatore unico                                                                                                           | <dcterms:hasPart>             | <b>iccd:UID</b>          |               | Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie.<br>Quando RVEL è = 0 (scheda madre) creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n.<br>Es. <dcterms:hasPart xsi:type="iccd:UID">1200000005-1</dcterms:hasPart> |
| Identificatore unico                                                                                                           | <dcterms:isPartOf>            | <b>iccd:UID</b>          |               | Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre.<br>Quando RVEL è > 0 (scheda figlia) creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID.<br>Es.:<dcterms:isPartOf xsi:type="iccd:UID">1200000005-0</dcterms:isPartOf>              |
| (SK) RSER<br>(SK) RSET<br>(SK) RSEC                                                                                            | <dc:relation>                 | <b>bdm:RSE</b>           |               | Es. <dc:relation xsi:type="bdm:RSE">RSER=scheda contenitore; RSET=A; RSEC=1200035678</dc:relation>                                                                                                                                                                   |
| (DO) BIBH<br>(DO) BIBA                                                                                                         | <dcterms:isReferencedBy>      | <b>bdm:BIB</b>           |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bdm:BIB">BIBA= Podenzana G.; BIBH=00000123</dcterms:isReferencedBy>                                                                                                                                                            |
| (LC) LDCM                                                                                                                      | <dcterms:isPartOf>            | <b>bdm:LDCM</b>          |               | Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="bdm:LDCM">Collezione privata AL</dcterms:isPartOf>                                                                                                                                                                                   |

| ICCD – BDM<br>CAMPI                                           | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING<br>SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (DO) FTAN                                                     | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>bdm:FTA</b>                 |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bdm:FTA">FTAN= MNATP AFM 3815</dcterms:isReferencedBy>                                                                                                                                                                                                                         |
| (DO) DRAN                                                     | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>bdm:DRA</b>                 |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bdm:DRA">DRAN=Ufficio Catalogo MNATP, schedario B - cassetto 4</dcterms:isReferencedBy>                                                                                                                                                                                        |
| (DO) VDCN                                                     | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>bdm:VDC</b>                 |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bdm:VDC">VDCN=MNATP AAV 110826/31'</dcterms:isReferencedBy>                                                                                                                                                                                                                    |
| (DO) REGN                                                     | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>bdm:REG</b>                 |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bdm:REG">REGN=MNATP Nastroteca/146</dcterms:isReferencedBy>                                                                                                                                                                                                                    |
| (DO) FNTP<br>(DO) FNTT<br>(DO) FNTD<br>(DO) FNTN              | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>bdm:FNT</b>                 |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bdm:FNT">FNTP=epistolario; FNTT=carteggio Loria-Gardiol; FNTD=1588; FNTN=MNATP Archivio Storico</dcterms:isReferencedBy>                                                                                                                                                       |
| (LC) PVCS<br>(LC) PVCP<br>(LC) PVCC<br>(LC) PVCF<br>(LC) PVCL | <dcterms:spatial>                | <b>bdm:PVC</b>                 |               | Es. <dcterms:spatial xsi:type="bdm:PVC">PVCS=Italia; PVCP=RM; PVCC=Roma; PVCF=San Morello; PVCL=Ponticello</dcterms:spatial>                                                                                                                                                                                         |
| (LC) PVL                                                      | <dcterms:spatial>                | <b>bdm:PVL</b>                 |               | Es. <dcterms:spatial xsi:type="bdm:PVL">Due Fontane</dcterms:spatial>                                                                                                                                                                                                                                                |
| (LC) LDCN<br>(LC) LDCC<br>(LC) LDCU<br>(LC) LDCM              | <dcterms:spatial>                | <b>bdm:LDC</b>                 |               | Es. <dcterms:spatial xsi:type="bdm:LDC">LDCN=chiesa parrocchiale di S. Pietro; LDCC=Santuario della Santa Chiesa di Loreto; LDCM=Museo della Civiltà Contadina dell'Alta Valle dell'Aniene; LDCU=Piazza Marconi G., 8</dcterms:spatial>                                                                              |
| (LC) LDCN<br>(LC) LDCU<br>(LC) PVCC<br>(LC) PVCL<br>(LC) PVCP | <dcterms:spatial>                | <b>pico:PostalAddress</b>      |               | <b>Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreLDCN; placename=valoreLDCU; city=valore PVCC o valore PVCL; province=valorePVCP</b><br>Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=chiesa parrocchiale di S. Pietro; placename=Piazza Marconi G., 8; city=Roma; province=RM</dcterms:spatial> |
| (TU) NVCT<br>(TU) NVCE                                        | <dc:rights>                      | <b>bdm:NVC</b>                 |               | Es. <dc:rights xsi:type="bdm:NVC">NVCT=DM (L.1089/1939 art. 3); NVCE=1988/02/15</dc:rights>                                                                                                                                                                                                                          |

| ICCD – BDM<br>CAMPI                                                                                                                       | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING<br>SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (TU) ESPT<br>(TU) ESPD                                                                                                                    | <dcterms:license>                | <b>bdm:ESP</b>                 |               | Es. <dcterms:license xsi:type="bdm:ESP">ESPT=veto all'esportazione;<br>ESPD=1975/00/00</dcterms:license>                                                                                                                                        |
| (LA) TCL<br>(LA) PRV<br>(LA) PRVS<br>(LA) PRVP<br>(LA) PRVR<br>(LA) PRVC<br>(LA) PRVF<br>(LA) PRVL<br>(LA) PRCD<br>(LA) PRCM<br>(LA) PRCU | <dc:provenance>                  | <b>bdm:LA</b>                  |               | Es.:<dc:provenance xsi:type="bdm:LA">TCL=di archivio; PRV.PRVS=Italia;<br>PRV.PRVR=Sicilia; PRV.PRVP=CT; PRV.PRVC=Caltagirone; PRC.PRCU=<br>campo di proprietà di Cirulli Ascenzo; PRC.PRCU=via Vittorio Emanuele<br>II</dc:provenance>         |
| (TU) CDGG<br>(TU) CDGS                                                                                                                    | <dc:rightsHolder>                | <b>bdm:CDG</b>                 | sì            | Es. <dc:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="bdm:CDG">CDGG=proprietà<br>privata</dc:rightsHolder>                                                                                                                                               |
| <b>[thumbnail]</b>                                                                                                                        | <pico:preview>                   | <b>dcterms:URI</b>             |               | <b>Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi:</b><br><pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@@resourcelocator</pico:preview>                                                                                                    |
| <b>[immagine grande]</b>                                                                                                                  | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>pico:Anchor</b>             | sì            | <b>Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa<br/>sintassi:</b><br><dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"><br>title=visualizza immagine; URL=@@resourcelocator<br></dcterms:isReferencedBy> |
| <b>[link esterno]</b>                                                                                                                     | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>pico:Anchor</b>             | sì            | <b>Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi:</b><br><dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"><br>title=consulta la scheda esterna; URL=@@resourcelocator<br></dcterms:isReferencedBy>     |