

## SCHEDA F - Fotografia Versione 3.00

| ICCD – F<br>CAMPI   | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE   |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| (SG) SGLT<br>(SG) SGLL<br>(SG) SGLS                           | <dc:title>                       | <b>f:SGL</b>                |               | Es. <dc:title xsi:type="f:SGL">SGLT=Roma 24 10 Durante la Cerimonia;<br>SGLL=Roma 24 10 During the Cerimonia; SGLS=manoscritto su una targhetta di<br>carta incollata sul recto del supporto</dc:title>  |
| (SG) SGLA   | <dcterms:alternative>            | <b>f:SGLA</b>               |               | Es. <dcterms:alternative xsi:type="f:SGLA">Cerimonia</dcterms:alternative>   |
| (AU) AUFN<br>(AU) AUFB<br>(AU) AUFA<br>(AU) AUFS<br>(AU) AUFR | <pico:author>                    | <b>f:AUF</b>                |               | Es. <pico:author xsi:type="f:AUF">AUFN=Le Liure, Henri; AUFB=SOCIETA'<br>FOTOGRAFICA ITALIANA; AUFA=1831 -1914; AUFR=fotografo<br>principale<pico:author>  |
| (AU) AFBD   | <dc:creator>                     | <b>f:AFB</b>                | si            | Es.<dc:creator xml:lang="it " xsi:type="f:AFB">AFBD=scuola romana di<br>fotografia</dc:creator>  |
| (AU) AAFN<br>(AU) AAFB  | <pico:author>                    | <b>f:AAF</b>                |               | Es. <pico:author xsi:type="f:AAF">AAFN=MacPherson, Robert; AAFB=pittorialismo<br>americano</pico:author>   |
| (SG) SGTI<br>(SG) SGTD  | <dc:subject>                     | <b>f:SGT</b>                | si            | Es. <dc:subject xml:lang="it" xsi:type="f:SGT">SGTI=Cerimonia. Roma;<br>SGTD=Esterno giorno. Gruppo di corazzieri a cavallo ritratti di spalle<br>durante</dc:subject>   |
| (SG) DESI   | <dc:subject>                     | <b>pico:lconclass</b>       |               | Es: <dc:subject xsi:type="pico:lconclass">11 U 1</dc:subject>  |
| (SG) CLFS   | <dc:subject>                     | <b>f:CLFS</b>               | si            | Es. <dc:subject xml:lang="it" xsi:type=f:CLFS>Animali: cavalli</dc:subject>  |
| (SG) THSD   | <dc:subject>                     | <b>f:THSD</b>               | si            | Es. <dc:subject xml:lang="it" xsi:type="f:THSD">cavalli [ANIMALI]</dc:subject>   |
| <b>[default]</b>  | <dc:subject>                     | <b>pico:Thesaurus</b>       |               | <b>Con TSK=F</b><br><b>Inserire di default l'URI del Thesaurus 4:</b><br><a href="http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#fotografie">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#fotografie</a><br><br>Es.: <dc:subject<br>xsi:type="pico:Thesaurus">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#fotografie<br></dc:subject> |

| ICCD – F<br>CAMPI  | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE   |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| (CO) STCC  | <dc:description>                 | <b>f:STC</b>                | si            | Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="f:STC">STCC=buono</dc:description>   |
| (PD) PDFN<br>(PD) PDFB   | <pico:producer>                  | <b>f:PDF</b>                |               | Es. <pico:producer xsi:type="f:PDF">PDFN=Nadar; PDFB=Studio Fotografico Torino</pico:producer>   |
| (PD) EDIR  | <pico:editor>                    | <b>f:EDI</b>                |               | Es. <pico:editor xsi:type="f:EDI">EDIR=Cassio 56</pico:editor>   |
| (DT) DTZG<br>(DT) DTSI<br>(DT) DTSF<br>(DT) ADTA                           | <dcterms:created>                | <b>f:DT</b>                 |               | Es. <dcterms:created xsi:type="f:DT">DTZ.DTZG=sec. XIX;<br>ADT.ADTA=1906/ca.</dcterms:created>   |
| <b>[default]</b>   | <dc:type>                        | <b>dcterms:DCMIType</b>     |               | <b>Per ogni scheda ICCD – F inserire di default i DCMIType "PhysicalObject" e "StillImage"</b><br>Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type><br><dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">StillImage</dc:type> |
| (CD) TSK<br>(CD) LIR   | <dc:type>                        | <b>iccd:CD</b>              |               | Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=F; LIR=C</dc:type>   |
| (OG) OGTD<br>(OG) OGTB   | <dc:type>                        | <b>f:OGT</b>                | si            | Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="f:OGT">OGTD=positivo; OGTB=m</dc:type>  |
| (MT) MTX   | <pico:materialAndTechnique>      | <b>f:MTX</b>                | si            | Es. <pico:materialAndTechnique xml:lang="it" xsi:type="f:MTX">CM</pico:materialAndTechnique>   |
| (MT) MTC   | <pico:materialAndTechnique>      |                             | si            | Es. <pico:materialAndTechnique xml:lang="it">gelatina ai sali d'argento vetro</pico:materialAndTechnique>  |
| (MT) MISO<br>(MT) MISU<br>(MT) MISA<br>(MT) MISL<br>(MT) MISD<br>(MT) MISS | <dcterms:extent>                 | <b>f:MIS</b>                |               | Es. <dcterms:extent xml:lang="it" xsi:type="f:MIS">MISO=supporto primario;<br>MISU=mm.; MISA=85; MISL=170; MISS=34; MISD=56</dcterms:extent>   |
| (CD) NCT<br>Codice univoco<br>[NCTR+NCTN+NCTS]                             | <dc:identifier>                  | <b>iccd:NCT</b>             |               | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=12 ; NCTN=00916336;<br>NCTS=A</dc:identifier>  |
| Identificatore unico<br>[NCTR + NCTN + NCTS<br>+ RVEL]                     | <dc:identifier>                  | <b>iccd:UID</b>             |               | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">0300035678-0</dc:identifier>  |

| ICCD – F<br>CAMPI   | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE   |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| Identificatore unico<br>[NCTR+NCTN+NCTS-<br>VEL]  | <dcterms:hasPart>                | <b>iccd:UID</b>             |               | Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie.<br>Quando RVEL è = 0 (scheda madre) creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n.<br>Es. <dcterms:hasPart xsi:type="iccd:UID">0300035678-1</dcterms:hasPart> |
| Identificatore unico<br>[NCTR+NCTN+NCTS-<br>VEL]  | <dcterms:isPartOf>               | <b>iccd:UID</b>             |               | Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre.<br>Quando RVEL è > 0 (scheda figlia) creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID.<br>Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="iccd:UID">0300035678-0</dcterms:isPartOf>              |
| (UB) INVN<br>(UB) INVD  | <dc:identifier>                  | <b>f:INV</b>                |               | Es. <dc:identifier xsi:type="f:INV">INVN=fil0616</dc:identifier>   |
| (DO) BIBA<br>(DO) BIBH  | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>f:BIB</b>                |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="f:BIB">BIBA=Napoli; NCUN=44444444;<br>BIBH=00000123</dcterms:isReferencedBy>   |
| (DO) BIL  | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>iccd:BIL</b>             |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:BIL">Berardi E., Beni artistici e storici.<br>Scheda F, ICCD, 1999</dcterms:isReferencedBy>   |
| (RV) RSER<br>(RV) RSEC<br>(RV) RSET   | <dc:relation>                    | <b>f:RSE</b>                |               | Es. <dc:relation xml:lang="it" xsi:type="iccd:RSE">RSER=bene composto; RSET=S;<br>RSEC=0900301546</dc:relation>  |
| (AU) AUTN<br>(AU) AUTB<br>(AU) AUTA<br>(AU) AUTS<br>(AU) AUTR<br>(AU) AUTH              | <dc:relation>                    | <b>f:AUT</b>                |               | Es. <dc:relation xsi:type="f:AUT"><br>AUTN=Sebastiano del Piombo; AUTB=Patanazzi, manifattura; AUTR=pittore;<br>AUTH=10223344</dc:relation>  |
| (AU) ATBD<br>(AU) ATBR  | <dc:relation>                    | <b>f:ATB</b>                | si            | Es. <dc:relation xml:lang="it" xsi:type="f:ATB">ATBD=ambito bolognese;<br>ATBR=ceramista</dc:relation>   |
| (LC) LDCM   | <dcterms:isPartOf>               | <b>f:LDCM</b>               |               | Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="f:LDCM">Istituto Centrale per il Catalogo e la<br>Documentazione</dcterms:isPartOf>  |
| (RO) ROFF<br>(RO) ROFO<br>(RO) ROFS<br>(RO) ROFD<br>(RO) ROFC<br>(RO) ROFI<br>(RO) ROFX | <dcterms:relation>               | <b>f:ROF</b>                |               | Es. <dc:relation xsi:type="f:ROF">ROFF=prova a contatto; ROFO=internegativo;<br>ROFS=Roma, Cerimonia; ROFD=1921; ROFC=12/ RM/ Roma/ Collezione privata<br>Malandrini Feruccio; ROFI=234; ROFX=1233333333</dc:relation>   |

| ICCD – F<br>CAMPI   | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE  |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| (RO) CRFN<br>(RO) CRFB  | <dcterms:hasVersion>             | <b>f:CRF</b>                |               | Es. <dcterms:hasVersion xsi:type="f:CRF">CRFN=Anonimo; CRFB=Fotografia Bertinazzi</dcterms:hasVersion>  |
| (DO) FTAN   | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>f:FTA</b>                |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="f:FTA">FTAN=fll0616</dcterms:isReferencedBy>  |
| (DO) VDCN   | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>f:VDC</b>                |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="f:VDC">VDC_ICCD</dcterms:isReferencedBy>  |
| (DO) REGN   | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>f:REG</b>                |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="f:REG">REGN=ca aud1</dcterms:isReferencedBy>  |
| (DO) FNTI   | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>iccd:FNT</b>             |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNTI=SBAAS CB_D 1</dcterms:isReferencedBy>  |
| (DO) ADMN   | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>f:ADM</b>                |               | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="f:ADM">ADMN=456</dcterms:isReferencedBy>  |
| (LC) PVCS<br>(LC) PVCR<br>(LC) PVCP<br>(LC) PVCC<br>(LC) PVCL               | <dcterms:spatial>                | <b>f:PVC</b>                |               | Es. <dcterms:spatial xsi:type="f:PVC">PVCS=Italia; PVCR=Lazio; PVCP=RM; PVCC=Roma; PVCL=Monterosi</dcterms:spatial>   |
| (LR) LRCS<br>(LR) LRRCR<br>(LR) LRCP<br>(LR) LRCC<br>(LR) LRCF<br>(LR) LRCL | <dcterms:spatial>                | <b>f:LR</b>                 |               | Es. <dcterms:spatial xsi:type="f:LR">LRC.LRCS=Italia; LRC.LRCR=Lazio; LRC.LRCP=RM; LRC.LRCC=Roma; LRC.LRCF=Marino; LRC.LRCM=Le Botti; LRA=Zimino</dcterms:spatial>  |
| (LC) LDCN<br>(LC) LDCC<br>(LC) LDCU<br>(LC) LDCM                            | <dcterms:spatial>                | <b>f:LDC</b>                |               | Es. <dcterms:spatial xsi:type="f:LDC">LDCN=Ospizio di S. Michele; LDCC=S. Michele; LDCU=Via di S. Michele; LDCM=ICCD</dcterms:spatial>  |
| (LC) LDCN<br>(LC) LDCU<br>(LC) PVCC<br>(LC) PVCL<br>(LC) PVCP               | <dcterms:spatial>                | <b>pico:PostalAddress</b>   |               | <b>Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreLDCN; placename=valoreLDCU; city=valore PVCC o valore PVCL; province=valorePVCP</b><br>Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Ospizio di S. Michele; placename=Via di S. Michele; city=Monterosi; province=RM</dcterms:spatial> |

| ICCD – F<br>CAMPI  | PICO AP<br>ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP<br>ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE  |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| (TU) NVCT<br>(TU) NVCE                                       | <dc:rights>                      | <b>s:NVC</b>                | si            | Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="s:NVC">NVCT=DL 490/1999, art. 6, comma 1; NVCE=1965/08/13</dc:rights>  |
| (TU) ESPT<br>(TU) ESPD                                       | <dcterms:license>                | <b>s:ESP</b>                | si            | s. <dcterms:license xml:lang="it" xsi:type="s:ESP">ESPT=attestato di libera circolazione; ESPD=1965/08/04</dcterms:license>   |
| (AD) ADSP  | <dcterms:accessRights>           | <b>iccd:ADS</b>             |               | Es. <dcterms:accessRights xsi:type="iccd:ADS">ADSP=1</dcterms:accessRights>   |
| (LA) TCL<br>(LA) PRVS<br>(LA) PRVR<br>(LA) PRVP<br>(LA) PRVC | <dcterms:provenance>             | <b>f:LA</b>                 |               | Es. <dcterms:provenance xsi:type="f:LA">TCL=luogo di deposito; PRV.PRVS=Italia; PRV.PRVR=Lazio; PRV.PRVP=RM; PRV.PRVC=Roma; </dcterms:provenance>   |
| (TU) CDGG<br>(TU) CDGS                                       | <dcterms:rightsHolder>           | <b>f:CDG</b>                | si            | Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="f:CDG">CDGG=proprietà Stato; CDGS=ICCD</dcterms:rightsHolder>   |
| <b>[thumbnail]</b>   | <pico:preview>                   | <b>dcterms:URI</b>          |               | <b>Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi:</b><br><pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@@resourcelocator</pico:preview>  |
| <b>[immagine grande]</b>                                     | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>pico:Anchor</b>          | si            | <b>Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi:</b><br><dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"><br>title=visualizza immagine; URL=@@resourcelocator<br></dcterms:isReferencedBy> |
| <b>[link esterno]</b>  | <dcterms:isReferencedBy>         | <b>pico:Anchor</b>          | si            | <b>Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi:</b><br><dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"><br>title=consulta la scheda esterna; URL=@@resourcelocator<br></dcterms:isReferencedBy> |