

**SCHEMA PST – Patrimonio Scientifico e Tecnologico  
Versione 3.01**

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(OG) OGTD	<dc:title>			Es. <dc:title>ricetrasmittitore</dc:title>
(OG) OGTT	<dcterms:alternative>			Es. <dcterms:alternative>ricetrasmittitore RT70 in FM da 47 MHz a 58.4 MHz</dcterms:alternative>
(AU) AUTN (AU) AUTB (AU) AUTA (AU) AUTH (AU) AUTR (AU) AUTM	<pico:author>	<b>pst:AUT</b>		Es. <pico:author xsi:type="pst:AUT">AUTN=Lusverg Domenico; AUTA=1669/ 1743 ante; AUTH=00000123; AUTR=costruttore; AUTM=bibliografia</pico:author>
(AU) ATBD (AU) ATBM	<dc:creator>	<b>pst:ATB</b>	sì	Es. <dc:creator xml:lang="it" xsi:type="pst:ATB">ATBD=manifattura faentina; ATBM=bibliografia</dc:creator>
(AU) AAT	<dc:creator>	<b>pst:AAT</b>		Es. <dc:creator xsi:type="pst:AAT">ambito lombardo</dc:creator>
(OG) SGTI	<dc:subject>	<b>pst:SGTI</b>	sì	Es. <dc:subject xml:lang="it" xsi:type="pst:SGTI">paesaggio con figure</dc:subject>
(DA) DESS	<dc:subject>	<b>pst:DESS</b>	sì	Es. <dc:subject xml:lang="it" xsi:type="pst:DESS">paesaggio</dc:subject>
<b>[default]</b>	<dc:subject>	<b>pico:Thesaurus</b>		<b>Con TSK=PST inserire la URI del Thesaurus 4:</b> <a href="http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#strumenti_scientifici">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#strumenti_scientifici</a>  Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus"> http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.1#strumenti_scientifici</dc:subject>
(DA) DESO	<dc:description>	<b>pst:DESO</b>	sì	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="pst:DESO">Descrizione tipologica e morfologica dell'oggetto</dc:description>
(CO) STCC	<dc:description>	<b>pst:STC</b>	sì	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="pst:STC">STCC=buono </dc:description>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(DT) DTZG (DT) DTSI (DT) DTSF (DT) DTM (DT) ADT	<dcterms:created>	<b>pst:DT</b>		Es. <dcterms:created xsi:type="pst:DT">DTZ.DTZG=sec. XX; DTS.DTSI=1902; DTS.DTSF=1910; DTM= bibliografia; ADT=1940</dcterms:created>
<b>[default]</b>	<dc:type>	<b>dcterms:DCMIType</b>		<b>Per ogni scheda ICCD – PST inserire di default il DCMIType "PhysicalObject"</b> Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type>
(CD) TSK (CD) LIR	<dc:type>	<b>iccd:CD</b>		Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=PST; LIR=C</dc:type>
(OG) OGTD	<dc:type>	<b>pst:OGTD</b>	si	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="pst:OGTD">igrometro</dc:type>
(OG) OGTT	<dc:type>	<b>pst:OGTT</b>	si	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="pst:OGTT">a capello</dc:type>
(MT) MTC	<pico:materialAndTechnique>		si	Es. <pico:materialAndTechnique xml:lang="it">acciaio/ fusione / sbalzo/ cromatura</pico:materialAndTechnique>
(MT) MISU (MT) MISA (MT) MISL (MT) MISP (MT) MISD (MT) MISN (MT) MISS (MT) MISG (MT) MISC (MT) MISW (MT) MISB (MT) MISI	<dcterms:extent>	<b>pst:MIS</b>		Es. <dcterms:extent xsi:type="pst:MIS">MISU=cm; MISA=182; MISL=492; MISP=50; MISD=620; MISN=100; MISS=75</dcterms:extent>
(UB) INVN (UB) INVD	<dc:identifier>	<b>pst:INV</b>		Es. <dc:identifier xsi:type="pst:INV">INVN=F3557; INVD=1900 ante</dc:identifier>
(CD) NCT Codice univoco [NCTR+NCTN + NCTS]	<dc:identifier>	<b>iccd:NCT</b>		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=12; NCTN=00000005</dc:identifier>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS+RVEL]	<dc:identifier>	<b>iccd:UID</b>		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">1200000005-0</dc:identifier>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:hasPart>	<b>iccd:UID</b>		Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie. Quando RVEL è = 0 creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n. Es. <dcterms:hasPart xsi:type="iccd:UID">1200000005-1</dcterms:hasPart>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:isPartOf>	<b>iccd:UID</b>		Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre. Quando RVEL è > 0 creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID. Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="iccd:UID">1200000005-0</dcterms:isPartOf>
(RV) RSER (RV) RSET (RV) RSEC	<dc:relation>	<b>pst:RSE</b>		Es. <dc:relation xsi:type="iccd:RSE">RSER=sede di provenienza; RSET=A; RSEC=0300035678</dc:relation>
(DO) BIBA (DO) BIBD (DO) BIBH	<dcterms:isReferencedBy>	<b>pst:BIB</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pst:BIB">BIBA=Piccinini R.; BIBD=1976; BIBH=00000123</dcterms:isReferencedBy>
(LC) LDCM	<dcterms:isPartOf>	<b>pst:LDCM</b>		Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="pst:LDCM">Istituto e Museo di Storia della Scienza</dcterms:isPartOf>
(DO) BIL	<dcterms:isReferencedBy>	<b>iccd:BIL</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:BIL"> Indicare la citazione completa del testo</dcterms:isReferencedBy>
(RO) ROFF (RO) ROFO (RO) ROFA (RO) ROFD (RO) ROFC	<dc:relation>	<b>pst:ROF</b>	sì	Es. <dc:relation xml:lang="it" xsi:type="pst:ROF">ROFF=calco; ROFO=disegno del Quadrante; ROFA=Egnazio Danti; ROFD=1900; ROFC=Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi</dc:relation>
(DO) FTAN	<dcterms:isReferencedBy>	<b>pst:FTA</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pst:FTA">FTAN=dgt.00272</dcterms:isReferencedBy>
(DO) DRAN	<dcterms:isReferencedBy>	<b>pst:DRA</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pst:DRA">DRAN=987</dcterms:isReferencedBy>
(DO) VDCN	<dcterms:isReferencedBy>	<b>pst:VDC</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pst:VDC">VDCN=432</dcterms:isReferencedBy>
(DO) REGN	<dcterms:isReferencedBy>	<b>pst:REG</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pst:REG">REGN=123</dcterms:isReferencedBy>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(DO) FNTI	<dcterms:isReferencedBy>	<b>iccd:FNT</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNTI=789</dcterms:isReferencedBy>
(DO) ADMN	<dcterms:isReferencedBy>	<b>iccd:ADM</b>		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pst:ADM">ADMN=456</dcterms:isReferencedBy>
(LC) PVCS (LC) PVCR (LC) PVCP (LC) PVCC (LC) PVCL	<dcterms:spatial>	<b>pst:PVC</b>		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pst:PVC">PVCS=Italia; PVCR=Toscana; PVCP=RM; PVCC=Firenze; PVCL=Ponticello</dcterms:spatial>
(LC) LDCN (LC) LDCU (LC) LDCM	<dcterms:spatial>	<b>pst:LDC</b>		Es. <dcterms:spatial xsi:type="pst:LDC">LDCN=Palazzo Torrigiani; LDCM=Museo di Storia Naturale - Sezione di zoologia 'La Specola'; LDCU=Piazza dei Giudici, 1</dcterms:spatial>
(LC) LDCN (LC) LDCU (LC) PVCC (LC) PVCP	<dcterms:spatial>	<b>pico:PostalAddress</b>		<b>Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreLDCN; placename=valoreLDCU; city=valore PVCC; province=valorePVCP</b> Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Palazzo Torrigiani; placename=Piazza dei Giudici, 1; city=Firenze; province=FI</dcterms:spatial>
(LA) TCL (LA) PRVS (LA) PRVR (LA) PRVP (LA) PRVC (LA) PRVL	<dcterms:provenance>	<b>pst:LA</b>		Es. <dcterms:provenance xsi:type="pst:LA">TCL=luogo di reperimento; PRV.PRVS=Italia; PRV.PRVR=Toscana; PRV.PRVP=FI; PRV.PRVC=Firenze</dcterms:provenance>
(TU) NVCT (TU) NVCE	<dc:rights>	<b>pst:NVC</b>	sì	Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="pst:NVC">NVCT=DLgs n. 490/1999, art. 6, comma 1; NVCE=1990/02/03</dc:rights>
(TU) ESPT (TU) ESPD	<dcterms:license>	<b>pst:ESP</b>	sì	Es. <dcterms:license xml:lang="it" xsi:type="pst:ESP">ESPT=licenza comunitaria; ESPD=1992/00/00</dcterms:license>
(AD) ADSP	<dcterms:accessRights>	<b>iccd:ADS</b>		Es. <dcterms:accessRights xsi:type="iccd:ADS">ADSP=1</dcterms:accessRights>
(TU) CDGG (TU) CDGS	<dcterms:rightsHolder>	<b>pst:CDG</b>	sì	Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="pst:CDG">CDGG=proprietà Stato; CDGS=Ministero per i beni e le attività culturali</dcterms:rightsHolder>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
<b>[thumbnail]</b>	<pico:preview>	<b>dcterms:URI</b>		Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi: <pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@@resourcelocator</pico:preview>
<b>[immagine grande]</b>	<dcterms:isReferencedBy>	<b>pico:Anchor</b>	sì	Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=visualizza immagine; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>
<b>[link esterno]</b>	<dcterms:isReferencedBy>	<b>pico:Anchor</b>	sì	Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>