

SCHEDA AT – Reperti Antropologici Versione 3.01

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(OG) OGTD (OG) OGTT	<dc:title>	-	sì	Concatenare in dc:title i valori OGTD e OGTT secondo la sintassi: valoreOGTD: valoreOGTT Es. <dc:title xml:lang="it">reperti antropologici pertinenti a un unico individuo: reperto osseo / reperto dentario </dc:title>
(AU) ATBD (AU) ATBM	<dc:creator>	at:ATB	sì	Es. <dc:creator xml:lang="it" xsi:type="at:ATB">ATBD=@ @ @; ATBM=@ @ @</dc:creator>
(DA) OGTT	<dc:type>	at:OGTT	sì	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="at:OGTT">reperto osseo / reperto dentario</dc:type>
[default]	<dc:subject>	pico:Thesaurus		Con TSK=AT inserire l'URI del Thesaurus 4: http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#reperti_antropologici Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#reperti_antropologici</dc:subject>
(DA) DESO	<dc:description>	at:DESO	sì	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="at:DESO">Reperti riferibili ad un individuo infantile. Le uniche indicazioni giungono dai denti; valutando il grado di eruzione e mineralizzazione di questi si stabilisce un'età alla morte di circa 10 anni.</dc:description>
(CO) STCC	<dc:description>	at:STC	sì	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="at:STC">STCC=@ @ @</dc:description>
(DT) DTZG (DT) DTSI (DT) DTSF (DT) DTM (DT) ADT	<dcterms:created>	at:DT		Es. <dcterms:created xsi:type="at:DT">DTZ.DTZG=secolo V a. C.; DTS.DTSI=1200 a.C.; DTS.DTSF=1100 a.C.; DTM=contesto; ADT=1234</dcterms:created>
[default]	<dc:type>	dcterms:DCMIType		Per ogni scheda ICCD – AT inserire di default il DCMIType "PhysicalObject" Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(CD) TSK (CD) LIR	<dc:type>	iccd:CD		Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=AT; LIR=P</dc:type>
(UB) INVN (UB) INVD	<dc:identifier>	at:INV		Es. <dc:identifier xsi:type="at:INV">INVN=@ @ @; INVD=@ @ @</dc:identifier>
(CD) NCT Codice univoco [NCTR+NCTN + NCTS]	<dc:identifier>	iccd:NCT		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=15; NCTN=00574748</dc:identifier>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS+RVEL]	<dc:identifier>	iccd:UID		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">1500574748-0</dc:identifier>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:hasPart>	iccd:UID		Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie. Quando RVEL è = 0 creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n. Es. <dcterms:hasPart xsi:type "iccd:UID">1500574748-1</dcterms:hasPart>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:isPartOf>	iccd:UID		Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre. Quando RVEL è > 0 creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID. Es. <dcterms:isPartOf xsi:type "iccd:UID">1500574748-0</dcterms:isPartOf>
(RV) RSER (RV) RSET (RV) RSEC	<dc:relation>	at:RSE		Es. <dc:relation xsi:type="at:RSE">RSER=@ @ @; RSET=@ @ @; RSEC=@ @ @</dc:relation>
(DO) BIBA (DO) BIBD (DO) BIBH	<dcterms:isReferencedBy>	at:BIB		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="at:BIB">BIBA=@ @ @; BIBD=@ @ @; BIBH=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(LC) LDCM	<dcterms:isPartOf>	at:LDCM		Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="at:LDCM">Museo Archeologico di Calatia</dcterms:isPartOf>
(DO) BIL	<dcterms:isReferencedBy>	iccd:BIL		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:BIL">@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) FTAN	<dcterms:isReferencedBy>	at:FTA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="at:FTA">FTAN=SBANA201550</dcterms:isReferencedBy>
(DO) DRAN	<dcterms:isReferencedBy>	at:DRA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="at:DRA">DRAN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(DO) VDCN	<dcterms:isReferencedBy>	at:VDC		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="at:VDC">VDCN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) REGN	<dcterms:isReferencedBy>	at:REG		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="at:REG">REGN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) FNTI	<dcterms:isReferencedBy>	iccd:FNT		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNTI=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) ADMN	<dcterms:isReferencedBy>	at:ADM		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="at:ADM">ADMN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(LC) PVCS (LC) PVCR (LC) PVCP (LC) PVCC (LC) PVCL	<dcterms:spatial>	at:PVC		Es. <dcterms:spatial xsi:type="at:PVC">PVCS=Italia; PVCR=Campania; PVCP=CE; PVCC=Maddaloni</dcterms:spatial>
(LC) LDCN (LC) LDCU (LC) LDCM	<dcterms:spatial>	at:LDC		Es. <dcterms:spatial xsi:type="at:LDC">LDCN=@ @ @; LDCM=Museo Archeologico di Calatia; LDCU=Via Caudina, 313</dcterms:spatial>
(LC) LDCM (LC) LDCU (LC) PVCC (LC) PVCP	<dcterms:spatial>	pico:PostalAddress		Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreLDCM; placename=valoreLDCU; city=valore PVCC; province=valorePVCP Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Museo Archeologico di Calatia; placename=Via Caudina,313; city=Maddaloni; province=CE</dcterms:spatial>
(LA) TCL (LA) PRVK (LA) PRVS (LA) PRVR (LA) PRVP (LA) PRVC (LA) PRVL (LA) PRVE	<dcterms:provenance>	at:LA		Es. <dcterms:provenance xsi:type="at:LA">TCL=luogo di reperimento; PRV.PRVK=Europa; PRVS=Italia; PRV.PRVR=Campania; PRV.PRVP=CE; PRV.PRVC=Maddaloni</dcterms:provenance>
(RE) RCGD (RE) RCGH	<dcterms:provenance>	at:RCG		Es. <dcterms:provenance xsi:type="at:RCG">RCGD=@ @ @; RCGH=@ @ @</dcterms:provenance>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(RE) SCAN (RE) DSCH (RE) DSCD	<dcterms:provenance>	at:DSC		Es. <dcterms:provenance xsi:type="at:DSC">SCAN=Maddaloni, Necropoli nord orientale; DSCD=2003/00/00; DSCH=@ @ @ </dcterms:provenance>
(TU) NVCT (TU) NVCE	<dc:rights>	at:NVC	sì	Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="at:NVC">NVCT=@ @ @; NVCE=@ @ @ </dc:rights>
(TU) ESPT (TU) ESPD	<dcterms:license>	at:ESP	sì	Es. <dcterms:license xml:lang="it" xsi:type="at:ESP">ESPT=@ @ @; ESPD=@ @ @ </dcterms:license>
(AD) ADSP	<dcterms:accessRights>	iccd:ADS		Es. <dcterms:accessRights xsi:type="iccd:ADS">ADSP=1 </dcterms:accessRights>
(TU) CDGG (TU) CDGS	<dcterms:rightsHolder>	at:CDG	sì	Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="at:CDG">CDGG=proprietà Stato; CDGS=Ministero per i beni e le attività culturali </dcterms:rightsHolder>
[thumbnail]	<pico:preview>	dcterms:URI		Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi: <pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@ @ resourcelocator </pico:preview>
[immagine grande]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	sì	Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=visualizza immagine; URL=@ @ resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>
[link esterno]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	sì	Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@ @ resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>