

SCHEMA BNP – Beni naturalistici - *Paleontologia* Versione 3.01

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(OG) OGTD (OG) OGTT	<dc:title>	-	sì	Concatenare in dc:title i valori OGTD e OGTT secondo la sintassi: valoreOGTD: valoreOGTT Quando è presente soltanto OGTD, inserire solo il valore di OGTD. Es. <dc:title xml:lang="it">fossile: brachiopode</dc:title>
[default]	<dc:subject>	pico:Thesaurus		Con TSK=BNP inserire l'URI del Thesaurus 4: http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#fossili Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#fossili</dc:subject>
(DA) DESO	<dc:description>	bnp:DESO	sì	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="bnp:DESO">@@@</dc:description>
(CO) STCC	<dc:description>	bnp:STC	sì	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="bnp:STC">STCC=buono</dc:description>
(ET) ETGE (ET) ETGR (ET) ETGP (ET) ETGO (ET) ETGT	<dc:date>	bnp:ETG		Es. <dc:date xsi:type="bnp:ETG">ETGE=Phanerozoic; ETGR=Mesozoic; ETGP=Triassic; ETGO=Middle Triassic; ETGT=Anisian</dc:date>
[default]	<dc:type>	dcterms:DCMIType		Per ogni scheda ICCD – BNP inserire di default il DCMIType "PhysicalObject" Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type>
(CD) TSK (CD) LIR	<dc:type>	iccd:CD		Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=BNP; LIR=C</dc:type>
(OG) OGTD	<dc:type>	bnp:OGTD	sì	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bnp:OGTD">fossile</dc:type>
(SPS) SPSH	<dc:type>	bnp:SPSH		Es. <dc:type xsi:type="bnp:SPSH">brachiopoda</dc:subject>
(MT) MTC	<pico:materialAndTechnique>		sì	Es. <pico:materialAndTechnique xml:lang="it">@@@</pico:materialAndTechnique>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(MT) MISU (MT) MISA (MT) MISL (MT) MISD (MT) MISN (MT) MISS (MT) MISG	<dcterms:extent>	bnp:MIS		Es. <dcterms:extent xsi:type="bnp:MIS">MISU=cm; MISA=11; MISL=11,8; MISS=2,5</dcterms:extent>
(UB) INVN (UB) INVD	<dc:identifier>	bnp:INV		Es. <dc:identifier xsi:type="bnp:INV">INVN=@ @ @; INVD=2000</dc:identifier>
(CD) NCT Codice univoco [NCTR+NCTN + NCTS]	<dc:identifier>	iccd:NCT		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=05; NCTN=00000005</dc:identifier>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS+RVEL]	<dc:identifier>	iccd:UID		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">0500000005-0</dc:identifier>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:hasPart>	iccd:UID		Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie. Quando RVEL è = 0 creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n. Es. <dcterms:hasPart xsi:type "iccd:UID">0500000005-1</dcterms:hasPart>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:isPartOf>	iccd:UID		Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre. Quando RVEL è > 0 creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID. Es. <dcterms:isPartOf xsi:type "iccd:UID">0500000005-0</dcterms:isPartOf>
(RV) RSER (RV) RSET (RV) RSEC	<dc:relation>	bnp:RSE		Es. <dc:relation xsi:type="bnp:RSE">RSER=@ @ @; RSET=@ @ @; RSEC=@ @ @</dc:relation>
(DO) BIBA (DO) BIBD (DO) BIBH	<dcterms:isReferencedBy>	bnp:BIB		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnp:BIB">BIBA=@ @ @; BIBD=@ @ @; BIBH=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(LC) LDCM	<dcterms:isPartOf>	bnp:LDCM		Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="bnp:LDCM">Museo di Geologia e Paleontologia</dcterms:isPartOf>
(OG) OGTC	<dcterms:isPartOf>	bnp:OGTC		Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="bnp:OGTC">collezione "Catullo"</dcterms:isPartOf>
(DO) BIL	<dcterms:isReferencedBy>	iccd:BIL		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:BIL">@ @ @</dcterms:isReferencedBy>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(DO) FTAN	<dcterms:isReferencedBy>	bnp:FTA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnp:FTA">FTAN=UniPdMGPD6746C</dcterms:isReferencedBy>
(DO) DRAN	<dcterms:isReferencedBy>	bnp:DRA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnp:DRA">DRAN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) VDCN	<dcterms:isReferencedBy>	bnp:VDC		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnp:VDC">VDCN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) REGN	<dcterms:isReferencedBy>	bnp:REG		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnp:REG">REGN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) FNTI	<dcterms:isReferencedBy>	iccd:FNT		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNTI=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(DO) ADMN	<dcterms:isReferencedBy>	bnp:ADM		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnp:ADM">ADMN=@ @ @</dcterms:isReferencedBy>
(LC) PVCS (LC) PVCR (LC) PVCP (LC) PVCC (LC) PVCL	<dcterms:spatial>	bnp:PVC		Es. <dcterms:spatial xsi:type="bnp:PVC">PVCS=Italia; PVCR=Veneto; PVCP=PD; PVCC=Padova; PVCL=Padova</dcterms:spatial>
(LC) LDCN (LC) LDCU (LC) LDCM	<dcterms:spatial>	bnp:LDC		Es. <dcterms:spatial xsi:type="bnp:LDC">LDCN=Dipartimento di Geoscienze; LDCM=Museo di Geologia e Paleontologia; LDCU=Via Giotto, 1</dcterms:spatial>
(LC) LDCM (LC) LDCU (LC) PVCC (LC) PVCP	<dcterms:spatial>	pico:PostalAddress		Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreLDCM; placename=valoreLDCU; city=valore PVCC; province=valorePVCP Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress"> name=Museo di Geologia e Paleontologia; placename=Via Giotto, 1; city=Padova; province=PD</dcterms:spatial>
(LA) TCL (LA) PRVK (LA) PRVS (LA) PRVR (LA) PRVP (LA) PRVC (LA) PRVL (LA) PRVE	<dcterms:provenance>	bnp:LA		Es. <dcterms:provenance xsi:type="bnp:LA">TCL=luogo di reperimento; PRV.PRVK=Europa; PRVS=Italia; PRV.PRVR=Veneto; PRV.PRVP=PD; PRV.PRVC=Padova</dcterms:provenance>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(LR) LRVK (LR) LRVS (LR) LRVR (LR) LRVP (LR) LRVC (LR) LRVL	<dcterms:provenance>	bnp:LRV		Es. <dcterms:provenance xsi:type="bnp:LRV">LRVK=Europa; LRVS=Italia; LRVR=Veneto; LRVP=VI; LRVC=Recoaro Terme; LRVL=Rovegliano</dcterms:provenance>
(TU) NVCT (TU) NVCE	<dc:rights>	bnp:NVC	sì	Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="bnp:NVC">NVCT=@ @ @; NVCE=@ @ @</dc:rights>
(TU) ESPT (TU) ESPD	<dcterms:license>	bnp:ESP	sì	Es. <dcterms:license xml:lang="it" xsi:type="bnp:ESP">ESPT=@ @ @; ESPD=@ @ @</dcterms:license>
(AD) ADSP	<dcterms:accessRights>	iccd:ADS		Es. <dcterms:accessRights xsi:type="iccd:ADS">ADSP=@ @ @</dcterms:accessRights>
(TU) CDGG (TU) CDGS	<dcterms:rightsHolder>	bnp:CDG	sì	Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="bnp:CDG">CDGG=proprietà Ente pubblico non territoriale; CDGS=Università degli Studi di Padova</dcterms:rightsHolder>
[thumbnail]	<pico:preview>	dcterms:URI		Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi: <pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@ @resourcelocator</pico:preview>
[immagine grande]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	sì	Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=visualizza immagine; URL=@ @resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>
[link esterno]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	sì	Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@ @resourcelocator </dcterms:isReferencedBy>