

SCHEMA BNPE – Beni naturalistici - Petrologia
Versione 3.01

| ICCD – PST CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| (OG) OGTD (OG) OGTV | <dc:title> | - | | Concatenare OGTD e, (quando presente) OGTV secondo la sintassi: OGTD: OGTV Es. <dc:title>riolite:esemplare</dc:title> |
| (AU) AUIR (AU) AUIN (AU) AUIA (AU) AUIM (AU) AUIB (AU) AUIX | <dc:contributor> | bnpe:AUI | | Es. <dc:contributor xsi:type="bnpe:AUI">AUIR=raccoglitore; AUIN=Stefano Vanni detto Anguilla; AUIA=@ @ @; AUIM=bibliografia; AUIB=@ @ @; AUIX=@ @ @</dc:contributor> |
| (AU) ATBD (AU) ATBR (AU) ATBM | <dc:contributor> | bnpe:ATB | si | Es. <dc:contributor xml:lang="it" xsi:type="bnpe:ATB">ATBD=ambito toscano; ATBR=taglio; ATBM=bibliografia</dc:contributor> |
| (AU) AAT | <dc:contributor> | bnpe:AT | | Es. <dc:contributor xsi:type="bnpe:AAT">@ @ @</dc:contributor> |
| (AU) CMMN | <pico:commissioner> | bnpe:CMM | | Es. <pico:commissioner xsi:type="bnpe:CMM">CMMN=@ @ @</pico:commissioner> |
| [default] | <dc:subject> | pico:Thesaurus | | Con TSK=BNPE inserire l'URI del Thesaurus 4: http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#rocce Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus">http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#rocce</dc:subject> |
| (CO) STCC | <dc:description> | bnpe:STC | si | Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="bnpe:STC">STCC=@ @ @</dc:description> |
| (SR) SRRE | <dcterms:created> | bnpe:SRRE | | Es. <dcterms:created xsi:type="bnpe:SRRE">4.5 ka</dcterms:created> |
| [default] | <dc:type> | dcterms:DCMIType | | Per ogni scheda ICCD – BNPE inserire di default il DCMIType "PhysicalObject" Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type> |

| ICCD – PST CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---|
| (CD) TSK (CD) LIR | <dc:type> | iccd:CD | | Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=BNPE; LIR=C</dc:type> |
| (OG) OGTV | <dc:type> | bnpe:OGTV | sì | Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bnpe:OGTV">esemplare</dc:type> |
| (OG) OGTD | <dc:type> | bnpe:OGTD | sì | Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bnpe:OGTD">riolite</dc:type> |
| (SR) SRNT (SR) SRNP (SR) SRNR (SR) SRNV (SR) SRNC | <dc:type> | bnpe:SRN | sì | Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bnpe:SRN">SRNT=roccia metamorfica; SRNP=marmo; SRNR=marble; SRNV=marmo a brucite; SRNC=@ @ @ </dc:type> |
| (MT) MTC | <pico:materialAndTechnique> | | sì | Es. <pico:materialAndTechnique xml:lang="it">@ @ @ </pico:materialAndTechnique> |
| (MT) MISU (MT) MISA (MT) MISL (MT) MISD (MT) MISN (MT) MISS (MT) MISG | <dcterms:extent> | bnpe:MIS | | Es. <dcterms:extent xsi:type="bnpe:MIS">MISU=cm; MISA=@ @ @; MISL=@ @ @; MISD=@ @ @; MISN=@ @ @; MISS=@ @ @ </dcterms:extent> |
| (UB) INVN (UB) INVD | <dc:identifier> | bnpe:INV | | Es. <dc:identifier xsi:type="bnpe:INV">INVN=@ @ @; INVD=@ @ @ </dc:identifier> |
| (CD) NCT Codice univoco [NCTR+NCTN + NCTS] | <dc:identifier> | iccd:NCT | | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=12; NCTN=00000005</dc:identifier> |
| Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS+RVEL] | <dc:identifier> | iccd:UID | | Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">1200000005-0</dc:identifier> |
| Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL] | <dcterms:hasPart> | iccd:UID | | Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie. Quando RVEL è = 0 creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n. Es. <dcterms:hasPart xsi:type="iccd:UID">1200000005-1</dcterms:hasPart> |
| Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL] | <dcterms:isPartOf> | iccd:UID | | Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre. Quando RVEL è > 0 creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID. Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="iccd:UID">1200000005-0</dcterms:isPartOf> |
| (DO) BIBA (DO) BIBD (DO) BIBH | <dcterms:isReferencedBy> | bnpe:BIB | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpe:BIB">BIBA=@ @ @; BIBD=@ @ @; BIBH=@ @ @ </dcterms:isReferencedBy> |

| ICCD – PST CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| (LC) LDCM | <dcterms:isPartOf> | bnpe:LDCM | | Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="bnpe:LDCM">@@@</dcterms:isPartOf> |
| (OG) OGTC | <dcterms:isPartOf> | bnpe:OGTC | | Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="bnpe:OGTC">collezione Targioni Tozzetti</dcterms:isPartOf> |
| (DO) BIL | <dcterms:isReferencedBy> | iccd:BIL | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:BIL">@@@</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) FTAN | <dcterms:isReferencedBy> | bnpe:FTA | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpe:FTA">FTAN=@@@</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) DRAN | <dcterms:isReferencedBy> | bnpe:DRA | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpe:DRA">DRAN=@@@</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) VDCN | <dcterms:isReferencedBy> | bnpe:VDC | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpe:VDC">VDCN=@@@</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) REGN | <dcterms:isReferencedBy> | bnpe:REG | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpe:REG">REGN=@@@</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) FNTI | <dcterms:isReferencedBy> | iccd:FNT | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNTI=@@@</dcterms:isReferencedBy> |
| (DO) ADMN | <dcterms:isReferencedBy> | bnpe:ADM | | Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpe:ADM">ADMN=@@@</dcterms:isReferencedBy> |
| (LC) PVCS (LC) PVCR (LC) PVCP (LC) PVCC (LC) PVCL | <dcterms:spatial> | bnpe:PVC | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="bnpe:PVC">PVCS=@@@; PVCR=@@@; PVCP=@@@; PVCC=@@@; PVCL=@@@</dcterms:spatial> |
| (LC) LDCN (LC) LDCU (LC) LDCM | <dcterms:spatial> | bnpe:LDC | | Es. <dcterms:spatial xsi:type="bnpe:LDC">LDCN=@@@; LDCM=@@@; LDCU=@@@</dcterms:spatial> |

| ICCD – PST CAMPI | PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS | PICO AP ENCODING SCHEMES | XML:LANG="IT" | NOTE |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|
| (LC) LDCM (LC) LDCU (LC) PVCC (LC) PVCP | <dcterms:spatial> | pico:PostalAddress | | Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreLDCM; placename=valoreLDCU; city=valore PVCC; province=valorePVCP Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress"> name=@ @ @; placename=@ @ @; city=@ @ @; province=@ @ @</dcterms:spatial> |
| (LA) TCL (LA) PRVK (LA) PRVS (LA) PRVR (LA) PRVP (LA) PRVC (LA) PRVL (LA) PRVE | <dcterms:provenance> | bnpe:LA | | Es. <dcterms:provenance xsi:type="bnpe:LA">TCL=luogo di riferimento; PRV.PRVK=@ @ @; PRVS=@ @ @; PRV.PRVR=@ @ @; PRV.PRVP=@ @ @; PRV.PRVC=@ @ @</dcterms:provenance> |
| (TU) NVCT (TU) NVCE | <dc:rights> | bnpe:NVC | sì | Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="bnpe:NVC">NVCT=@ @ @; NVCE=@ @ @</dc:rights> |
| (TU) ESPT (TU) ESPD | <dcterms:license> | bnpe:ESP | sì | Es. <dcterms:license xml:lang="it" xsi:type="bnpe:ESP">ESPT=@ @ @; ESPD=@ @ @</dcterms:license> |
| (AD) ADSP | <dcterms:accessRights> | iccd:ADS | | Es. <dcterms:accessRights xsi:type="iccd:ADS">ADSP=1</dcterms:accessRights> |
| (TU) CDGG (TU) CDGS | <dcterms:rightsHolder> | bnpe:CDG | sì | Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="bnpe:CDG">CDGG=@ @ @; CDGS=@ @ @</dcterms:rightsHolder> |
| [thumbnail] | <pico:preview> | dcterms:URI | | Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi: <pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@ @resourcelocator</pico:preview> |
| [immagine grande] | <dcterms:isReferencedBy> | pico:Anchor | sì | Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=visualizza immagine; URL=@ @resourcelocator </dcterms:isReferencedBy> |
| [link esterno] | <dcterms:isReferencedBy> | pico:Anchor | sì | Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi: <dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@ @resourcelocator </dcterms:isReferencedBy> |