

SCHEDA BNPL – Beni naturalistici - Planetologia
Versione 3.01

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(OG) OGTD (OG) OGTV	<dc:title>	-	sì	Concatenare OGTD e, (quando presente) OGTV secondo la sintassi: OGTD: OGTV Es. <dc:title>condrite:esemplare</dc:title>
(AU) AUIR (AU) AUIN (AU) AUJA (AU) AUJM (AU) AUJB (AU) AUJX	<dc:contributor>	bnpl:AUI		Es. <dc:contributor xsi:type="bnpl:AUI">AUIR=@@@; AUIN=@@@; AUJA=@@@; AUJM=@@@; AUJB=@@@; AUJX=@@@</dc:contributor>
(AU) ATBD (AU) ATBR (AU) ATBM	<dc:contributor>	bnpl:ATB	sì	Es. <dc:contributor xml:lang="it" xsi:type="bnpl:ATB">ATBD=@@@; ATBR=@@@; ATBM=@@@</dc:contributor>
(AU) AAT	<dc:contributor>	bnpl:AAT		Es. <dc:contributor xsi:type="bnpl:AAT">@@@</dc:contributor>
(AU) CMMN	<pico:commissioner>	bnpl:CMM		Es. <pico:commissioner xsi:type="bnpl:CMM">CMMN=@@@</pico:commissioner>
[default]	<dc:subject>	pico:Thesaurus		Con TSK=BNPL inserire l'URI del Thesaurus 4: http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#meteoriti Es. <dc:subject xsi:type="pico:Thesaurus"> http://culturaitalia.it/pico/thesaurus/4.3#meteoriti </dc:subject>
(CO) STCC	<dc:description>	bnpl:STC	sì	Es. <dc:description xml:lang="it" xsi:type="bnpl:STC">STCC=buono</dc:description>
(SP) SPND	<dc:date>	bnpl: SPND		Es. <dc:date xsi:type="bnpl:SPND">16/06/1794</dc:date>
(SP) SPDT	<dcterms:created>	bnpl:SPDT		Es. <dcterms:created xsi:type="bnpl:SPDT">@@@</dcterms:created>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
[default]	<dc:type>	dcterms:DCMIType		Per ogni scheda ICCD – BNPL inserire di default il DCMIType "PhysicalObject" Es. <dc:type xsi:type="dcterms:DCMIType">PhysicalObject</dc:type>
(CD) TSK (CD) LIR	<dc:type>	iccd:CD		Es. <dc:type xsi:type="iccd:CD">TSK=BNPL; LIR=C</dc:type>
(OG) OGTD	<dc:type>	bnpl:OGTD	sì	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bnpl:OGTD">condrite</dc:type>
(OG) OGTV	<dc:type>	bnpl:OGTV	sì	Es. <dc:type xml:lang="it" xsi:type="bnpl:OGTV">esemplare</dc:type>
(SP) SPNN (SP) SPNE (SP) SPNC (SP) SPNG	<dc:type>	bnpl:SPN		Es. <dc:type xsi:type="bnpl:SPN">SPNN=Siena; SPNE=Chondrite; SPNC=Ordinary chondrite; SPNG=LL</dc:type>
(MT) MTC	<pico:materialAndTechnique>		sì	Es. <pico:materialAndTechnique xml:lang="it">@@@</pico:materialAndTechnique>
(MT) MISU (MT) MISA (MT) MISL (MT) MISD (MT) MISN (MT) MISS (MT) MISG	<dcterms:extent>	bnpl:MIS		Es. <dcterms:extent xsi:type="bnpl:MIS">MISU=gr.; MISG=170</dcterms:extent>
(UB) INVN (UB) INVD	<dc:identifier>	bnpl:INV		Es. <dc:identifier xsi:type="bnpl:INV">INVN=13774; INVD=1943-1987</dc:identifier>
(CD) NCT Codice univoco [NCTR+NCTN + NCTS]	<dc:identifier>	iccd:NCT		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:NCT">NCTR=09; NCTN=00000005</dc:identifier>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS+RVEL]	<dc:identifier>	iccd:UID		Es. <dc:identifier xsi:type="iccd:UID">0900000005-0</dc:identifier>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:hasPart>	iccd:UID		Se la scheda è madre, indicare i codici univoci delle schede figlie. Quando RVEL è = 0 creare di default le relazioni con le schede figlie tramite UID e RVEL da 1 a n. Es. <dcterms:hasPart xsi:type="iccd:UID">0900000005-1</dcterms:hasPart>
Identificatore unico [NCTR+NCTN+NCTS-RVEL]	<dcterms:isPartOf>	iccd:UID		Se la scheda è figlia, indicare il codice univoco della scheda madre. Quando RVEL è > 0 creare di default la relazione con la scheda madre tramite UID. Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="iccd:UID">0900000005-0</dcterms:isPartOf>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(DO) BIBA (DO) BIBD (DO) BIBH	<dcterms:isReferencedBy>	bnpl:BIB		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpl:BIB">BIBA=Cipriani, C., Corazza M., Olmi F., Pratesi G.; BIBD=1999; BIBH=30</dcterms:isReferencedBy>
(LC) LDCM	<dcterms:isPartOf>	bnpl:LDCM		Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="bnpl:LDCM">Museo di Storia Naturale- Sezione di Mineralogia e Litologia</dcterms:isPartOf>
(OG) OGTC	<dcterms:isPartOf>	bnpl:OGTC		Es. <dcterms:isPartOf xsi:type="bnpl:OGTC">Generale</dcterms:isPartOf>
(DO) BIL	<dcterms:isReferencedBy>	iccd:BIL		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:BIL">@@</dcterms:isReferencedBy>
(DO) FTAN	<dcterms:isReferencedBy>	bnpl:FTA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpl:FTA">FTAN=@@@</dcterms:isReferencedBy>
(DO) DRAN	<dcterms:isReferencedBy>	bnpl:DRA		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpl:DRA">DRAN=@@@</dcterms:isReferencedBy>
(DO) VDCN	<dcterms:isReferencedBy>	bnpl:VDC		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpl:VDC">VDCN=@@@</dcterms:isReferencedBy>
(DO) REGN	<dcterms:isReferencedBy>	bnpl:REG		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpl:REG">REGN=@@@</dcterms:isReferencedBy>
(DO) FNTI	<dcterms:isReferencedBy>	iccd:FNT		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="iccd:FNT">FNTI=RACMSN</dcterms:isReferencedBy>
(DO) ADMN	<dcterms:isReferencedBy>	bnpl:ADM		Es. <dcterms:isReferencedBy xsi:type="bnpl:ADM">ADMN=@@@</dcterms:isReferencedBy>
(LC) PVCS (LC) PVCR (LC) PVCP (LC) PVCC (LC) PVCL	<dcterms:spatial>	bnpl:PVC		Es. <dcterms:spatial xsi:type="bnpl:PVC">PVCS=Italia; PVCR=Toscana; PVCP=FI; PVCC=Firenze</dcterms:spatial>
(LC) LDCN (LC) LDCU (LC) LDCM	<dcterms:spatial>	bnpl:LDC		Es. <dcterms:spatial xsi:type="bnpl:LDC">LDCN=Complesso Universitario; LDCM=Museo di Storia Naturale- Sezione di Mineralogia e Litologia; LDCU=Via Giorgio La Pira, 4</dcterms:spatial>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
(LC) LDCM (LC) LDCU (LC) PVCC (LC) PVCP	<dcterms:spatial>	pico:PostalAddress		Mappare nuovamente usando il postal address: name=valoreLDCM; placename=valoreLDCU; city=valore PVCC; province=valorePVCP Es. <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress"> name=Museo di Storia Naturale- Sezione di Mineralogia e Litologia; placename=Via Giorgio La Pira, 4; city=Firenze; province=FI</dcterms:spatial>
(LA) TCL (LA) PRVK (LA) PRVS (LA) PRVR (LA) PRVP (LA) PRVC (LA) PRVL (LA) PRVE	<dcterms:provenance>	bnpl:LA		Es. <dcterms:provenance xsi:type="bnpl:LA">TCL=luogo di reperimento; PRV.PRVK=@ @ @; PRVS=@ @ @; PRV.PRVR=@ @ @; PRV.PRVP=@ @ @; PRV.PRVC=@ @ @</dcterms:provenance>
(LR) LRVV (LR) LRVK (LR) LRVV (LR) LRVV (LR) LRVV (LR) LRVV (LR) LRVV (LR) LRVV	<dcterms:provenance>	bnpl:LRV		Es. <dcterms:provenance xsi:type="bnpl:LRV">LRVV=località di raccolta; LRV.LRVK=Europa; LRVV=Italia; LRV.LRVV=Toscana; LRVV=SI; LRV=LRC=Firenze</dcterms:provenance>
(TU) NVCT (TU) NVCE	<dc:rights>	bnpl:NVC	sì	Es. <dc:rights xml:lang="it" xsi:type="bnpl:NVC">NVCT=@ @ @; NVCE=@ @ @</dc:rights>
(TU) ESPT (TU) ESPD	<dcterms:license>	bnpl:ESP	sì	Es. <dcterms:license xml:lang="it" xsi:type="bnpl:ESP">ESPT=@ @ @; ESPD=@ @ @</dcterms:license>
(AD) ADSP	<dcterms:accessRights>	iccd:ADS		Es. <dcterms:accessRights xsi:type="iccd:ADS">ADSP=1</dcterms:accessRights>
(TU) CDGG (TU) CDGS	<dcterms:rightsHolder>	bnpl:CDG	sì	Es. <dcterms:rightsHolder xml:lang="it" xsi:type="bnpl:CDG">CDGG=proprietà Ente pubblico non territoriale; CDGS=Università degli Studi di Firenze</dcterms:rightsHolder>
[thumbnail]	<pico:preview>	dcterms:URI		Per inserire una immagine di preview, usare questa sintassi: <pico:preview xsi:type="dcterms:URI">@ @resourceLocator</pico:preview>

ICCD – PST CAMPI	PICO AP ELEMENTS/ REFINEMENTS	PICO AP ENCODING SCHEMES	XML:LANG="IT"	NOTE
[immagine grande]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	sì	<p>Per collegare alla scheda un'immagine di grandi dimensioni, usare questa sintassi:</p> <pre><dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=visualizza immagine; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy></pre>
[link esterno]	<dcterms:isReferencedBy>	pico:Anchor	sì	<p>Per inserire il link alla scheda pubblicata sul web, usare questa sintassi:</p> <pre><dcterms:isReferencedBy xsi:type="pico:Anchor" xml:lang="it"> title=consulta la scheda esterna; URL=@@resourcelocator </dcterms:isReferencedBy></pre>