

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Strumenti terminologici

Scheda RA Reperti Archeologici

Thesaurus per la definizione del bene versione 03

aggiornamento 2014

Premessa

L'esposizione dei contenuti del thesaurus è organizzata sulla base della seguente tabella:

SO	ONO UTILIZZATI PER VA)							
	ZARE PER LA COMPILA ategoria - Classe e prod	ГОСАМРО	ATTRIBUTI DEL TE	ERMINE INSERITO IN UI	NO DEI LIVELLI 1-5				
gerarchicamente relazional successivi livelli 4 e 5 de	el campo CLS vanno s te al termine e alle sue eve el thesaurus (si rinvia in pr perto per il campo CLS della								
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5				
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO		TERMINE PREFERENZIALE	NOTA D'AMBITO	IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA				

Per una introduzione di carattere generale al thesaurus, con la spiegazione della tabella e le istruzioni per il suo utilizzo, consultare i documenti pubblicati sul sito ICCD alla pagina:

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/74

Per i termini di livello 5 la presenza del simbolo (*) sta ad indicare che è disponibile un'immagine esemplificativa.

Per i termini relativi alla PARTE (nel livello 5) la sottolineatura (es. ansa) sta ad indicare che nell'Appendice sono presenti ulteriori specifiche terminologiche che possono essere utilizzate per completare la definizione del bene.

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO					
			FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE				

ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	alamaro			Allacciatura di abiti e uniformi [De Mauro]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	balteus		fibbia di aggancio	Cintura o cinghia con funzione di sostegno della spada. Poteva coincidere con il cingulum (vedi) o essere costituito da apposita cinghia indossata a tracolla sulla spalla sinistra. [Cascarino, II, 2008, p. 217]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	borchia			Ornamento in cinture, borse, scarpe, oggetti di pelletteria in genere (e anticamente nello scudo e nell'armatura), anche con funzioni di chiusura [www.treccani.it] In epoca romana, borchia ornamentale (bulla) utilizzata sul cingulum [Cascarino, II, 2008, p. 216[Jlum 8, fig. 6.28]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	bottone	a calotta		Piccolo oggetto di vario materiale, spec. a forma di dischetto, gener. con fori al centro, che, cucito a un lembo di stoffa e inserito in un occhiello, serve a chiudere un indumento, un capo di biancheria e sim. e può essere usato anche solo come guarnizione [De Mauro]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	brassard	con custodia (*)		Placchetta rettangolare in pietra, con fori alle estremità, ritenuta comunemente un "salvapolso" da arciere [GlossMusArchNuoro] Brassard [Ichnussa, n. C34] Brassard con cus [Ichnussa, n. C37]	stodia
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	brattea			Sottile lamina, generalm. in oro, che poteva essere cucita sulla stoffa come ornamento	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	cingulum		borchia fibbia di aggancio lamina pendente	Cintura militare utilizzata dai soldati romani. In epoca imperiale si assiste al passaggio dalla doppia cintura incrociata, caratteristica del periodo repubblicano, a una cintura unica, più larga e ricca di ornamenti, come borchie (bullae) o placche ornamentali (laminae) di metallo. [Cascarino, II, 2008, p. 215-216]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSER	LITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO					
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			

ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	cintura	per la sospensione delle armi	a fascia (*) a losanga a placche multipla	affibbiaglio borchia controplacca fibbia gancio lamina linguetta passante placca puntale puntale secondario		Vedi anche Lamina. Striscia di pelle, di cuoio, di stoffa, ecc. usata per sostenere in vita gli abiti oppure a scopo ornamentale [De Mauro] Cintura a fascia: realizzata in una lunga lamina di bronzo di altezza variabile che, girata intorno alla vita, assumeva una forma ellissoidale Cintura a placche: costituita da placche metalliche rettangolari giustapposte e legate attraverso fori, anelli e ganci. ICCD-Armi e armature, età romana] Cintura per la sospensione: in cuoio e metallo, usata per la sospensione delle armi bianche [ICCD-Armi e armature.altomedievali Cintura multipla: di origine orientale, è chiamata così per la presenza di molte placche e di una serie di linguette secondarie attaccate alle striche di pelle che pendevano dalla cintura stessa. [ICCD-Armi e armature altomedievali
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI	ACCESSORI	(cinturone)				cintura	
PERSONALI	10070000						
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI	falera					Striscia, spesso di porpora, che decorava la tunica di cittadini di riguardo [Cascarino, II, 2008, p. 204] Nome dei dischi di varia materia, ma specialmente di metallo, usati nell'antichità a scopo ornamentale su corazze o bardature di cavalli, e concessi come decorazioni a cavalieri, a soldati e graduati di truppa, e anche collettivamente ad ali e coorti [www.treccani.it] Le falere venivano esibite in gruppo [Cascarino, II, 2008, p. 68] latino: phalera Imbracatura per falere [Cascarino, II, 2008, fig. 2.22]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE		IINE PIU' SPECIFICO			
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
ABBIGLIAMENTO E	ACCESSORI		fibbia	di aggancio	MORFOLOGIA	ardiglione	Fermaglio d'osso, di	2
ORNAMENTI PERSONALI						gancio placca	metallo, di legno, ecc., di forma varia, provvisto di una traversa in cui sono fissate una o più punte o un gancio per chiudere cinture, mantelli, scarpe, ecc. [www.treccani.it]	Fibbia di aggancio (di cingulum) [Cascarino, II, 2008, fig. 6.27] Fibbia di aggancio (dl balteus) [Cascarino, II, 2008, fig. 6.29]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI		fibula		a drago a losanga a navicella a occhiali (*) a più occhielli e ago diritto a placchetta a placchette a quattro spirali (*) a sanguisuga (*) a sanguisuga con decorazione plastica a tre occhielli e staffa allungata ad arco semplice (*) ad arco a coste ad arco a dischi ad arco a occhielli e spirali coniche ad arco a ponticello ad arco a ponticello ad arco con serie di occhielli ad arco di violino adoppia foglia ad arco di violino con cappi a otto ad arco di violino con due noduli ad arco di violino con quattro noduli ad arco di violino con cappi a 8 e staffa a disco ad arco di violino foliato ad arco di violino rialzato ad arco foliato (*) ad arco ingrossato ad arco quadrangolare ad arco ingrossato a	ago ago dritto ago ad U ardiglione arco cappio a 8 molla occhiello sbarretta trasversale staffa staffa a disco spirale staffa a spirale vaghi	Spillone utilizzato per gli abiti, con funzione pratica e decorativa. [ICCD-np]	Fibula ad arco di violino [MatBrFinale, p. 40, fig. 16a] Fibula ad arco foliato [MatBrFinale, p. 40, fig. 16e]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO	5	ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO	O IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPE	ECIFICO		
TEIVEDEO	II ELVELEO	III EI VEELO		FUNZIONE MORFO	OLOGIA PARTE		
				gomito ad arco inç	gracesta		
				con staffa	a a disco		DOR
				ad arco leg	ggermente		
				sezione r	omboidale		ŝq
				ad arco rib	passato a		1
				ad arco rib elicoidale	passato		:-
				ad arco rib			pula ad arco rivestito [MatBrFinale, p. 40, fig. g]
				multiplo ad arco rib	passato		
				ritorto a c	cordicella		
				ad arco riv ad arco se			sq
				rivestito o	di perline		
				ad arco riv Iosanga			
				ad arco riv			(\bigcirc)
				ad arco sc	hiacciato	l i	7
				ad arco sc con botto		Fib	oula ad arco semplice [MatBrFinale, p. 40, fig.
				ad arco se	emplice (*)	166	aj
				ad arco se gomito			()(P)
				ad arco se elicoidale	emplice	6	
				ad arco sc	udato		bc cs
				serpeggiar serpeggiar	nte a		
				bastonce serpeggiar		Fib. 180	oula a quattro spirali [MatBrFinale, p. 42, fig. u]
				pezzi (*)			
				serpeggiar gomito	nte a		fd
				serpeggiar gomito co	nte a		
				bifido			
				serpeggiar occhiello	nte a		as
				serpeggiar	nte con ago		
				elastico b serpeggiar	nte con		
				arco a go serpeggiar			ty
				arco a oc	cchielli		
				serpeggiar occhiello	a contorno	, i	
				quadrang serpeggiar	golare		sa
				occhiello	e ago	Fit	oula a sanguisuga [MatBrFinale, p. 40, fig.
				curvo serpeggiar	nte con	161	ŋ
				occhiello diritto	e ago		
				serpeggiar	nte con		ра
				occhiello disco	e staffa a		ss td
				serpeggiar	nte in due		SS Q ad
				pezzi			
						Fib.	pula serpeggiante a due pezzi [MatBrFinale, 42, fig. 18p]
	1	1		1	·	, I Po-	, <u>0zc1</u>

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEEE	II EI (EEEO	III ET VEELE		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI		lamina					Placca ornamentale [Cascarino, II, 2008, p. 216].	Lamina per cingulum
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI		laticlavus					Larga striscia verticale di porpora sulla tunica, segno di appartenenza all'ordine senatorio [Cascarino, II, 2008, p. 204]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.28]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI		nastro	per capelli				Tessuto liscio o operato, di piccola altezza, fabbricato con particolari telai e usato per guarnizioni, orlature, legature: [www.treccani.it]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI		passante					Striscia di cuoio, stoffa o altro materiale formante una specie di anello, entro il quale si fa passare il capo di una cinghia, di una cintura e sim [www.treccani.it]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI		(spilla)				fibula	[www.treccam.tt]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	ACCESSORI		spillone		a forcina a gancio a riccio a rotella a suggello	ago capocchia collo gambo punta stelo testa		Lungo spillo con capocchia variamente ornata o lavorata, usato come fermaglio ornamentale su abiti femminili [De Mauro]	[http://marcheo.napolibeniculturali.it/itineraritematici/galleria-diimmagini/RA187/fss_get/nomeimg1_preview]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	CALZATURE		calceus					Calzatura chiusa molto simile alle scarpe moderne. [Cascarino, II, 2008, p. 210]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.13]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	CALZATURE		caliga		speculatoria	chiodo		Calzatura di cuoio usata dai soldati romani fino al grado di centurione incluso. Era costituita da un foglio unico di cuoio da cui venivano ricavate per intaglio una serie di strisce più o meno sottili che si allaccciavano con una stringa in corrispondenza del collo del piede. Le suole venivano pesantemente chiodate. Caliga speculatoria: più leggera perché usata	http://www.larp.com/legioxx/Stephenson1.jpg [copia moderna]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO		
121,222		111 21 (22 2		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							dagli esploratori. [Cascarino, II, 2008, p. 207-209]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	CALZATURE		calzare			fibbia	Quanto serve a vestire il piede; quindi nome generico per indicare le scarpe, i sandali ecc.: [www.treccani.it]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	CALZATURE		carbatina				Calzatura di origine greca, tipicamente campestre, che venne usata per secoli da contadini e pastori [Cascarino, II, 2008, p. 210] [Cascarino, II, 2008, fig. 6.13]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	CALZATURE		sandalo				Calzatura leggera, maschile e femminile, costituita da una suola fermata al piede da strisce o fasce di cuoio, pelle o altro materiale, variamente sagomate, che lasciano più o meno liberi e scoperti le dita e il tallone [www.treccani.it]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	COPRICAPI		parrucca				Capigliatura posticcia usata per fini estetici. [www.treccani.it]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	COPRICAPI		petasus				Copricapo originario della Tessaglia, in voga anche in età imperiale romana, con falde molto larghe e di forma circolare, si allacciava con un cordoncino sotto il mento. Veniva associato al dio Mercurio. Molto utilizzato da agricoltori, cacciatori e viandanti. Di feltro, cuoio o vimini. [Cascarino, II, 2008, p. 215]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	COPRICAPI		pileus				Berretto di feltro di provenienza greca, utilizzato anche dai soldati romani come imbottitura per l'elmo. Di forma semisferica o conica, a volte con l'estremità superiore piegata in avanti secondo la moda orientale del "berretto frigio". Presso i romani era emblema di libertà e veniva indossato dai liberti. [Cascarino, II, 2008, p.
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		anello	crinale da caviglia digitale fermatrecce matrimoniale portastrigili pettorale	a capi aperti a capi aperti e accostati a capi ritorti a capi sovrapposti a cerchio semplice a chiave a ciambella a doppia fascia a doppio castone a doppio castone	castone	Cerchietto di metallo, per lo più prezioso, che si porta infilato in un dito della mano come ornamento, come simbolo del vincolo matrimoniale, come insegna di dignità [www.treccani.it] Anello da caviglia: Anello di materiale vario, rigido, liscio o figurato, usato come ornamento

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5			
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO					
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE				
					liscio a fascetta		per le caviglie [ICCD-np]	[RediscoveringPompei, p. 221, n. 58]		
					a fascetta a capi					
					aperti					
					a fascetta a capi sovrapposti					
					a fascia					
					a fascia a capi aperti					
					a fascia aperta a fascia aperta a					
					spirali					
					a filo godronato					
					a forma di serpente a forma di serpente a					
					due teste					
					a ghirlanda					
					a losanga a nastro					
					a nodi					
					a ovuli a ovuli e listelli					
					a quattro nodi					
					a sei nodi					
					a scarabeo a serpente					
					a sezione circolare					
					a sezione					
					pianoconvessa a sezione schiacciata					
					a spirale					
					a testa di serpe a testata distinta					
					a testata distinta a tortiglione					
					a verga					
					a verga aperta					
					a verga continua a verga spiraliforme					
					cavo					
					chiuso con apofisi					
					con bulle bivalvi					
					con castone					
					con castone appiattito con castone con					
					gemma					
					con castone figurato con castone "a					
					occhio"					
					con castone a					
					cartiglio con castone a					
					losanga					
					con castone a					
					mandorla con castone a					
					scarabeo					
					con castone circolare					
					con castone circolare figurato					
					con castone ellittico					
					con castone ovale					
					figurato					
					con castone ovale					
					liscio					

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIRITI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO		111 111100 11		
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	2224,224,22						
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
					con castone ovale piatto con castone rettangolare con castone romboidale figurato con catenelle con cerchielli incisi con chiave con elemento a tre punte con elemento plastico con estremità a coda di rondine con fascetta di sospensione con gancio con gemma incastonata con lamina nastriforme con pendente con pendenti con pietra verde con pinzetta con scarabeo con sigillo costolato cuspidato discoidale doppio ellittico figurato gemino gemino cuspidato liscio ovale piatto scanalato spiraliforne tricuspidato				
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(armilla)				bracciale		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		bracciale	omerale	a capi aperti a capi sovrapposti a cinque fili a cinque spirali a corpo di serpente a due avvolgimenti a due fili a due maglie intersecate a due teste di serpente a fascia a fettuccia costolata a forma di coda annodata a larghe perlature a nastro con castone a navicella a nodo intrecciato a semisfere a spirale a spirale e capi a	bulla		Cerchio di varie dimensioni e materiali, usato al braccio come ornamento. Il nome scientifico è armilla, sinonimo del termine bracciale, essendo quest'ultimo termine maggiormente utilizzato. I brachialia, o armillae, infatti, indossati prevalentemente dalle donne, erano portati ad entrambe le braccia sia all'avambraccio che ai polsi, nonché alle caviglie. Per questo spesso i bracciali vengono rinvenuti in coppia. [ICCD-np] Bracciale di epoca romana conferito come	[http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/scavo_in_diretta/images_2005/T-9bracciale%20in%20bronzo.jpg] Bracciali di epoca romana (armillae) [Cascarino, II, 2008, fig. 2.20]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5			
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	ERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(braccialetto)		rotolo a testa di serpe a tre fili a verga tonda a verga aperta con borchia circolare con castone a sbalzo con castone inciso con castone liscio con castone ovale con disco con pendenti a bulla spiraliforme		bracciale	decorazione militare [Cascarino, II, 2008, p. 67]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		bulla	da bracciale da collana				Le bullae ("bolle"), hanno talvolta una struttura simile ad una conchiglia bivalva e una forma simile ad una bolla d'acqua. Venivano utilizzate come porta amuleti e come contenitori di sostanze odorose e solide. I fanciulli le portavano appese al collo fino al 15° anno di età, quando cominciavano ad indossare la toga virile. [ICCD-np]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(ciondolo)				pendente		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		ciottolo		forato pedina			Sasso arrotondato e levigato dalla corrente nel letto di un fiume, talvolta utilizzato come monile.	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		collana		con chiusura a borchia con chiusura a forma di ruota con foglie con pendente a maschera di Medusa con pendente ad anello godronato con pendente configurato con pendente a forma di crescente lunare	chiusura distanziatore elemento vago pendente		Ornamento in forma di catena o costituito da elementi infilati o connessi l'uno all'altro, o anche da un laminato tubolare. Nelle forme più semplici e primitive la c. era formata da conchiglie, vertebre e denti di animali, da grani di pasta vitrea, maiolica, pietre dure. Con lo sviluppo dell'oreficeria assunse complessità di forma e decorazione. [www.treccani.it]	[Milano Capitale, p. 309]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(collare)				collana		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		corona	funeraria aurea castrensis civica graminea muralis navalis ovalis trumphalis vallaris				Ornamento del capo di forma circolare, di metallo, gener. prezioso, portato in segno di sovranità o di nobiltà [De Mauro] In epoca romana, decorazione al valor militare Corona aurea: decorazione generica al	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	INE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
	GIOIELLI E MONILI						valor militare Corona castrensis: decorazione militare riconosciuta per essere entrato per primo in un accampamento nemico Corona civica: decorazione militare con foglia di quercia, riconosciuta per aver salvato la vita di un cittadino romano Corona graminea o obsidionalis: decorazione militare con fili di erba, riconosciuta per aver salvato un esercito o dei cittadini da un assedio Corona muralis: decorazione militare riconosciuta per aver raggiunto per primo la sommità delle mura nemiche Corona navalis: decorazione militare riconosciuta per per aver abbordato per primo una nave nemica Coroma ovalis: decorazione militare di mitto, ficonosciuta al comandante cui veniva attribuita una ovatio Corona triumphalis: corona dro concessa al generali che riportavano il trionfo Corona vallaris: decorazione militare riconosciuta per per molitare riconosciuta per per molitare riconosciuta per per aver abbordato per primo una nave nemica Coroma valis: decorazione militare di mitto, ficonosciuta al comandante cui veniva attribuita una ovatio Corona triumphalis: corona dro concessa al generali che riportavano il trionfo Corona vallaris: decorazione militare riconosciuta per aver superato per primo una trincea nemica [Cascarino, II, 2008, p. 69-70, 327]		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		diadema				Ornamento portato sul capo, spesso di materiale prezioso, riccamente decorato con pietre e avente come base di appoggio, sulla testa, un elemento di forma prevalentemente circolare [ICCD-np]		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(doppio anello)				anello		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		gemma				Pietra preziosa, spec. lavorata [De Mauro]		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(grano)				vago		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBU	TI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		orecchino		a canestro a cerchio a coppia di semisfere a crescente a fascetta o a navicella semplice a globo mammellato a medaglione a nastro a navicella a sanguisuga a spicchio di sfera a spirale a verga ad arco con disco con pendente con due pendenti	pendente		Ornamento che si porta a ciascuno dei due orecchi (o anche a uno solo) [], può essere di forma e materiali varî, e viene portato generalm. dalle donne [www.treccani.it]	[RediscoveringPompei, p. 215, n. 150]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(pendaglio)				pendente		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		pendente	terminale				Lavoro d'oreficeria, di materia più o meno preziosa e di forma varia, che si porta appeso a una collana, a una spilla, a un braccialetto, a un nastrino e sim., o che fa da orecchino [parz. www.treccani.it]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		(perlina)				vago		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		pettorale					Ornamento di metallo prezioso o di gemme che si porta appeso o fissato sul petto. [www.treccani.it]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		torque					Decorazione militare derivata da una collana celtica. Di solito non veniva indossata direttamente sul collo, ma appesa, spesso a coppie, con un nastro di stoffa o di cuoio. [Cascarino, II, 2008, p. 65-66]	[Cascarino, II, 2008, fig. 2.18]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	GIOIELLI E MONILI		vago		globulare			Ciascuna delle pallottoline di una collana [De Mauro]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		bracae		virgatae			Indumento per la protezione delle gambe, utilizzato dai romani e dalle popolazioni di influenza romana, sia in Oriente sia in Occidente. Quelle utilizzate dai civili potevano arrivare alla caviglia e potevano essere di vari colori, e a strisce (virgatae). Quelle utilizzate dai soldati arrivavano generalmente al polpaccio, erano prob. in cuoio, utili soprattutto ai	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.32]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INC	SERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	TEDA	MINE PIU' SPECIFICO		ATTRIBUTI DEL TERMINE IN	ERITO IN CINO DEI EIVEEELI 1-3
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERMINE	IERI	MINE FIU SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
	I .							
							cavalieri per evitare il contatto diretto con la sella e con l'animale. [Cascarino, II, 2008, p. 219]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		chitone				Vestito di origine orienta introdotto in Grecia dag Ioni, confezionato con u telo di stoffa leggera cucito come un sacco senza fondo, stretto alla vita da un cordone e fermato alle spalle da dibbie, corto per gli uomini, lungo per i personaggi d'alto rango per le donne. [www.treccani.it]	e [Cascarino, II, 2008, fig. 6.2]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		fascia cruralis				Presso i romani, fascia lana o di stoffa disposta spina di pesce per proteggere i piedi o la parte inferiore delle gambe. [Cascarino, II, 2008, p. 207]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		focale				Sciarpa o fascia da coll di epoca romana, di lan o lino, usata prob. anch per proteggere il collo dalla corazza. [Cascarino, II, 2008, p. 214] Greco: Prosgnatidion	a Salahan Salah
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		paenula		gausapina scortea	cucullus	In epoca imperiale romana, mantello di lan pesante o feltro (paenu gausapina) o cuoio (paenula scortea), amp e dotato di cappuccio. Utilizzato da militari e viandanti per protegger dalle intemperie e dal freddo. DI forma circolare, semicircolare ellittica. Il cappuccio (cucullus) era formato due pezzi di stoffa rettangolari e veniva cucito attorno al bordo collo. Veniva allacciata sul petto con fibule, nappe alamari. [Cascarino, II, 2008, p. 212]	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEEC	II EI VEEEO	III LI VELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		paludamentum					In epoca imperiale romana, mantello distintivo dei gradi militari più alti. Capo corto, di tessuto molto fine che il console indossava quando riceveva l'imperium militare. Veniva fissato per un'estremità sulla parte sinistra del petto, quindi veniva passato dietro la spalla, o in alcuni casi dietro la schiena, e infine veniva tenuto sul braccio sinistro con un leggero drappeggio. [Cascarino, II, 2008, p. 213]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.23]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		perizoma					Ogni tipo di indumento rudimentale trattenuto intorno ai fianchi e generalmente posto a protezione dei genitali, fatto di pelli, conciate o no, di tessuto o di fibre vegetali, spesso variamente decorato o dipinto [www.treccani.it]	
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		sagum					Mantello militare di epoca romana, simbolo stesso dello stato di guerra. Grossolano e pesante tessuto di lana assicurato con una fibula sulla spalla destra per garantire libertà di movimenti e l'uso della spada. La parte sinistra di solito veniva tenuta ripiegata sulla spalla, lasciando un ampio drappeggio sulla parte destra del petto. I bordi erano spesso dotati di frange. [Cascarino, II, 2008, p. 210-212]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.16]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		subligaculum					Indumento costituito da una semplice fascia avvolta attorno ai fianchi per coprire le parti intime [Cascarino, II, 2008, p. 206-207] Greco: diazoma, perizoma	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.7]
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		(subligar)				subligaculum		
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		tunica		esomide (*) cincta talaris manicata recta subucula			Indumento maschile e femminile usato presso i popoli antichi, che lo indossavano direttamente sul corpo [www.treccani.it] Tunica esomide: costituita da un rettangolo di stoffa che lasciava la spalla e il fianco destro scoperti e si fissava con	Tunica esomide

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVELLO	II LIVELEO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ABBIGLIAMENTO E ORNAMENTI PERSONALI	VESTIMENTI		udo					una fibula sulla spalla sinistra. Tunica cincta: con cintura Tunica discincta: senza cintura Tunica talaris: lunga fino alle caviglie Tunica manicata: con maniche lunghe Tunica recta: confezionata al telaio stando in piedi e tessuta dal basso verso l'alto Tunica subucula: intima [Cascarino, II, 2008, p. 203-206] Presso i romani, calze in lana, in feltro o altro tessuto, indossate per proteggere i piedi dal	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.1]
ARREDI			basamento		a dado a prisma cilindrico			proteggere i piedi dal freddo o per isolarli dalle calzature [Cascarino, II, 2008, p. 207] Blocco, con i lati spesso incorniciati da modanature, ed eventualmente con decorazione, talvolta anche figurata, che sosteneva una scultura o un altro elemento decorativo [DechArch]	[http://web.mclink.it/MF3996/DecArch/1-1-8_GuidaSchedOggVocArr.html]
ARREDI			base	di sostegno onoraria	circolare con profilo a gradini modanata quadrata rettangolare triangolare			La parte inferiore di un oggetto qualsiasi, che costituisce il sostegno delle parti sovrastanti [www.treccani.it]	
ARREDI			cippo	funerario di acquedotto itinerario miliario segnaletico terminale sacro votivo	a forma di cono bombato a forma di pigna con tre pilastri (*) trono (*)	base coronamento		1) Basso tronco di colonna o pilastro privo di capitello e basamento, eretto spec. come monumento funebre o commemorativo 2) Grossa pietra usata un tempo per segnare un confine 3) Blocco di pietra a forma di parallelepipedo usato sulle strade per indicare le distanze chilometriche [De Mauro] 4) Immagine aniconica dell'offerente [ICCD-Coroplast]	Cippo funenario [http://www.culturacampania.rai.it/site/_contentimages/00042600/42637_001947.jpg] Cippo con tre pilastri

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
							Α1	rteSardegnaPunica1986, p. 54, n. 23]	
							Ci	ippo trono rteSardegnaPunica1986, p. 103, n. 50]	
ARREDI			ghianda	funeraria			Elemento decorativo ovoidale a foggia del frutto omonimo [SuppEccl]		
ARREDI			labrum			orlo	Bacino ampio e poco profondo, in genere di forma circolare e poggiante su un piede [DechArch]	ttp://www.nga.gov/exhibitions/2008/pompeii/imaes/images/bird_bath.jpg]	
ARREDI ARREDI			louterion				Bacino per abluzioni		
ANNEDI			mensa	mensuaria ponderaria (*) sepolcrale			[h	*A-CLUDDES-AFFILACYS-NACAUS-YS-ABILILIAN-CALESTS B-V4D-1ASS YSTA-S-Z-AG-CASSA-YS DEFINER **PROPERTY OF THE STATE OF THE S	
ARREDI			piedistallo				Elemento architettonico o decorativo, di forma e materiali diversi, con funzioni di sostegno e di base [De Mauro]		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEEE	M EL VEDEO	III DI (DEDO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ARREDI			puteale					Nei pozzi, parapetto (detto popolarmente anche vera) che ne protegge la bocca; il termine (che nel mondo romano designava anche la recinzione di una fonte o, più raramente, di un'area sacra) è usato, dagli storici dell'arte, soprattutto per indicare il parapetto, per lo più di marmo, rotondo o poligonale, che, con il diffondersi dei pozzi al centro di cortili, palazzi e chiostri, assume forme sempre più eleganti e complesse, con decorazioni a motivi architettonici e rilievi scolpiti [www.treccani.it]	[http://marcheo.napolibeniculturali.it/itineraritematici/galleria-di-immagini/RA78/fss_get/nomeimg1_preview]
ARREDI			(seggio)				trono	[WWW.trocoarm.tq	
ARREDI			stele	commemorativa funeraria votiva	a disco a edicola a pseudoedicola centinata	frontone		Lastra verticale di pietra o di marmo che reca un'iscrizione o immagini in rilievo, spec. con funzione di monumento funebre o commemorativo [De Mauro]	Stele funeraria [http://www.museociviltaromana.it/percorsi/percorsi_per_sale/sezioni_tematiche/sala_lii_l_industria_e_l_artigianato/stele_funeraria_del_coltellinaio_lucio_cornelio_atimeto] Stele votiva [lchnussa, p. 370, n. 404]
ARREDI			stemma					Emblema figurativo che costituisce il contrassegno di famiglie nobili, istituzioni, enti, associazioni e sim. [De Mauro]	
ARREDI			stufa					Apparecchio per il riscaldamento degli ambienti domestici [De Mauro]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO				D. D. D.			
ARREDI			trapezoforo	FUNZIONE	MORFOLOGIA a lastra	PARTE capitello		Sostegno, isolato o in	
					figurato scanalato zoomorfo			coppia, sui cui poggiava la mensa [DechArch]	[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trapezoforo,_II_secdc01.JPG]
ARREDI			trono	regale				Seggio, per lo più grandioso e riccamente decorato, sopraelevato dal suolo [] sul quale prende posto un sovrano o altro personaggio di grande autorità e dignità, per compiere atti connessi con la sua carica, in ambienti e circostanze particolari. [www.treccani.it]	[lchnussa, p. 433, n. 461]
ARREDI				di decantazione lustrale				Bacino ornamentale, di forma spec. circolare, destinato a raccogliere le acque di una fontana [De Mauro] Recipiente di materiale vario e di notevole capacità, destinato a contenere acqua o altri liquidi [De Mauro]	[AthenaUlivo, p. 145]
ARREDI			(vera)				puteale		
ARREDI	ARREDI FUNERARI		sarcofago		a cassa liscia a cassa parallelepipeda a lenos a tinozza (usa: a lenos) a colonne a doppio registro a fregio con decorazione a ghirlande con eroti e vittorie clipeofori o reggenti tabulae o parapetasmata strigilato strigilato ad edicola centrale strigilato con imago clipeata e figure laterali strigilato con imago clipeata ed elementi	cassa fianco fronte coperchio coperchio a doppio spiovente coperchio a doppio spiovente con acroteri coperchio a lastra coperchio a tetto coperchio a kline coperchio a botte coperchioalzata		Urna sepolcrale di pietra, marmo, legno, terracotta o metallo, per lo più monumentale e ornata da bassorilievi, altorilievi o disegni policromi. [www.treccani.it] Per i coperchi e la descrizione delle varianti tipologiche, vedi: [ICCD-ScultMarmo]	[http://www.museicapitolini.org/percorsi/percorsi_per_sale/museo_capitolino/stanzette_terrene/sar cofago_con_scene_della_vita_di_achille]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	ТЕІ	RMINE PIU' SPECIFICO				
121,2220	221220	227,2220		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ARREDI	ARREDI FUNERARI		urna	Cineraria	architettonici laterali strigilato con imago clipeata e leoni laterali strigilato con tabula centrale strigilato con pannello centrale strigilato con protomi leonine o gruppi di leoni laterali con filosofi, con coniugi e con altre scene di vita umana con coperchio [milella] a capanna a cassa a tempietto a vaso ad ara biconica circolare globulare quadrangolare	coperchio		Contenitore utilizzato per raccogliere i resti combusti del defunto [http://luccapro.sns.it/ITA/GLO/ARC_G0005/] Può essere a forma di vaso, circolare, a cassa. [ICCD-ScultMarmo]	[MNR, I,2, n. II,43] [MNR, I,1, n. 151]

CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
								a_aemilia_necropoli/cinerario_museo.jpg]
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI		acquasantiera				Recipiente destinato a contenere l'acqua santa; può essere in forma di vasca sostenuta da colonnina, in pietra o marmo e variamente decorata, collocata come elemento architettonico a sé stante all'ingresso delle chiese, oppure a vaschetta, a conchiglia e sim., affissa alla parete, anche in case o cappelle private. [www.treccani.it]	
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI		altare	funerario	a blocco a cofano a mensa		Superficie piana su cui si compiono sacrifici (semplici offerte o immolazioni di vittime) alla divinità. L'altare a mensa è costituito da una lastra sostenuta da uno o più supporti; nell'altare a cofano la mensa poggia su una cassa rettangolare; nell'altare a blocco la lastra è sostenuta da un blocco di pari dimensioni [www.treccani.it]	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Sassari _Complesso_prenuragico_di_Monte_d%27Accod di_%2830%29.JPG]
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI		ara	bruciaprofumi compitale funeraria votiva	quadrangolare	base coronamento (*) pulvino (*)	Nell'antica Roma, la base di appoggio destinata all'oggetto del sacrificio agli dei per mezzo del fuoco, e che, a seconda del tipo di sacrificio, era fatta di terra, di legno, di metallo, di pietra, o di lastre o blocchi di marmo con decorazioni in rilievo [www.treccani.it]	Ara funeraria [http://www.museicapitolini.org/percorsi/percorsi_per_sale/museo_capitolino/stanzette_terrene/ara_funeraria_di_vettius_agorius_praetextatus_e_aconia_fabia_paulina] Coronamento MNR, I,3, n. I, 43 Pulvino MNR, I,3, n. VIII, 16

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI		arula		a cassetta a clessidra		Piccola ara costituita da un blocco di marmo e con decorazione a rilievo sui lati, poteva essere utilizzata nei contesti domestici, spesso con funzione di incensiere o bruciaprofumi [ICCD-ScultMarmo] Ha forma quadrata o rettangolare con fronte decorata a rilievo. E' chiusa superiormente, presenta un'apertura alla base ed è cava all'interno. Ha una cornice di base e di coronamento. Viene usata come piedistallo o sostegno di piccolo oggetto. [ICCD-Coroplast]
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI		betilo		conico liscio (*) mammellato (*) rastremato (*) torre		(dalle lingue semitiche beth-'el "casa del dio"). Pietra infissa verticalmente nel suolo affine ai menhir [http://www.museoarcheol ogiconuoro.it/index.php?it /77/glossario/43/betilo] Betilo conico liscio [Ichnussa, p. 183, n. 163] Betilo mammellato [CiviltaNuragica, p.173, n. 55]
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI		croce	astile d'altare			Betilo rastremato [ArteSardegnaPunica1986, p.52, n. 21] Riproduzione stilizzata della croce di Cristo,
				pensile			simbolo del Cristianesimo [parz. De Mauro] Astile: fissata sopra

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								un'asta D'altare: poggiante su una base, da collocare al centro dell'altare, sulla mensa, sul gradino o al centro del tabernacolo [SuppEccl]	
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI		perirrhanterion					Bacino rituale per l'acqua.	
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI	ARREDI d'ALTARE	ciborio			archivolto		Struttura architettonica a forma di baldacchino che poggia generalmente su quattro supporti verticali elevata a copertura e a protezione dell'altare nonché come segno onorifico. Dopo il periodo medioevale, può essere generalmente detto baldacchino architettonico d'altare per la sua forma tipica.	
ARREDI	ARREDI SACRI E VOTIVI	MODELLINI	modellino	votivo	di altare di barca di navicella di nuraghe di torre nuragica di tempio	[per i modellini di navicella] anello di sospensione colonnina parapetto ponte protome scafo		s.v.] Modello di piccole dimensioni di un'opera di scultura o architettura in fase di progettazione [De Mauro]	[http://www.artemagazine.it/wp-
ARREDI	ARREDI STRADALI E URBANI		chiusino					Coperchio di pietra forato o pesante griglia che chiude pozzetti di scarico e sim. [De Mauro]	[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Bocca_della_verit%C3%A0.JPG]
ARREDI	ARREDI STRADALI E URBANI		(miliario)				pietra miliare		•
ARREDI	ARREDI STRADALI E URBANI		pietra miliare					Piccola colonna lapidea, posta sul ciglio stradale, che indicava il numero del miglio sulle vie consolari e la distanza da un punto convenzionale [Wikipedia]	[http://www.mercatorproject.eu/on-line-atlas/lazio/la-viabilita-commerciale-terrestre/fotolazio/viabilita-terrestre/12%20Miliari%20MCR.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIRITT	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO		MITKIDOTI	DEE TERRITIVE IT (SE	CNO DEI EIVEEET I-3
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z						
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ARREDI	MOBILIA		letto	da parata (*)		<u>fulcrum</u>		Mobile per dormire o riposare [De Mauro]	
									Letto da parata [http://www.centralemontemartini.org/percorsi/percorsi_per_temi/dioniso_e_il_suo_seguito/letto_da_parata]
ARREDI	MOBILIA		mobile					Ciascuno degli oggetti di arredamento, come tavoli, armadi, divani, ecc., che, pur potendo essere spostati, hanno generalmente stabile collocazione in una casa, in un locale e sim. [De Mauro]	
ARREDI	MOBILIA		sedia			gamba sedile spalliera		Mobile su cui può sedersi una sola persona, costituito da un piano orizzontale (sedile), appoggiato su quattro gambe, e da una spalliera	
ARREDI	MOBILIA		(seggiola)				sedia	[www.treccani.it]	
ARREDI	MOBILIA		sgabello					Sedile di legno, di metallo o di altro materiale rigido, senza spalliera e braccioli [www.treccani.it]	[CiviltàNuragica, p. 284, n. 71]
ARREDI	MOBILIA		tavolo	da gioco				Mobile costituito da un piano orizzontale di forma e materiali varî [www.treccani.it]	CRAWING ABERCROMBIE
									[http://www.mlahanas.de/Greeks/Furniture/Furniture.htm]
									Tavolo da gioco
ARREDI	MOBILIA		(trapeza)				tavolo		[AnticoEgitto1991, p. 52]
		1	7						

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TI	TERMINE PIU' SPECIFICO				
		-		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
ARREDI	TESSILI E TAPPETI		arazzo				destir appes grand sim., speci a mar mezz seta c anche avvolt costit forma gener occup l'este salvo sia.	a decorativa nata a essere sa alle pareti di di sale, chiese e costituita da uno ale tessuto eseguito no con telai, per o di fili di lana, di colorata, talvolta e d'oro o d'argento, ti nell'ordito e uenti una trama che a un disegno, ralmente figurato, coante tutta nsione del tessuto il fregio, quando vi	
ARREDI	TESSILI E TAPPETI		broccato			fili	Prezic con d ottenu trame	oso tessuto di seta lisegni a fiorami uti con l'aggiunta di e al tessuto di fondo	
ARREDI	TESSILI E TAPPETI		tappeto				Porzio o di fo tessu di set fibre v varie colori annoo fili di o trama		
ARREDI	TESSILI E TAPPETI		tessuto				Manu insien fibre t loro m tessit detern cioè in con s	treccani.it] Ifatto costituito da un me di fili, ricavati da tessili, intrecciati fra mediante l'opera di ura secondo un minato ordine, e ntrecciando un filo é stesso	
EDILIZIA	CARPENTERIA		trave				squac prism come soste struttu edilizi funzic [www	treccani.it] corto usato per	
							recint marci traspo legion tasfer	care i campi di ca. Venivano cortati a spalla dai cari durante i cimenti. carino, I, 2007, p.	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBU	JTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
EDILIZIA	CARPENTERIA		baglio			testata		Trave ricurva disposta trasversalmente nello scafo di una imbarcazione, con funzione di sostegno e collegamento [De Mauro]	[http://www.romaeterna.org/galleria/sala6/foto9.gif
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI		(cimasa)				sima		J
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI		colonna	onoraria sepolcrale votiva	dorica ionica corinzia composita liscia scanalata tortile	base capitello fusto imoscapo rocchio		Elemento verticale, a sezione per lo più circolare e composto di base, fusto e capitello, atto a resistere al peso di elementi sovrastanti (muro, solaio, tetto, arco, volta) e adoperato anche in funzione decorativa [www.treccani.it]	Cornice Fresio Architrave Capitello Colonna [http://www.decarch.it/wiki/images/7/74/SchemaO
EDILIZIA	ELEMENTI		(colonnetta)				colonna		rdineArchitettonico.jpg]
EDILIZIA	ARCHITETTONICI ELEMENTI		(cymatium)				sima		
EDILIZIA	ARCHITETTONICI ELEMENTI		(gronda)				grondaia		
EDILIZIA	ARCHITETTONICI ELEMENTI ARCHITETTONICI		grondaia					Parte del tetto che sporge verso l'esterno di un edificio per evitare che la pioggia coli lungo i muri	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI		mensola					[De Mauro] Elemento sporgente inserito nella parete come sostegno, per esempio per le piccole colonne di un'edicola che inquadri una nicchia. Solitamente la forma è la medesima delle mensole che "sorreggono" il soffitto delle cornici [DechArch]	[http://web.mclink.it/MF3996/DecArch/1-1-7_MensSSaba.html]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI		modiglione					Nell'ordine corinzio, ognuna delle mensole che sostengono la corona della cornice (passate poi, dall'ordine corinzio, ad altri tipi di fregi e cornici): hanno la sagoma di una gola diritta, e la decorazione consiste di solito in una foglia d'acanto sulla fronte e in doppie volute laterali.	acroterio eyma gocciolateio modiglioni dentelli fascia [Adam, Arte di costruire, p. 359
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI		semicolonna			base fusto rocchio		Pilastro che si presenta come una colonna sezionata longitudinalmente, spec. con funzione meramente decorativa [De Mauro]	

CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI		sima	angolare frontonale laterale	con gocciolatoio	doccione	Modanatura incavata superiormente che corona la trabeazione dei templi greci e romani lungo i lati e il frontone; è destinata a raccogliere le acque piovane, che vengono poi scaricate fuori dall'edificio attraverso doccioni posti a intervalli [www.treccani.it]	acroterin eyma goccintateio modigitioni dentelli fascin [Adam, Arte di costruire, p. 359]
							Sima frontonale: elemento che corona l'orlo del tetto sulla fronte attaccandosi alla tegola terminale del frontone [ICCD-Coroplast] Sima laterale: elemento che decora l'orlo del tetto sui fianchi ed è attaccato alle tegole terminali [ICCD-Coroplast]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI		soglia				Parte inferiore del vano di una porta compresa fra la base degli stipiti, costituita in genere da una lastra di pietra o di altro materiale [De Mauro]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	acroterio	angolare centrale laterale	a disco a palmette a volute figurato liscio		Elemento ornamentale posto al vertice ed alle estremità del frontone del tempio. si dice centrale quando chiude i coppi semicilindrici del colmo del tetto, mentre viene definito laterale quando è posto alla testata delle tegole terminali del frontone. Gli acroteri possono essere costituiti da elementi decorativi come la voluta e da figure a tutto tondo come la sfinge. EAA, vol. I, p.15 Acrotecio a disco: Disco di larghe dimensioni posto a protezione della testata terminale centrale del tetto.	acroterio cyma gocinilatsio modigisoni dentelli fascin [Adam, Arte di costruire, p. 359]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	ancona				[ICCD Coroplast] Immagine sacra dipinta su tavola o scolpita in bassorilievo, destinata a essere sovrapposta all'altare, spec. nell'arte gotica e rinascimentale, spesso racchiusa entro una caratteristica inquadratura architettonica [ICCD-ScultMarmo]	

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	Т	ERMINE PIU' SPECIFICO				
TETVELLO	H EI VELEO	III DI VELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	antepagmentum					Lastra fittile policromata di varia forma e con motivi decorativi vari, che rivestiva alcune parti del tempio etrusco-italico e poi degli edifici romani (travi orizzontali, spioventi del frontone, testate delle travi) [www.treccani.it]	[http://www.culturacampania.rai.it/site/_contentimages/00037700/37774_001724.jpg]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	(atlante)				telamone		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	balaustra			pilastrino		Parapetto formato da una fila di balaustri montati su un basamento continuo e sormontati da una cimasa [De Mauro]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	cariatide					[Scultura femminile] che svolge funzioni di sostegno, realmente o solo visivamente, in sostituzione di colonne, pilastri o lesene [DechArch]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	(cassettone)				lacunare		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	(cassone)				lacunare		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	cornice	di frontone	asiatica dorica (*) ionica con mensole mista liscia angolare inclinata modanata pendula traforata	blocco cassettone corona (*) gocciolatoio gutta (*) mensola mutulo (*) peduncolo (*) soffitto sopracornice (*) sima (*) sottocornice (*) corona		1) Elemento superiore di un ordine architettonico, costituito da sopracornice e sottocornice distinte da un soffitto, o piano o sorretto da mensole. [ArcataElemArch, p. 36] 2) Cornice pendula: elemento che rifinisce inferiormente le lastre che ricoprivano le travature orizzontali, oblique e le tegole di gronda [ICCD-Coroplast] 3) Cornice traforata: lastra che fungeva da coronamento della sima frontonale [ICCD-Coroplast]	[Adam, Arte di costruire, p. 359] Sima

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
								Cornice ionica [http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Immagi ne:CornicelonicaArcoArgentari.jpg] Cornice ionica http://www.decarch.it/wiki/images/e/e8/SchemaC
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	cortina pendula				Fregio che viene appeso alle tegole di gronda [Cristofani, Dizionario	ornicelonica.jpg
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	dentello				civiltà etrusca] Blocchetto rettangolare o piccolo parallelepipedo usato come motivo architettonico decorativo, ripetuto e continuo, nell'incavo della modanatura di una cornice. Nei monumenti classici la sottocornice della trabeazioneera ornata di dentelli (o denticuli) che Vitruvio interpretava come una stilizzazione dei travicelli lignei delle coperture di età arcaica. [www.sapere.it]	http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=File:Kymalonico_Dentelli.jpg
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	fastigio				La parte più alta del coronamento di un organismo architettonico, sia questo il complesso di un edificio o un elemento di esso [www.treccani.it]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	fontana			bocca parapetto vasca sbocco	Impianto per l'erogazione di acqua proveniente direttamente da una sorgente o da un acquedotto [De Mauro]	Fontana / sbocco [Aurea Roma, p. 455, n. 47]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	geison				Nel cornicione classico, il listello particolarmente alto e sporgente che protegge le modanature e il fregio sottostante [De Mauro]	Rocald Horizon

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5			
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
									- 1
									acroterio cyrna gucciolatatio modigioni den telli fangin [Adam, Arte di costruire, p. 359] sima corona guita guita guita guita guita 47) Corriace di fruntune dorica (melicata rome gererii obliquo) e corriace morniale dorica (melicata come gererii obliquo) [ArcataElemArch, fig. 47]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI	(gocciolatoio)				geison		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ARREDO ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	lacunare			blocco lastra coronamento fascia incorniciatura pannello		In architettura, sinon. di cassettone, nel senso di scomparto rientrante di soffitti o volte; il termine è riservato soprattutto a quegli scomparti che per la grandiosità del disegno e la ricchezza delle decorazioni e dei dettagli presentano particolare interesse artistico. [www.treccani.it]	[http://www.studioformeroma.it/ImgApparati/glossario/img/lacunare.jpg]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	lesena			base fusto		Elemento decorativo verticale di una parete muraria a forma di mezzo pilastro o di mezza colonna sporgente dalla parete stessa [De Mauro]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	parapetto					Sponda o balaustra o altro riparo che limita o circonda una struttura, anche lignea, per impedire la caduta all'esterno o all'interno di essa. [www.treccani.it]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	pluteo					Elemento di recinzione che delimita il presbiterio o l'altare, costituito da una lastra compatta, spec. di marmo, decorata con bassorilievi o mosaici [De Mauro] Elemento di recinzione, visibile in genere su entrambi i lati. Quando si tratta di una lastra piena, decorata in vario modo sui due lati opposti, si parla di "Pluteo", mentre se reca una decorazione traforata, si parla di "Transenna".[DechArch]	[http://www.racine.ra.it/pinacotecafaenza/ita/opere/img/615.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	T	ERMINE PIU' SPECIFICO			
TELVEELO	II EX VEEDO	III DI VEDEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	pyramidion				Cuspide piramidale monolitica degli obelisc che rappresentava la sacra pietra benben [Wikipedia]	Museo Egizio Torino, Pyramidion di Khonsou [http://www.miti3000.it/mito/musei/egizio/egizio3.htm]
EDILIZIA EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	sedile telamone				Qualsiasi appoggio o sostegno, mobile o fisso adatto a sedersi [De Mauro] In architettura, figura maschile scolpita (detta anche atlante), usata in	o, .
							luogo di colonna o pilastro a sostegno di sovrastanti membrature architettoniche. www.treccani.it]	[MNR, I,1 n. 9]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI DECORATIVI E DI ARREDO	transenna		a cancello a squame	pilastrino	Parapetto traforato sperin marmo scolpito, che colloca verticalmente per recintare spazi riservati come il presbiterio di ur chiesa o per chiudere stabilmente finestre o a vani [De Mauro]	si er a
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	antithema				Spesso il fregio è costituito da due blocch quello esterno con trigli e metope e uno interno ("antithema") che costituisce l'appoggio p le travi orizzontali della copertura della peristas [http://www.decarch.it/w /index.php?title=Studi_/ Appunti_sugli_ordini_ar itettonici_greci]	ër i. iki
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	architrave		a fasce angolare con coronamento a gola (*) con coronamento a ovolo (*) con lacunare dorico (*) di incorniciatura ionico (*) liscio modanato	blocco gutta (*) lastra coronamento fascia (*) lacunare lacunare incorniciatura lacunare pannello regula (*) tenia (*)	Trave portante orizzontale di una costruzione o una struttura architettonica, sostenuta da colonne, pilastri o stipiti [De Mau Per le tipologie, vedi: [http://www.decarch.it/w /index.php?title=Guida_ Voce_%22Oggetto%22 _Vocabolario_/_Ordini_ chitettonici_/_Architravi	Coronamento iki Fascia superiore Architrave / Fascia intermedia Fascia inferiore

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
-				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
									Architrave ionico con coronamento a gola [http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Immagi ne:TeanoArchitraveTeatro.jpg] Architrave ionico con coronamento a gola [http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Immagi ne:TeanoArchitraveTeatro.jpg] Architrave ionico con coronamento a ovolo [http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Immagi ne:ArchlonMausoleoAdriano.jpg]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	archivolto		a fasce con acroterio dorico liscio	blocco lastra		Coronamento ad arco di una porta o una finestra [De Mauro]	[http://web.mclink.it/MF3996/DecArch/1-1-7_ArchVSoffASS.jpg]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	capitello	d'anta di colonna di lesena (*) di parasta di pilastro di semicolonna	angolare a calice a cesto a sofà a stampella bizonale composito corinzio (*) corinzieggiante cubico dorico egittizzante ionico (*) lotiforme (*) polilobato teodosiano sferocubico (*) tuscanico (*)	abaco (*) anuli (*) astragalo calice (*) calice foglia calicetto (*) caulicolo (*) collarino (*) echino (*) elice elice nastro (*) fiore foglia interna (*) foglia esterna (*) foglia d'acanto foglia liscia kalathos (*) orlo pulvino semipalmetta (*) stelo viticci voluta voluta corinzia voluta canale (*) voluta nastro (*) voluta nastro (*) voluta occhio (*)		Elemento architettonico strutturale che funge da collegamento tra un elemento portante verticale (colonna, pilastro, parasta, anta) e la struttura portata soprastante [GarzAntichità classica] Vedi anche [ICCD-Coroplast]	[http://digilander.libero.it/F.I.S.A/fisanew/dizionario/ordini.gif] Capitello corinzio [http://www.storiadimilano.it/capitello_corinzio.jpg] Abboo Occito della volute Fortia di Salation Fortia di Salat

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	INE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							Abaco Echino Anuli Collarino
							Capitello dorico [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/3/33/Captello-Dorico.gif
							Capitello ionico [http://it.wikipedia.org/wiki/Capitello]
							Abaco Canale delle volute Nestro della volute Occhio della volute Callari no Echi no 3 e mi pai metta
							Capitello ionico [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/88/Captello-lonico.gif]
							Capitelli lotiformi [http://it.wikipedia.org/wiki/File:Luxor,_West_Ban,_Ramesseum,_column_top_decorations,_Egypt_Oct_2004.jpg]
							Capitello sferocubico [http://it.wikipedia.org/wiki/File:Cubic_capital.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
	555.3555			FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
									Capitello tuscanico di lesena [http://it.wikipedia.org/wiki/Capitello#Capitello_tus canico]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	cassetta					Elemento di sostegno degli elementi acroteriali [ICCD-Coroplast]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	chiave di volta					Pietra lavorata (o "acconciata" o "concio") per adempiere a funzioni strutturali, posta al vertice di un arco o di una volta; chiude, con la sua forma a cuneo, la serie degli altri elementi costruttivi disposti uno a fianco dell'altro ed è quindi elemento indispensabile per scaricare il peso retto dall'arco sui pilastri laterali. [Wikipedia]	Nomenclatura dell'arco: (1) chiave di volta; (2) cuneo; (3) estradosso; (4) piedritto; (5) intradosso; (6) freccia; (7) corda o interasse; (8) rinfianco. [http://it.wikipedia.org/wiki/File:Arch_illustration.sv q1
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	crepidine					In architettura, basamento, zoccolo o gradino di pietra di un edificio, di un altare, e sim. [www.treccani.it]	91
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	dado					In architettuta è un elemento dei piedistalli. In particolare, nella divisione canonica dei sotto-elementi classici, è il blocco di pietra che forma la parte centrale e piana, tra la cimasa o coronamento) e lo zoccolo. Spesso è di forma cubica o a parallelepipedo, ma può anche assottigliarsi di molto per esempio quando è alla base di una colonna. [Wikipedia]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	(epistilio)				architrave	[vvikipedia]	
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	fregio	celebrativo decorativo funerario onorario storico	dorico (*) ionico (*) convesso con coronamento	blocco lastra metopa triglifo		Il fregio costituisce la parte intermedia della trabeazione, tra cornice e architrave. [DecArchWiki] Nell'ordine dorico è costituito da una successione di metope e triglifi; in quello ionico, corinzio e poi nell'arte romana e rinascimentale è una fascia continua decorata a rilievo, ma può anche essere liscia o occupata da iscrizioni	Fregio dorico [http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Immagine:FregioDoricoCampanileGaeta.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO				
121,2220	2 2 , 2220	22 7 22 7 22 2 3		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
					I			[Wikinedia]	
								[Wikipedia].	Fregio ionico [http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Immagi ne:FregiolonicoVegetaleMiliariumAureum.jpg] Fregio dorico Inglifo melopa
									Fregio ionico 57) Fregi derico e ionico
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	frontone			acroterio		Nel tempio greco, elemento architettonico, di forma triangolare, costituito dai due spioventi del tetto e dalla cornice della trabeazione, spesso decorato [De Mauro]	[ArcataElemArch, fig. 57] [Adam, Arte di costruire, p. 359] DA RIFARE
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	(ghiera d'arco)				archivolto		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	parasta					Pilastro quadrato che, a differenza della lesena, ha funzione portante. [ICCD-ScultMarmo]	http://it.wikipedia.org/wiki/File:Pilaster_%28PSF%29.png
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	pilastro		a base rettangolare a base triangolare	base fusto		Elemento architettonico verticale con la funzione di sostegno per archi, volte, architravi. [http://www.studioformero ma.it/ImgApparati/glossar io/glossario.asp?pagina= GlossArh0A]	MNR, I,2, n. II,66
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	plinto					Nell'architettura classica, basso parallelepipedo di pianta quadrata che sostiene la base della colonna, o anche la lastra quadrangolare sull'echino del capitello dorico e tuscanico. [www.treccani.it]	[ArcataElemArch, p. 24, n. 12]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4 LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO				
1211223	II ZI (ZZZG	2727,2220		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	pulvino				Elemento architettonico strutturale a forma di piramide tronca rovesciata, posto tra il capitello e l'imposta dell'arco [De Mauro]	
EDILIZIA	ELEMENTI	ELEMENTI	soprassoglio				Architrave della porta [De	[http://www.rcvr.org/cultura/sda/pulvi.jpg]
EDILIZIA	ARCHITETTONICI ELEMENTI	STRUTTURALI ELEMENTI	stilobate			blocco	Mauro] Nell'architettura greca,	
LUILIZIA	ARCHITETTONICI	STRUTTURALI	Striobate			DIOCCO	ognuno dei blocchi posti sotto le colonne. [www.treccani.it]	Britis Britis
								[http://kigeiora.myblog.it/media/01/00/116618655 3.JPG]
EDILIZIA	ELEMENTI ARCHITETTONICI	ELEMENTI STRUTTURALI	timpano				Il timpano è nll'architettuta templare la superficie triangolare verticale racchiusa nella cornice del frontone. [Wikipedia]	http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/b/b9/Arch_timpano_pantheon.jpg
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI		doccione				Bocca di scarico di una grondaia costituita da un tubo o da un canaletto sporgente verso l'esterno, talora decorato con figure fantastiche o mostruose [De Mauro]	
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI		fistula	acquaria		bocchettone	Conduttura idrica solitamente in piombo, ma anche, più raramente, in terracotta [Wikipedia]	[http://www.culturacampania.rai.it/site/_contentim ages/00043400/43424_002026.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
TETYELEO	H EI VEELO	III EI (EEEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI		noria				Macchina per portare verso l'alto acqua o materiali incoerenti (sabbia, cereali e sim.) costituita da una serie di secchie fissate a una catena senza fine che scorre tra due tamburi rotanti posti uno in alto e uno in basso [De Mauro]
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI		rubinetto			chiavetta	Dispositivo che si inserisce in una tubazione di piccolo diametro o si applica alla sua estremità per interrompere e regolare il flusso di un liquido [De Mauro]
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI		tubo				In edilizia, elemento cavo a sezione spec. circolare, di lunghezza variabile, usato per trasportare fluidi [De Mauro]
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI		tubulo				Tubo piccolo o sottile [De Mauro] Mauro]
EDILIZIA	IMPIANTI IDRAULICI		ugello				Dispositivo che si applica alla parte terminale di un
EDILIZIA	IMPIANTI PER RISCALDAMENTO		comignolo				condotto per incrementare la velocità di uscita di un fluido in modo da sfruttarne l'energia cinetica e al tempo stesso di disperderne il getto [De Mauro] Parte della canna del camino che sporge sopra il tetto [De Mauro]
EDILIZIA	IMPIANTI PER RISCALDAMENTO		fornello			base diaframma diaframma a bracci orlo parete piastra	Parte della caldaia in cui avviene la combustione [De Mauro]
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		blocco		angolare bugnato inferiore intermedio modanato superiore		Elemento parallelepipedo in cui tutte le superfici conservate sono prive di decorazione [ArcataElemArch, p. 66]]
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		catena				Asta longitudinale, generalmente in ferro, disposta come passante da parete a parete o da pilastro a pilastro con funzione di tirante per l'equilibrio delle spinte.

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		cavicchio					[ICCD-ManufEdil] Sorta di grossa vite di bronzo utilizzata in carpenteria per fissare le commessure assicurando l'assemblaggio dei diversi componenti della capriata lignea. [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		(caviglia)				cavicchio		
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		cerchio					Nella capriata di età romana elemento utilizzato per legare tra loro i componenti dentati che formano la cosiddetta catena a tavoloni binati e composti. [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		claves muscarii					Nell'edilizia romana si tratta dei chiodi a testa larga utilizzati per il fissaggio del primo strato di intonaco (trullissatio). [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		concio					Blocco per il quale l'andamento dei lati, obliqui, ed eventualmente del piano inferiore, incurvato e concavo, indica la pertinenza ad un arco o ad una volta. [DecArch]	thines are considerable and the considerable and the considerable and the considerable and the considerable and considerable
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		сорро	di colmo	a sezione pentagonale a sezione semicircolare	<u>antefissa</u>		Tegola curva, a forma di mezzo tronco di cono [De Mauro]	[Adam, Arte di costruire, p. 183]
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		embrice		di tipo corinzio di tipo laconico			Tegola piana di forma trapezoidale con orli laterali rialzati. E' messa in opera a filari alternati di coppi che coprono i giunti. Si definisce di tipo laconico quando ha una forma semicircolare, mentre di tipo corinzio quando ha forma "a doppia falda". [ICCD-Coroplast]	p wedtaElementell, p. 00, H. 122, 123, 124
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		ghiera					Elemento utilizzato negli assemblaggi delicati di colonne, frontoni o opere di carpenteria nell'architettura greca antica. Nell'edilizia romana indica il rivestimento di cui talvolta venivano dotate le teste	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	D 4 LIVELLO 5	ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5				
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								dei pali utilizzati per la creazione di fondazioni su palafitta, al fine di impedire che l'atto di conficcarli al suolo con colpi di battipalo li sfibrasse. [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		graffa		a doppia gamma a doppia T uncinata			Pezzo di metallo che serve a tenere uniti due blocchi [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		grappa					Nell'edilizia romana elemento metallico utilizzato per fissare le lastre di marmo impiegate nel rivestimento parietale. [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		mattone	pavimentale	bessale bipedale circolare circolare da suspensura sagomato sesquipedale			Prodotto laterizio, spec. in forma di parallelepipedo, usato come materiale per costruzioni edilizie [De Mauro]	best less and the state of the
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		perno					Elemento metallico a sezione circolare o quadrangolare (se utilizzato nelle colonne), piatto e rettangolare (se utilizzato nei muri), il cui impiego assicura l'unione dei pezzi impiegati nelle costruzioni ad elementi sovrapposti (tamburi di colonne, blocchi giustapposti ad assise successive ecc.). [ICCD-ManufEdil]	3803.jpg
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		puntazza		a quattro alette			Nell'edilizia romana è un rivestimento metallico che si utilizza per proteggere la punta dei pali usati nella realizzazione di fondazioni su palafitta e agevolarne la penetrazione nel terreno. [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		putrella					Barra di ferro che, nell'architettura della Grecia antica, era utilizzata per rinforzare gli elementi della trabeazione. [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		talatat					Con il termine "talatat", con riferimento al numero "tre", vennero indicati, dagli operai che procedevano allo scavo archeologico, i mattoni con cui era stata edificata, in Egitto, l'antica	[http://euler.slu.edu/~bart/egyptimage/03_luxor_ta

CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
							capitale di Akhetaton (l'attuale Tell el-Amarna) [Wikipedia]	latat.jpg]
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		tegola	di gronda	rettangolare (*) rettangolare bollata (*) trapezoidale (*) con lucernario deliciaris colliciaris fratta trapezoidale mammata (*)	ala listello piano	Ciascuno degli elementi componibili di varia forma, spec. di laterizio, usati come copertura di tetti [De Mauro] Tegola di gronda: era posta sugli spioventi del tetto e sporgeva al di fuori di esso [ICCD-Coroplast] Tegola fratta: indica le parti, usate come mattoni, risultanti dal taglio di una tegola da tetto privata delle ali [ArcataElemArch, p. 66]	Tegola rettangolare para legal (ArcataElemArch, n. 136]
EDILIZIA	MATERIALI DA COSTRUZIONE		tirante				Lunga barra di metallo che va da una parte all'altra dei muri, poggiando sui capitelli o sui piani d'imposta, e spesso dotata di una chiave centrale che consente di allentarne o meno la tensione a seconda della necessità. [ICCD-ManufEdil]	[AlcataLicinAlon, II. 150]
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI		crusta				Rivestimento pavimentale realizzato con frammenti di marmo e ceramica, gettati a caso o disposti in forme geometriche [Adam, Arte di costruire, p. 253]	
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI		formella	da stufa			Lastra o mattonella di varia forma in mattone, ceramica, marmo o altro materiale, usata per pavimentazioni o per applicazioni ornamentali [De Mauro]	
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI			di copertura di coronamento di rivestimento di rivestimento pavimentale di rivestimento podiale frontonale			Pezzo di materiale solido e squadrato, spec. di minerale, vetro e sim., il cui spessore sia molto più ridotto rispetto alla lunghezza e alla larghezza [De Mauro] Lastra di rivestimento: elemento di rivestimento dei geisa obliqui e orizzontali di un edificio, realizzati in serie [ICCD-Coroplast] Lastra frontonale: elemento che chiude il	

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI		mattonella				timpano del frontone [ICCD-Coroplast] Elemento edilizio in forma di poligono per lo più regolare (quadrato, rettangolare, esagonale, ecc.) e di spessore ridotto, costituito da materiale laterizio, graniglia, marmo, ceramica, cemento, ecc., utilizzato per rivestimenti e pavimentazioni [De Mauro]		
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI		ortostato				Lastra di pietra verticale con cui, nelle architetture antiche, e spec. in quella greca, si costruiva il filare inferiore dei muri (basamento), di altezza doppia o tripla di quella dei filari superiori. [www.treccani.it]		
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI		piastrella	da caminetto			Elemento edilizio di forma quadrata, rettangolare o poligonale, di materiale vario, usato per pavimentazione o per rivestimenti [De Mauro]		
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI		tarsia				L'opera eseguita con tale tecnica [http://www.mistica.info/immagini/belve.jpg]		
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI		tassello	pavimentale			Piccolo pezzo di pietra o di legno che si adopera sotto varie forme e per usi tecnici diversi nelle opere di pietra, nelle costruzioni, nei lavori di finimento. [www.treccani.it]		
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI	RIVESTIMENTI MUSIVI	mosaico	parietale pavimentale			Arte decorativa con la quale, per mezzo di frammenti (ordinariamente piccoli cubi, detti tessere musive) di pietre naturali, di terracotta o di paste vitree, bianche, nere o colorate, applicati su una superficie solida con un cemento o con un mastice, viene riprodotto un determinato disegno. È usata per decorazione di pavimenti e pareti o di singoli elementi architettonici e scultorei. [www.treccani.it]		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
EDILIZIA	RIVESTIMENTI E PAVIMENTAZIONI	RIVESTIMENTI MUSIVI	tessera					Ciascuno dei piccoli tasselli di pietra, di vetro o sim. usati per comporre i mosaici [De Mauro]	
EDILIZIA	SERRAMENTI E INFISSI		cardine					Struttura in ferro battuto che permette la rotazione della porta ed è applicata in coppia sull'anta. [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	SERRAMENTI E INFISSI		grata					Elemento traforato di chiusura [ICCD-ScultMarmo] Chiusura a giorno di ferro o bronzo [ICCD-ManufEdil]	
EDILIZIA	SERRAMENTI E INFISSI		imposta					Ciascuno dei due sportelli, girevoli su cardini o scorrevoli su binari, collocati all'interno o all'esterno di una porta o di una finestra, usati come mezzo di chiusura o per regolare l'ingresso della luce nei locali [De Mauro]	
EDILIZIA	SERRAMENTI E INFISSI		porta					Serramento applicato all'apertura, per aprire e chiudere il passaggio, costituito in genere da uno o due battenti girevoli [http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/porta.shtml]	
EDILIZIA	SERRAMENTI E INFISSI		stipite					Ciascuno dei due piedritti verticali (chiamati comunemente anche spallette) di porte, finestre e altri vani di una struttura muraria.	
EDILIZIA	SERRAMENTI E INFISSI		vetro da finestra					[www.treccani.it] Lastra a forma rettangolare o a disco, a superficie porosa o liscia, incorniciata da telai di bronzo o di piombo. [ICCD-Vetri]	
MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		quinquireme	da guerra				Navis longa (nave lunga), di epoca romana, cioè fatta più per contenere uomini e munizioni, che non per inseguimenti e velocità. Disponeva di cinque ordini di remi, era lunga circa 48 m x 8 m. Montava due corvi, uno a prua l'altro a poppa, diverse armi da assedio sul ponte. Venne copiata in parte dalla quinquireme cartaginese. Molto somile alla quadrireme, ma un pochino più veloce. [http://www.romanoimper	[http://www.romanoimpero.com/2009/10/navi-romane.html]

CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERTIO IN UNO DEI LIVELLI 1-3
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERMINE	TERM	INE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							o.com/2009/10/navi-
MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		bireme	da guerra			romane.html] Navis longa (nave lunga), di epoca romana cioè fatta più per contenere uomini e munizioni, che non per inseguimenti e velocità. Disponeva di due serie di rematori seduti sulla stessa panca Usata fin dal V secolo a.c., subì nel corso del tempo poche modifiche. Lunga circa 23 m. e larga corca 3. Aveva una vela di forma quadrata. [http://www.romanoimper o.com/2009/10/naviromane.html]
MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		caudicaria	da guerra			Di forma piatta allargata, una specie di chiatta adibita al trasporto fluviale. Veniva trainata da animali dalla riva destra del fiume secondo un sistema di propulsione, quello dell'alaggio, ancora in uso sul Tevere fino al XIX secolo. La forma originale si osserva su mosaici, rilievi e affreschi. Specie quando il terreno nemico era impervio, i Romani trasportavano macchine da guerra, accampamenti, animali e viveri sul fiume attraverso le naves caudicarie. [http://www.romanoimper o.com/2009/10/navi-romane.html]
MEZZI DI TRASPORTO MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		deceris	da guerra			Navis longa (nave lunga), di epoca romana, cioè fatta più per contenere uomini e munizioni, che non per inseguimenti e velocità. Disponeva di dieci ordini di remi. Questo dimostrano i pochi resti trovati ma non se ne sa di più. [http://www.romanoimper o.com/2009/10/navi-romane.html] Navis longa (nave lunga),
							di epoca romana, cioè fatta più per contenere uomini e munizioni, che non per inseguimenti e velocità. Disponeva di sei ordini di remi. Sembra fosse usata solo per trasportare lo Stato Maggiore dell'esercito. Fortemente armata. [http://www.romanoimper o.com/2009/10/navi- romane.html]

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		liburna				Navis cetera, con due ordini di rematori, costruita sul modello delle imbarcazioni dei pirati liburni. Più leggera della trireme e con maggiore mobilità. [http://www.romanoimper o.com/2009/10/naviromane.html] [http://www.machuproject.eu/news/news-36.htm l]
MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		nave	oneraria attuaria ippagoga speculatoria		albero chiglia scafo	Imbarcazioni ausiliare, utilizzate per la logistica (onerarie), al trasporto celere di truppe (attauarie), di cavalli (ippagoghe), alle esplorazioni (speculatorie).
MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		quadrireme	da guerra			Navis longa (nave lunga), di epoca romana, cioè fatta più per contenere uomini e munizioni, che non per inseguimenti e velocità. Disponeva di quattro ordini di remi e risale al I sec.a.c. Nata durante la prima guerra punica, cominciò ad operare in modo permanente solo con l'avvento del principato di Augusto, fino a tutto il V secolo. Montavano due corvi, uno a prua l'altro a poppa, diverse armi da assedio sul ponte. Aveva 240 vogatori, 15 marinai e 120 fanti di marina in armatura. La quinquireme portava sottocoperta 300 vogatori, con 50 marinai e 120 fanti. [http://www.romanoimper o.com/2009/10/navi-romane.html]
MEZZI DI TRASPORTO	NAVALI		trireme	da guerra			Navis longa (nave lunga), di epoca romana, cioè fatta più per contenere uomini e munizioni, che non per inseguimenti e velocità. Disponeva di tre serie di rematori, dotata di un rostro per speronare e di ponti mobili per agganciare le unità avversarie. In un secondo momento sulla prua venne eretta una torretta, dalla quale arcieri tenevano i nemici sotto il loro tiro. Lungo i bordi correva una balconata. A poppa si trovava la cabina coperta del comandante, sovrastata dallo stendardo della

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE	INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	,	TERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	arcera	da viaggio			nave e dalle insegr della flotta. Era la n da guerra più comu Deriva il suo schem precedenti modelli modificati e snelliti. Misurava 40 metri lunghezza e 5 e me larghezza e, dallo s emerso, sovrastava metro di altezza. Po tra le 240 e le 250 tonnellate. [http://www.romanco.com/2009/10/nav romane.html] Vettura simile a una cassa, guarnita internamente di cop tappeti, sui quali ci stendeva: era adatt soprattutto al trasp persone anziane e malati. Era molto lento cor veicolo, una via di tra la lettiga ed il ca doveva essere forn copertura. [da: AICIS notizie, 2000, a cura di Ste Sofra]	ave ne. a da greci, i zzo di czafo di un sava mper - erte e si a greti di di di ne ne e tezzo tro e ta di n. 1,
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	birota	da viaggio			Così chiamato dalle ruote, è uno dei vei più usati nel cursus publicus per traspo due o tre persone o poco bagaglio. Di pidimensioni, non permetteva grandi ed era tirato da tre che potevano esse sostituiti da cavalli. [da: AICIS notizie, 2000, a cura di Ste Sofra]	tare on ccole arichi, nuli e
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	carpentum	da viaggio			Sembra essere di cetrusca introdotto promani al tempo de Tarquini. Fu adoperato dalle matrone romane chottennero il privileg dell'uso con la legg 395 a.C., uso che flimitato alla famiglia imperiale, le cui doi uniche oltre il ponte ne potevano fare si per salire in Campic Carro a due ruote co do dto raggi, chius una copertura a voi riccamente ornata e poggiava su quattro statuine fissate ai bidella cassa, molto leggera. Era trainato da due Talvolta era equipa con tendine di seta pelle per protegger	e ne de del la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he le del la poi l'ane, fice de del la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice de del la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei lo con aa, he la poi l'ane, fice, goggio loglio. En sei loglio l'ane, fice, goggio loglio loglio. En sei loglio l'ane, fice, goggio loglio loglio l'ane, fice, goggio loglio loglio l'ane, fice,

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							viaggiatore dalle intemperie e da sguardi indiscreti. [da: AICIS notizie, n. 1, 2000, a cura di Stefania Sofra]
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	carro			ruota cerchione	Veicolo da carico a due o a quattro ruote, costituito da un pianale con o senza sponde, trainato da animali da tiro [De Mauro]
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	carruca	dormitoria da viaggio			Ve ne erano di tre tipi:una di uso comune per viaggi, in genere di propietà del viaggiatore. Aveva una struttura semplice e pratica, ma robusta per intraprendere lunghi viaggi, con un comodo sedile per due persone sul lato posteriore e sul davanti il posto per il cocchiere, ed era dotata di quattro robuste nucle. Il secondo tipo è una carruca dormitoria di proprietà privata per lunghi viaggi. Era una carruca chiusa fatta apposta per poterci dormire all'interno. Era un mezzo a quattro ruote, piuttosto lungo, completamente coperto da un tendone di pelle, in cui erano ricavate delle finestrelle. Anche il cocchiere era posto al riparo dalle intemperie. Il terzo tipo era costituito da vetture decorate e usate da pubblici magistrati. Era un veicolo a quattro ruote, di cui quelle anteriori più piccole, formato da un cassone molto alto, quasi cubico, con i fianchi ornati di rilievi in metalli preziosi. Al centro del pianale del carro c'era un elegante trono per il magistrato dietro al quale stavano i littori e su uno sgabello sul lato anteriore stava il cocchiere; era trainata da quattro muli. [da: AlCIS notizie, n. 1, 2000, a cura di Stefania Sofra]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TI	ERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	cisium				Carrozzino le posti, guidati padrone, che portare anche bagaglio lego tirato da due piccoli muli. [da: AICIS no 2000, a cura Sofra]	dallo stesso e poteva e un gero, ed era cavalli o da otizie, n. 1, di Stefania	
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	covimmus	da viaggio			Carrozzino le posti, guidati padrone, che portare anch bagaglio legg tirato da due piccoli muli. [da: AICIS ne 2000, a cura Sofra]	dallo stesso e poteva e un gero, ed eran cavalli o da otizie, n. 1,	
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	essedum	da viaggio			In origine era guerra sul querano famos fare acrobaz presto fu appubblico rom nell'anfiteatro appunto gli e gallici si esib venne adotta romani sopra viaggi veloci. veicolo grand decorato e coper il cocchie parte anterio su di un basso su un cusso due ruote e to due muli o de Divenne la velegante, andonne, usato viaggi. [da: AICIS ne 2000, a cura Sofra]	pale i galli i per sapervi e, ma ben prezzato dal ano o dove ssedari ivano e tto dai tttutto per i Era un de e robusto, on il posto per e nella re del mezzo so sgabemllo ino. Era a rainato da a due cavalli. ettura che per le o molto per i	
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE UMANA	ferculum				Tipo particola usato dappri portare le sp nemico vinto trionfale e co un tronco tra trofeo appen armi dei vinti particolare tr un supporto trasportarlo o detto appunt [da: AICIS ne 2000, a cura Sofra]	ma per oglie del in modo nsisteva in sformato in dendoci le ed a questo ofeo si diede per che venne o ferculum. Otizie, n. 1,	
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE UMANA	lettiga				In epoca rom destinata al t persone. Usa da generali, sul campo di lettiga fu add	rasporto di ata dapprima feriti e malati, battaglia, la	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	T	ERMINE PIU' SPECIFICO		
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO					
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
1	1	ı	ı	Ī		1	
							seguito per brevi percorsi soprattutto in città dove era proibita la circolazione dei mezzi trainati da animali. È in sostanza un letto coperto da un baldacchino per proteggerre dal sole e dalle intemperie, al quale sono state aggiunte due stanghe laterali per sollevarlo e trasportarlo. L'intelaiatura del letto vero e proprio si chiamava torus o pulvinus e un materasso di piccole dimensioni detto culcita era appoggiato sul piano del letto. I piedi su cui poggiava la lettiga erano formati da aste di ferro sottili rivestite da anelli di bronzo variamente sagomati. Sui lati lunghi del letto c'erano da quattro a sei anelli entro i quali si facevano passare le stanghe cilindriche, dette asseres, di legno che servivano per il trasporto della lettiga sostenuta dalle spalle dei
							portatori. [da: AICIS notizie, n. 1, 2000, a cura di Stefania Sofra]
							Latino: lectica
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	petorritum	da parata			Carro a quattro ruote usati principalmente come carri da parata e verso la fine dell'Impero come mezzi di uso comune.
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	pilentum	da cerimonia			Evoluzione di un tipo di carro protostorico di origine forse etrusca, modificato nel tempo e secondo le circostanze. Veicolo fornito di quattro ruote con larghi cerchioni, prima azzurri e poi rossi; probabilmente era di legno e poteva essere dipinto di colori diversi. Non aveva lo sterzo ed era munito di sponde riccamente decorate e di un ampio pianale con trono appoggiato. Originariamente era destinato al trasporto delle Vestali e dei Sacerdoti; poi con la legge del 395 a.C. l'uso di tale mezzo fu concesso anche alle matrone per recarsi ai ludi e ne derivò un uso eccessivo. Si usava anche in occasione di grandi matrimoni, per trasportare la sposa ed il suo corteo alla casa dello

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMIN	E INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO			
121,222,0	II II / II II			FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	plaustrum	onerario			sposo. [da: AICIS notizie 2000, a cura di Si Sofra] Massiccio carro a d'epoca romana u perlopiù come me trasporto di merci derrate alimentari Aveva in genere cruote, talvolta qua allora si chiamava plaustrum majus. [Wikipedia, s.v. P	gricolo sati zzo di e ue ttro - e [http://digital-gaffiot.sourceforge.net/pics200/plaustrum.jpg]
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI		portantina				Sedile portatile at chiuso con sporte montatoio, portate braccia per mezz stanghe laterali. [http://dizionari.hczionario_Italiano]	erto o lo e a di due epli.it/Di [http://farm4.static.flickr.com/3453/3348256115_6]
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	raeda	da viaggio			Vettura di origine divenne il veicolo usato per il cursu publicus di tipo ve Con quattro ruote trainata da due o cavalli che poteve essere raddoppia seconda della nec Coperta in alcuni anche da teloni, trasportava da du persone o più, co abbondante baga situato in un cassi il classico veicolo viaggi collettivi, la diligenza dell'epo tipo più pesante e contrapposto al vicisium ed al più le essedum, veicoli ruote. I passeggeri pote sedersi su varie fi banchi ed il cocch stava su di un bas sgabello posto all'estremità anter della vettura. [da: AICIS notizie 2000, a cura di Si Sofra]	più gloce. veniva quattro no i a essità. casi [http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/wagonmodel.jpg] le a tre no glio, one. Era per ca, di eloce ggero a due vano e di elere so o fore n. 1, efania
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE UMANA	sella gestatoria				L'unica document di questo mezzo trasporto è un dis terracotta proveni Pompei in cui è raffigurata una se gestatoria, cioè u portantina dove s persona trasporta due schiavi. Era c una porticina nelli anteriore con amfinestre sui lati pre	ii co di ente da la na ede una a da otata di parte ie

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
ILIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE A TRAZIONE ANIMALE	serracum	per il trasporto delle merci da cerimonia	MORFOLOGIA	PARTE		di tendine ed una copertura a volta. Il sedile era nella parte posteriore. Veniva trasportata a spalle tramite stanghe legate con cinghie di cuoio alle spalle dei portantini (da due a sei) e per poggiarla a terra aveva quattro piedi. [da: AlCIS notizie, n. 1, 2000, a cura di Stefania Sofra] Veicolo di epoca romana, con ruote basse e solide adibito al trasporto di merci pesanti. Veicolo a due ruote sul cui assale poggiava un cassone cubico, più lungo che largo, ornato in argento e avorio con bassorilievi, che serviva a trasportare gli oggetti sacri delle divinità. Le tense con il loro ricco carico chiudevano le processioni circensi ed erano tirate da quattro cavalli, le cui redini erano tenute da giovani non orfani, che non dovevano mai lasciare le guide durante la cerimonia e con una mano dovevano appoggiarsi al carro: pena l'invalidazione della processione.
								[da: AICIS notizie, n. 1, 2000, a cura di Stefania Sofra]
MEZZI DI TRASPORTO	TERRESTRI	A TRAZIONE ANIMALE	triumphalis currus	da parata				Anche se il prototipo del carro trionfale va ricercato nel carro da corsa e da guerra greco e nelle forme elaborate del carro da parata ellenistico ed etrusco, tuttavia i Romani apportarono modifiche ed abbellimenti tali da trasformarlo in un veicolo diverso e particolare, come ad es. il rialzamento del cassone per rendere più visibile la figura del trionfatore o i fregi sugli specchi della cassa. Il carro trionfale romano era riservato al generale trionfale: era a due ruote con alto cassone di forma semicircolare, un po' come le bighe, piano rialzato interno, appunto perché il trionfatore potesse essere visto meglio. La cassa era rivestita di materiali

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO				
121,2223		111 21 (252 0		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
PITTURA PITTURA PITTURA			(affresco) dipinto				opera parietale	preziosi, con ornamenti simbolici a rilievo ed il carro era trainato da quattro cavalli bianchi. [da: AICIS notizie, n. 1, 2000, a cura di Stefania Sofra] Opera di pittura eseguita con tecniche diverse; se la pittura è realizzata su una parete vedi: opera parietale Immagine sacra dipinta su legno, metallo o vetro e decorata con materiali	
PITTURA			opera parietale					preziosi [De Mauro] Opera di pittura eseguita su parete.	Opera parietale http://www.parcodiveio.it/wp- content/gallery/marchio/concessionari/villa-di- livia/affresco-parietale-IMG_3406.jpg
REPERTI ARCHEOBOTANICI			seme					Nelle piante, l'ovulo maturo delle spermatofite che racchiude il giovane sporofito quiescente, o embrione, accompagnato o no da un tessuto di riserva, l'endosperma, e protetto dai tegumenti seminali, costituenti il guscio, derivati da quelli dell'ovulo [www.treccani.it]	
REPERTI ARCHEOZOOLOGICI	CONCHIGLIE		ciprea					Genere di gasteropodo della famiglia cipreidi, proprî dei mari caldi e temperati, dalla conchiglia ovoide, lucente, con i margini crenulati, e apertura longitudinale [www.treccani.it]	[http://www.catalogomultimediale.unina.it/?p=387]
REPERTI ARCHEOZOOLOGICI	CONCHIGLIE		murice					Mollusco del genere Murex della famiglia muricidi, diffusi soprattutto nei mari caldi, dotati di conchiglia robusta. [www.treccani.it]	[http://it.wikipedia.org/wiki/Bolinus_brandaris]
SCULTURA			coronamento					Classe di oggetti posti a coronare un'edicola funeraria: si tratta di un'unico blocco composto da frontone triangolare, fregio e architrave.	CONTRACTOR OF THE SECOND SECON

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	T	ERMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							Sull'architrave possono essere presenti anche iscrizioni relative al defunto e ai suoi congiunti quando il coronamento è pertinente ad edicola. [ICCD-ScultMarmo]
SCULTURA			imago clipeata				Le imagines clipeatae, derivate dalla Grecia, dove avevano lo scopo di riprodurre ritratti a carattere eroico, furono utilizzate anche nel mondo romano per tutta la durata dell'impero. L'imago clipeata fu impiegata per ritrarre divinità o imperatori divinizzati e solo in un secondo tempo venne trasferita anche alla sfera privata. Per la sua completezza architettonica, tale tipo di ritratto si prestava all'inserimento in contesti pubblici a scopo onorario ma anche per scopi funerari (su stele e sarcofagi). [ICCD-ScultMarmo]
SCULTURA			maschera	apotropaica di fontana votiva comica tragica satiresca	femminile maschile		Oggetto prevalentemente di uso decorativo che fa riferimento alla commedia e alla tragedia. Questo genere di raffigurazioni, proprie del mondo teatrale greco, continuò ad essere in uso anche in ambiente romano come esercitazione letteraria. [ICCD-ScultMarmo] [MNR, I,2, n. II,37]
SCULTURA			oscillum				Diminutivo latino del termine os, volto, utilizzato per indicare i piccoli doni spesso in forma di volto, che venivano dedicati presso i templi legandoli a viti, alberi, o elementi architettonici, in modo che potessero essere mossi dal vento. In età romana l'oscillum è ampiamente utilizzato, in diverse forme, anche come elemento decorativo all'interno delle abitazioni. [http://marcheo.napolibeni culturali.it/vocabolario/plo neglossarydefinition.2008 -06-09.9166151803] Vedi anche [ICCD-Coroplast]

TINULIO ILIVILIO INVINIONE PARTE Puntello	VELLI 1-5
SCULTURA puniello rillevo rillevo rillevo tunerario conesno di genere con sene di ge	
SCULTURA Tillevo Celebrativo funerario con sciend di genere con science di genere con sciend di genere con sciend di genere con disconazione proposito propo	
funcrario con scene di genere con decorazione voteva con con carazione votivo v	
SCULTURA STATUARIA Busto funerario onorario onorario votivo funerario o	i_capitolini/percorsi/per_ anzette_terrene/rilievo_f
onorario votivo maschile vedi Statua (dalla vita in su) compresa tra il collo e la vita [De Mauro]	
Per il busto clipeato, usa imago clipeata Vedi anche [ICCD-Coroplast] [http://www.parcodeglietru ni/01/40/20/PTE_MULTIM 20.jpg]	ıschi.it/cda/files/immagi 1EDIA_IMMAGINE_140
SCULTURA STATUARIA (doppia erma) erma	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSI	ERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO			
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARIE		
SCULTURA	STATUARIA		erma		bifronte quadrifronte barbata		Costituita generalmente da un pilastro sormontato da una testa scolpita. Collegata originariamente al culto di Hermes (da cu deriva anche il nome), veniva collocata nei luoghi o negli edifici più diversi. In età romana prevale il senso ornamentale di questi oggetti ai quali viene assegnato anche un valore itrattistico; accanto alle divinità si trovano quindi effigi di letterati, filosofi e personaggi storici. Nella maggior parte delle erme è raffigurato un solo volto spesso se ne trovano due (contrapposti): è questo il caso delle erme bifronti e talvolta quattro: erme quadrifronti. [ICCD-ScultMarmo]	[http://www.museociviltaromana.it/percorsi/percorsi_per_sale/sezioni_tematiche/sala_xxxvi_la_scuola/erma_del_cosmeta_sosistrato]
SCULTURA	STATUARIA		gruppo statuario	acroteriale votivo		per i singoli elementiper le singole parti vedi statua	Formato da due o più figure umane stanti o sedute [ICCD-Coroplast]	Crupa Status in Civilta Remai Patera p 2101
SCULTURA	STATUARIA		protome	votiva			Il soggetto (domma/uomo), per il quale valgono le osservazioni relative alla testa votiva, ma limitato alla parte anteriore del volto. [ICCD-Coroplast]	[GruppoStatuario_CiviltaRomaniPotere_p219]
SCULTURA	STATUARIA		(ritratto)			te	esta ritratto	
SCULTURA	STATUARIA		scultura	acroteriale			Opera scolpita [www.treccani.it] Scultura acroteriale: serviva a decorare la sommità del timpano come acroterio centrale [ICCD-Coroplast]	
SCULTURA	STATUARIA		statua statuetta	funeraria onoraria votiva acroteriale frontonale	equestre zoomorfa teriomorfa femminile iconica infantile maschile stante seduta inginocchiata distesa nuda	arto inferiore arto inferiore destro arto inferiore sinistro arto superiore arto superiore destro arto superiore destro arto superiore sinistro base busto braccio braccio destro braccio sinistro dito femore gamba gamba destra	Opera di scultura a tutto tondo che raffigura persone, animali o forme astratte [De Mauro] Vedi anche [ICCD-Coroplast]	[CiviltaRomaniRito_27n23]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
					panneggiata togata loricata menhir (*)	gamba sinistra gomito mano mano destra mano sinistra piede piede destro piede sinistro plinto puntello sostegno testa torso zampa			[RediscoveringPompei, p. 140, n. 5] Statua menhir [Ichnussa, n. N136]
SCULTURA	STATUARIA		testa	onoraria ritratto votiva	animale bifronte femminile maschile mezza (testa)	collo velo		Parte superiore o anteriore del corpo, unita al collo [De Mauro] Mezza testa votiva: teste femminili e maschili di cui è stato eseguito solo il profilo laterale [ICCD-Coroplast]	[http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBA C/images/upload/large/29/1321464174257_Saler
SCULTURA	STATUARIA		torso		femminile maschile			Statua umana priva del capo e degli arti [De Mauro]	no_Mostra_Tsunami-13.jpg] [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_ar cheologico_regionale_paolo_orsi,_torso_di_kouro s_da_grammichele,_inizi_V_secolo_a.cJPG]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	Т	TERMINE PIU' SPECIFICO			
TEIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
SCULTURA	STATUARIA MINIATURISTICA		bronzetto	votivo		per i singoli elementiper le singole parti vedi Statua	Statua in bronzo di piccole dimensioni [De Mauro]	
SCULTURA	STATUARIA MINIATURISTICA		ushabti				Statuetta funeraria egiziana in legno, pietra o terracotta, con le sembianze di Osiride e con il nome del defunto con il quale veniva sepolta allo scopo di sostituirlo nell'assolvere i compiti che egli avrebbe dovuto eseguire nella vita ultraterrena [www.treccani.it]	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Bronz.sardo.JPG]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			accetta	rituale	a codolo biconvessa bipenne piano-convessa	tallone	Attrezzo da taglio per la lavorazione del legno simile alla ascia, ma più piccolo [Piccola Treccani]	http://www.museoegizio.org/pages/ushabti.jsp
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			acciarino				Arnese un tempo usato per accendere il fuoco [De Mauro]	[RediscoveringPompei, p. 161, n. 47]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			affilatoio				Arnese utilizzato per affilare [De Mauro]	[CiviltaNuragica, p.128, n. 26]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			ascia	da cerimonia da lavoro da battaglia votiva	a cannone a cannone con alta imboccatura rigonfia a cannone con due occhielli laterali (*) a cannone con imboccatura non distinta dal fusto	cannone costolatura fusto imboccatura immanicatura lama occhiello laterale occhio	L'ascia, detta anche scure, è composta da un ferro a lati ineguali con una lama, tagliente solo da una parte, e da un manico corto, che la rende adatta anche a essere lanciata; la lama generalmente ha il profilo	[DiscoveringPompei, p. 161, n. 48]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEELO	II EI VELEO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
				FUNZIONE	a cannone con costolature a cannone con un occhiello laterale (*) a cannone con spalla (*) a cannone priva di spalla (*) a cannone quadrangolare allungata a cucchiaio con margini rialzati (*) a martello a occhio (*) a occhio a lama ricurva a occhio a lama stretta a occhio con lama asimmetrica a occhio con testa a contorno pentagonale (*) a occhio ovale a occhio ovale con lama asimmetrica (*) a tagli ortogonali a tallone con due occhielli laterali (*) a tallone con un	rebbio spalla taglio		ricurvo o diritto e, a volte, all'estremità opposta può essere munita di un tallone a martello. E' allo stesso tempo arma e strumento di lavoro. I rinvenimenti, soprattutto in contesti tombali, sono abbastanza frequenti sino al V sec. d.C. e diventano poi sempre più rari soprattutto in territorio italiano. Le asce "barbariche"" sono asimmetriche in quanto utilizzate soprattutto come armi da lancio, al contrario di quelle in uso nel periodo romano, impeiegate per il corpo a corpo, che invece sono taglienti da ambo i lati e simmetriche, non adatte al lancio). [ICCD-StrumAgricoli] [ICCD-Armi e armature altomedievali] Francese: hache Inglese: axe Spagnolo: hacha Tedesco: Axt Ascia barbuta: avente il taglio convergente all'asse dell'immanicatura, molto prolungato verso il basso a formare un angolo vivo;	[Cascarino, I, 2007, fig. 1.26] Ascia a cannone con due occhielli laterali [Ichnussa, p. 297, n. 15] Ascia a cannone con un occhiello laterale
					occhiello laterale (*) ad alette (*) ad alette (*) ad alette a tallone distinto (*) ad alette a tallone non distinto (*) ad alette a tallone non distinto ad alette estese ad alette mediane ad alette sviluppate barbuta bipenne con immanicatura a cannone quadrangolare con immanicatura a cartoccio con lama asimmetrica con lama ricurva con margini rialzati con percussore con setto di divisione doppia doppia a tagli ortogonali (*) doppia a tagli paralleli (*) martello piatta piatta a lama espansa			il foro dell'immanicatura solitamente è rettangolare ed è sporgente dal corpo dell'arma. E' tipica dei Longobardi ed è databile al VI sec. d.C. Ascia con lama ricurva: con lama piatta dal profilo superiore con leggera curvatura e profilo inferiore arcuato e sagomato in prossimità del foro dell'immanicatura, solitamente di forma ovale; la lama ricurva converge verso l'impugnatura. Corpo a sezione triangolare. Di tipo semplice, diffusa in ambito germanico tra VI-VII sec. d.C. e utilizzata come arma da taglio o come attrezzo da lavoro, più raramente come arma da lancio. [ICCD-Armi e armature altomedievali] Vedi anche: Francisca	Ascia a cannone priva di spalla [MatBrFinale, p. 26] Ascia a margini rialzati [Ichnussa, p. 300, n. 308]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	TI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO			
121/2220		22 22 (2220		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
					piatta a spuntoni (*) piatta con due occhielli laterali (*) piatta a tallone rettilineo piccone subrettangolare allungata subtrapezoidale subtrapezoidale allungata subtriangolare tubolare			Ascia a occhio glama massiccia (MatBrFinale, p. 28) Ascia a occhio con testa a contorno pentagonale (MatBrFinale, p. 49) Ascia a occhio ovale con lama asimmetrica (MatBrFinale, p. 27) Ascia a tallone con due occhielli laterali (Ichrussa, p. 297, n. 13)

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	AINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							Ascia a tallone con un occhiello laterale [Ichnussa, p. 297, n. 12]
							Ascia ad alette [Ichnussa, p. 297, n. 11]
							Ascia ad alette a tallone distinto
							[MatBrFinale, p. 49] Ascia ad alette a tallone non distinto [MatBrFinale, p. 49]
							Ascia piatta a lama espansa [MatBrFinale, p. 27]
							Ascia piatta a spuntoni [Ichnussa, p. 297, n. 7]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
								Ascia piatta con due occhielli laterali [Ichnussa, p. 297, n. 14] Doppia ascia a tagli ortogonali [Ichnussa, p. 297, n. 6]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			bastoncino				Strumento in vetro pieno, liscio, a sezione quadrata o rotonda, o attorcigliato a spirale; estremità appiattite, con dischetto, con uccellino, con vasetto, ad anello, a sferetta o a punta. [ICCD-Vetri]	Doppia ascia a tagli paralleli [Ichnussa, p. 284n. 292]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			cesoia				Sorta di grosse forbici di varia forma, usate per lavori di giardinaggio o di sartoria oppure per tagliare lamiere sottili, fili metallici e sim. [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			cretula				Impronta di un sigillo in argilla [Dizilt]	http://digilander.libero.it/capurromrc/!21cretula.html
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			cuneo			asta taglio testa	Macchina semplice costituita da un prisma a sezione triangolare, per lo più isoscele, di materiale duro, sulla cui base o testa viene esercitata una forte pressione (per es., con un martello) in modo da poter introdurre il taglio o spigolo nel corpo da spaccare [www.treccani.it]	[lchnussa, p. 281, n. 283]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 4 LIVELLO 5 ATTRIBUT					RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	AINE PIU' SPECIFICO				
3.00.000				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			dolabra			fodero		Attrezzo da campo, metà ascia e metà piccone,	[MatBrFinale, p. 45]
								utilizzato dai legionari romani. [Cascarino, I, 2007, p. 154]	[Cascarino, I, 2007, fig. 5.7]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			filo					Corpo lungo, sottile, di forma cilindrica, in genere a sezione costante, di vario materiale, che ha molteplici applicazioni ed è variamente denominato in relazione sia al materiale di cui è costituito sia alla funzione che deve compiere [www.treccani.it]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			foculo	per uso cerimonale per uso domestico				Nell'antico tempio romano, focolare mobile situato presso l'altare, sul quale si bruciava l'incenso e si versava il vino prima della immolazione. [www.treccani.it]	[http://www.lombardiabeniculturali.it/repertiarcheologici/schede/50050-00084/]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			(foculus)						
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			(forma)				matrice		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			fornello		a ferro di cavallo (*) traforato (*)			Apparecchio sul quale si bruciano, secondo i casi, combustibili di vario genere, per la cottura dei cibi o per altri usi domestici [www.treccani.it]	Fornello a ferro di cavallo [Ichnussa, p. 308, n. 319]
									Fornello traforato (Campus, Leonelli 2000. p. 746, tav. 444, n. 9)
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			fune					Corda grossa e robusta costituita da fili vegetali, di fibra sintetica o metallici, usata per sollevare, trainare o legare [De Mauro]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO				DA DÆE	
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			lingotto		ox-hide (*)		Blocco solidificato di una massa di metallo fuso in una forma facilmente trasportabile, generalmente di peso standard, utilizzato per il commercio. Nella civiltà nuragica sono generalmente di rame, talvolta in piombo, ed hanno forma rotonda con sezione pianoconvessa (a "panella") oppure a forma di pelle animale (oxhide). [http://www.museosannas assari.it/index.php?it/107/glossario/168/lingotto] Lingotto [CiviltàNuragica, p. 224, n. 20]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			martello			testa	Attrezzo costituito da una piccola mazza metallica, munita di un foro nel quale è introdotto un manico di legno, usato per battere, picchiare, rompere, conficcare [De Mauro] Latino: malleus
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			matrice	di fusione di lucerna di piatto di statuetta di testina per di bollo per di bollo in per focacce per utensili planta pedis	bivalve (*) monovalve multipla (*)	valva	Ill controstampo inciso di sigilli, stampi, timbri e simili che serve a ottenere l'impronta [SupplEccl] Matrice di fusione multipla [Civiltà nuragica, p. 264, n. 20] Matrice di fusione bivalve per pugnale [Ichnussa, p. 281, n. 284]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		MINE PIU' SPECIFICO				
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARIE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			panella					Lingotto di forma circolare e sezione piano- convessa in rame o, più raramente, in piombo [GlosArchNuoro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			pennello					Attrezzo costituito da un mazzetto di peli naturali (animali o vegetali), fissato all'estremità di un'asticciola o di un manico di legno [www.treccani.it]	[Ichnussa, p. 280, n. 282] [AnticoEgitto1991, p. 33]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI			(perforatore)	da lenza	a ciambella		punteruolo	Misura della forza che un	
- OGGETTI D'USO			peso	da pozzo da rete da telaio di filo a piombo di stadera	sferico troncopiramidale troncoconico			corpo esercita su ciò che lo sostiene per effetto della gravità terrestre [GarzantiLinguistica] Peso da telaio: [ICCD-Coroplast]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			piccozza			occhio		Piccone corto e tozzo impiegato nello scavo e nella rimozione di rocce [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			pintadera					Piccolo stampo decorativo, generalmente ceramico, con disegni geometrici in rilievo, munito di presa posteriore, utilizzato per imprimere decorazioni sul corpo o su altre superfici [GlosArchNuoro]	
									[http://www.nuraghesantuantine.it/graphics/pintad era.gif]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			pinza		a doppia punta			Utensile costituito da due ganasce a leva, sagomate in modo differente a seconda dell'utilizzo, unite a cerniera e manovrate da due manici, usato per afferrare, stringere, collegare, recidere e sim [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			pipa			cannello		Strumento usato per fumare, formato da una cavità in cui viene bruciato il tabacco e da una cannuccia, attraverso la quale si aspira il fumo, terminante con un bocchino [De Mauro]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE IN	SERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	מ	TERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			punteruolo		su lama		Piccolo utensile di metallo, osso, ecc., appuntito e munito di manico, che si adopera per fare (o allargare) foi nel panno, nel cuoio, o altri materiali. [www.treccani.it]	i
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			raschietto				Utensile di forma varia, costituito da una lama con il bordo tagliente fissata a un manico di legno, usato per raschiare superfici diverse [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			raspa		a taglio obliquo a taglio piatto doppio	asta immanicatura immanicatura a	Attrezzo per asportare incrostazioni e materia superflui (tartaro delle botti, fuliggine, ecc.), costituito da una lama vario tipo [www.treccani.it] Utensile costituito da ur barra terminante con ur punta tagliente, impiega nella lavorazione delle	di la
					sgorbia (*) subtriangolare	cannone fermo	pietre, dei metalli, del legno, ecc. [De Mauro]	Scalpello sgorbia [MatBrFinale, p. 45, fig. 21]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			(scure)				ascia	Coalpoile ogerata [maio, p. 10, iig. 21]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			sega		a telaio o in quadro (*) ad arco	lama margine dentellato immanicatura bottone terminale traversa nottola staggio	Utensile costituito da ur lama dentata, usato per tagliare con un moto di e vieni materiali diversi [De Mauro] Latino: Serra	[MatBrFinale, p. 45, fig. 21] Sega a telaio o in quadro (a sinistra) Su un ara dedicata a Minerva, Roma, Musei Capitolini
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			setaccio				Utensile costituito da ur rete tesa su un cerchio materiale rigido, usato per separare le parti più fini di una sostanza polverulenta o granular dalle altre [De Mauro]	di
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			sgorbia			asta immanicatura immanicatura a cannone fermo	Scalpello concavo di sezione semicircolare, usato da intagliatori e d tornitori per fare sgusci intagli [De Mauro]	a e

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			specillo					Sottile asticciola metallica utilizzata per sondare le parti canaliformi delle fistole o cavità comunicanti [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI			(specillum)				specillo		[RediscoveringPompei, p. 157, n. 30-33]
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			spiedo			punta stelo testa testa a cubo testa a globo testa a riccio		Asta di ferro, più o meno sottile, su cui si infilano carni, selvaggina o pesce da arrostire alla fiamma o alla brace [De Mauro]	[MatBrFinale, p. 55, fig. 31]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			strumento	agricolo chirurgico domestico musicale		testa a rotolo immanicatura		Arnese, spec. tipico di un'arte o di un mestiere, che serve ad eseguire derminate operazioni [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			tabula ansata					Tavoletta rettangolare iscritta con le estremità a coda di rondine	http://www.stempelschmiede.de/xtcommerce/pop
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			tappo		piriforme			Oggetto, spec. di forma cilindrica o tronco conica, di materiale vario, che si applica a pressione o per avvitamento alla bocca di un recipiente, di un condotto e sim. per chiuderlo [De Mauro]	up_image.php?pID=1549&imgID=0
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			traino		su due ruote (*)			Veicolo trainato [www.treccani.it]	[lchnussa, p. 22, n. 304]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			trapano		a volano			Macchina utensile, tra le più diffuse e antiche, che può praticare fori cilindrici per mezzo di utensili appropriati. [www.treccani.it] Trapano a volano: detto anche ad asta o ad archetto, viene utilizzato sin dal Mesolitico. Con la corda arrotolata attorno al ferro cilindrico, esercitando una pressione sulla traversa di legno, si imprime un moto rotatorio al ferro stesso, che dotato di una punta provoca la foratura	Ricostruzione di trapano a volano [http://www.romanoimpero.com/2009/10/strument i-romani.html]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								del materiale sottostante. Il volano serve a mantenere costante la rotazione. [http://www.romanoimper o.com/2009/10/strumenti- romani.html] In epoca romana, si utilizzava il termine modiolus	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			tridente					Arma da caccia e da combattimento costituita da un'asta terminante con	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			tripode					tre denti [De Mauro] Treppiede, spec. di bronzo, usato per sostenere recipienti, bracieri e sim.[De Mauro]	[CiviltaNuragica, p.266 n. 24]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			(utensile)				strumento		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			verga					Bacchetta, bastone lungo, sottile e flessib [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI ACCESSORI PER ANIMALI ACCESSORI PER ANIMALI		campanaccio capestro			estiera morso redini		Il sistema di guarnimenti e arnesi che serve a frenare e guidare il cavallo. [Armi difensive dal Medioevo, p. 43] Piccola campana che si appende al collo di mucche, capre, ecc [De Mauro] Fune o corda (di canapa, di cuoio o d'altro materiale) adoperata per	
								legare cavalli o altri animali Latino: <i>capistrum</i>	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIB	UTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI	ACCESSORI PER		(capistrum)				capestro		[Cascarino, II, 2008, fig. 3.14]
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ANIMALI ACCESSORI PER ANIMALI		(cavezza)				capestro		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		cinghia		caudale (*) pettorale (*)			Bardatura del cavallo [Cascarino, II, 2008, p. 97] Latino: antilena (cinghia pettorale) postilena (cinghia caudale)	cinghia pettorale scordiscum ephippien postilena cinghia caudale [Cascarino, II, 2008, fig. 3.17]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		collare					Striscia di cuoio o d'altro che si mette intorno al collo delle bestie, spec. cani, e a cui (quando non abbia scopo d'ornamento) s'attacca la catena o il guinzaglio; anche l'arnese di legno o di ferro imbottito che si mette al collo dei bovini e dei cavalli da tiro, quando s'attaccano al veicolo. [www.treccani.it]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		falera					Nome dei dischi di varia materia, ma specialmente di metallo, usati nell'antichità a scopo ornamentale su corazze o bardature di cavalli, e concessi come decorazioni a cavalieri, a soldati e graduati di truppa, e anche collettivamente ad ali e coorti [www.treccani.it]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		fermabriglie					Strumento per l'addomesticamento dei cavalli	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		ferro di cavallo					Oggetto, generalmente a forma di U, fatto di ferro o altro materiale, inchiodato o incollato allo zoccolo di un cavallo o di altri animali domestici, come i muli [Wikipedia]	[http://www.treccani.it/enciclopedia/ferro-di-cavallo/]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		finimento			elemento decorativo pendente		Ciascuno degli elementi che servono a sellare il cavallo o ad attaccare gli animali da tiro a carri, carrozze e sim., come ad es. il morso, le redini, le briglie ecc. [De Mauro] L'insieme dei guarnimenti e arnesi che si impongono al cavallo. [Armi difensive dal Medioevo, p. 43]	[Athena, L'ulivo, p. 164, n. 74-75]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		(flagellum)				frusta	Modicovo, p. 10j	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		frusta					Lunga bacchetta con in cima un cordone formato da una o più funicelle intrecciate, susata per incitare o picchiare le bestie. [www.treccani.it] Latino: Flagellum	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		morso			anello filetto montante tirante		Parte dei finimenti che si pone in bocca al cavallo e a cui si attaccano le redini [De Mauro] Per gli elementi, vedi [MatBrFinale, p. 45] Latino: frenum	[Cascarino, II, 2008, fig. 3.15] Capistrum [Cascarino, II, 2008, fig. 3.17] [MatBrFinale, p. 45, fig. 21]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		pettorale	equino				Striscia di cuoio che passa davanti al petto del cavallo e che, nei finimenti da tiro, viene attaccata alle tirelle per il traino dei veicoli, mentre per quelli da sella (usata piuttosto raramente) è affibbiata alle bande della sella e, per mezzo di una cinghia, al sottopancia, con la funzione di impedire alla sella di scorrere indietro nelle	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		pungolo				impennate. [www.treccani.it] Lamina metallica, generalmente in bronzo, posta a protezione del petto, applicata a un supporto, solitamente in cuoio, mediante forellini. A clessidra: con i lati lunghi fortemente concavi e quelli brevi leggermente convessi, con gli spigoli stondati. VIII sec. a.C. Rettangolare: piastra di lamina, area picena, VIII sec. [ICCD-Armi e armature, età romana] Asta alquanto lunga, di legno o di canna, che ha infissa su un'estremità una punta metallica e		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		sella		a quattro corni	arcione staffa	serve per incitare gli animali, spec. i buoi, a muoversi, a procedere [De Mauro] Arnese per montare più comodamente la cavalcatura. [Armi difensive dal Medioevo, p. 44] Latino: scordiscum [Cascarino, II, 2008,	fig. 3.13]	
							[Armi difensive dal M		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		sottopancia			fibbia	Nei finimenti degli animali da sella o da tiro, larga striscia di cuoio o di tela che, passando sotto la pancia, assicura la sella o il basto sul dorso [De Mauro]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCESSORI PER ANIMALI		sperone				Arnese di metallo applicato ai calcagni del cavaliere per stimolare, pungendola ai fianchi, la cavalcatura, costituito da un semicerchio. [www.treccani.it] [Csscarino, II, 2008,	fig. 3.18]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	5	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		aratro		a bastone a bure curva perforata a chiodo a chiodo radiale a chiodo triangolare a doppio angolare triangolare a rostro a doppio manico a uncino angolato a bure curva angolato a bure perforata asimmetrico asimmetrico doppio asimmetrico multiplo asimmetrico unilaterale asimmetrico voltorecchio con ceppo asimmetrico voltorecchio senza ceppo bilaterale ad orecchio mobile polivomere quadrangolare triangolare a doppio manico tipo "perticara" tipo "siloria" tipo Trittolemo	bure carrello catena di aggancio coltro dentale orecchio petto stegola vomere		Strumento per rompere e smuovere la superficie del terreno da coltivare. Tutti gli aratri, anche i più semplici e rudimentali, sono sempre costituiti da tre parti caratteristiche, ognuna delle quali adempie ad un determinato compito: la bure o timone che ne costituisce l'intelaiatura è funzionale ad ottimizzare la forza trainante, la stegola o stiva viene afferrata dall'uomo per la guida dell'aratro, il corpo lavorante, serve infine per scalfire, rompere, smuovere e talora rivoltare il terreno. La parte destinata a rivoltare la terra, chiamata versoio od orecchio, il coltro e le ruote, si trovano nei tipi più recenti e perfezionati di. [ICCD-StrumAgricoli]	[http://www.museociviltaromana.it/percorsi/percorsi_per_sale/sezioni_tematiche/sala_liii_l_agricoltura_la_pastorizia_e_l_agrimensura/riproduzione_di_un_aratro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		bidente					Attrezzo in ferro per il lavoro agricolo, anche detto "zappa bidente", con corpo romboidale, munito alle estremità di due lunghi denti paralleli a sezione poligonale, con punte a scalpello, presenta generalmente un foro funzionale all'inserimento dell'immanicatura trasversale, con due appendici laterali triangolari di fermatura. Questo strumento risulta dotato di un manico in legno orizzontale e, data la sua configurazione, doveva essere destinato a scavare la terra, rompere le zolle rovesciate dall'aratro, muovere terreni sassosi, a rimuovere materiali poco compatti o per piccoli lavori attorno a piante coltivate. [ICCD-StrumAgricoli]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		coltello	da macchia		codolo fodero immanicatura impugnatura lama manico		[ICCD-StrumAgricoli] Coltello utilizzato in agricoltura. Nell'economia da macchia è principalmente impiegato per tagliare fogliame, preparare il foraggio per	7

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		erpice		a cima di pino a rami combinati a rametti aratro	punta	gli animali o le fascine per la manifattura dei cesti, o altresì per tagliare la boscaglia. Esemplari più piccoli erano usati dai vignaioli per potare la vite. Questo attrezzo può essere identificato con un coltello pesante con lama larga [ICCD-StrumAgricoli] Strumento agricolo, che può essere trainato da animali o dall'uomo, impiegato dopo l'aratura per spianare o sminuzzare il terreno smosso. È schematicamente costituito da un telaio rigido snodato che reca denti rigidi o lame flessibili. Si tratta, più propriamente, di un rastrello che serviva soprattutto a completare il lavoro dell'aratro, per la
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		falce	arboraria fienaia messoria	con codolo rettilineo e lama curva desinente a <i>rostrum</i> lunga e diritta	lama lama accessoria dorso costolatura sperone immanicatura a cannone immanicatura a codolo	coltura dei cereali nell'oliveto e anche ad eliminare le erbacce [ICCD-StrumAgricoli] Strumento agricolo a lama ricurva per tagliare erbe e cereali, di forma diversa secondo gli usi [ICCD-StrumAgricoli] Latino: falx
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		falcetto		su lama	immanicatura ad alette lama lama accessoria dorso costolatura sperone immanicatura a cannone immanicatura a codolo immanicatura ad alette	Piccola falce con corto manico di legno, usata per tagliare spec. cereali ed erba [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		forca			manico forcella	[Cascarino, II, 2008, fig. 7.23] Attrezzo agricolo utilizzato per spostare il fieno o la paglia, costituito da un ramo biforcuto di legno duro, ovvero da una forcella metallica innestata su un manico di legno. [ICCD-StrumAgricoli]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		forcone			rebbio	Attrezzo formato da un'asta di legno terminante in un ferro munito di tre o più rebbi

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TEI	RMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								disposti a pettine, usato spec. per lavori agricoli o per ammucchiare e caricare letame o altri	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		levigatoio					materiali [De Mauro] Pietra levigata, larga e pesante, sulla quale il grano si schiacciava con un'altra pietra tenuta in pugno (macinello)	[http://digilander.libero.it/olrac2/sommario_file/ima ge005.gif]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			(ligo)				zappa		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		macina	da mulino	rotatoria	<u>catillus</u> <u>meta</u>		Macine per il grano erano costituite da due pietre vulcaniche: il catillus, di forma biconica, cavo e rotante attorno ad un elemento fisso a cono, la meta, facente corpo unico con il basamento in muratura [De Mauro]	[http://www.museociviltaromana.it/percorsi/percorsi_per_sale/sezioni_tematiche/sala_liii_l_agricoltura_la_pastorizia_e_l_agrimensura/riproduzioni_di_tre_macine]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		pala	rituale votiva	a cannone (*) a lama arrotondata a lama rettangolare a lama triangolare	immanicatura lama manico		Attrezzo agricolo per la rimozione dei materiali incoerenti costituito essenzialmente di un manico e di un ferro piatto, leggermente ricurvo o concavo, talvolta munito di bordi laterali. L'attacco per il manico si presenta di forma cilindrica. [ICCD-StrumAgricoli]	Pala a cannone [MatBrFinale, p. 46, fig. 22]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		(pennato)				roncola		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		piccone			braccio punta occhio		Attrezzo per scavare terre compatte e rocce tenere: è costituito da una sbarra parallelepipeda, leggermente ricurva, foggiata a occhio nel mezzo per adattarvi il manico di legno, e terminante ad un estremo a punta e nell'altro a taglio. [ICCD-StrumAgricoli]	pp bb bb pp pp lbb pp pp pp lbb pp lbb pp lbb pp lbb pp lbb pp pp lbb p
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		protoerpice					Strumento agricolo che precede l'utilizzo dell'aratro. [ICCD-StrumAgricoli]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		puntale					Oggetto metallico cavo di forma conica con due fori passanti verso la parte cava. Ottenuto dall'avvolgimento di una lamina. La funzione era quella di protezione e rinforzo di elementi in legno. [ICCD-StrumAgricoli]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	RMINE PIU' SPECIFICO			
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI	AGRICOLTURA		rastrello			manico	Attrezzo agricolo	
- OGGETTI D'USO						rebbio	costituito da una barra trasversale munita di una fila di denti (o rebbi) di legno o metallo, fissata all'estremità di un lungo manico di legno; serve a vari lavori agricoli come ripulire il terreno dai sassi o dalle erbacce, pareggiarlo dopo l'aratura, per ricoprire il seme, radunare fieno e paglia. [ICCD-StrumAgricoli]	[http://www.culturacampania.rai.it/site/_contentimages/00037500/37549_001666%20rastrello.bmp]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		roncola	arboraria putatoria		lama lama accessoria dorso costolatura sperone immanicatura a cannone immanicatura a codolo immanicatura ad alette	Strumento agricolo, anche detto "pennato", costituito da una lama a un taglio, alquanto ricurva, con breve manico da impugnare o talvolta fermata in cima ad un asta di legno; ne esistono con lama a due tagli. Serve soprattutto per potare: la lama eseguiva il taglio e la punta a uncino permetteva di prendere il ramo destinato ad essere sfrondato. La roncola, serviva, come indicano gli aggettivi attribuitigli dai Romani (arboraria e putatoria), per le varie operazioni di potatura e disboscamento di arbusti, piccole piante e anche alberi. [ICCD-StrumAgricoli]	[DiscoveringPompei, p. 160, n. n. 46]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		rullo				Attrezzo agricolo mediante il quale si effettua la rullatura del terreno seminato [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			sarchio				Zappetta che si può presentare in varie forme. È costituita per lo più da una lama triangolare fornita di codolo per l'impugnatura lignea terminante a uncino e piegata a formare con la lama un angolo leggermente acuto. Non è raro trovare che la lama della zappa si prolunghi in un bidente ricurvo. Comunemente usato per estirpare le erbe infestanti e per smuovere la terra. [ICCD-StrumAgricoli]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		vanga		a lama corta a lama rettangolare a lama triangolare	lama staffale	Attrezzo agricolo formato da una lama di varia forma munita di manico in cui è innestata una staffa (staffale o vagile) sul quale si esercita pressione con il piede per	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO	05	ATTRIB	UTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SI	PECIFICO			
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE MORI	FOLOGIA PARTE			
				FUNZIONE	TOLOGIA			
							affondare la lama nel terreno e staccare la zolla che viene poi rivoltata e spezzata. [ICCD-StrumAgricoli]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	AGRICOLTURA		zappa	con lama con lama con lama	lama a "a ventaglio" a cuoriforme a rettangolare a triangolare a triangolare		Attrezzo agricolo manuale a percussione, che si presenta in varie forme. È costituita per lo più da una lama di varia forma, posta pressoché perpendicolarmente rispetto al manico di legno che si fissa in un occhio o doccia di cui è munita la lama. La zappa è atta a tagliare e spianare le zolle e a livellare il terreno, a fare solchi. [ICCD-StrumAgricoli]	[DiscoveringPompei, p. 161, n. 45]
STRUMENTI - UTENSILI	AGRICOLTURA		(zappa-bidente)			bidente	Latino: <i>ligo</i>	
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE		arma	a punta			Oggetto usato dall'uomo come strumento di offesa o di difesa [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE		coverta di maglia		testiera collo groppiera girello		Protezione di stoffa imbottita con canapa o crine, trapunta 'a camerelle' e 'incamutata', che difendeva il cavallo in battaglia. Usata dalla metà del Duecento per oltre un secolo. Aveva in genere una parte anteriore con 'testiera' intera e lunghi 'quartieri davanti' allacciati dinanzi fino al petto, e una posteriore accampanata con 'groppiera' che scendeva in un 'girello' o in due 'quartieri di dietro' fin quasi a terra. [Armi difensive dal	[Armi difensive dal Medioevo, tav. 71c]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE		paragnatide	con term arrotonic con term avvolge con term trilobata	dato inale ente inale a punta		Medioevo, p. 42] Elemento metallico, talvolta mobile, tenuto da cerniere o chiodini, posti sui lati dell'elmo a proteggere le orecchie e il viso lateralmente. [ICCD-Armi e armature, età romana]	[Cascarino, I, 2007, fig. 4.15]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE		(paraguancia)			paragnatide		, ,
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE		paranuca				Parte dell'elmo che proteggeva la nuca [www.treccani.it]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
TELVEEDO	A DI VELLO	IN DIVERSION		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE		pettorale	da parata	a clessidra rettangolare		Lamina metallica, generalmente in bronzo, posta a protezione del petto, applicata a un supporto, solitamente in cuoio, mediante forellini. A clessidra: con i lati lunghi fortemente concavi e quelli brevi leggermente convessi, con gli spigoli stondati. VIII sec. a.C. Rettangolare: piastra di lamina, area picena, VIII sec. [ICCD-Armi e armature, età romana]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE		proteggidita	per arco			Accessorio per la protezione delle dita.
STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE		sprone		a brocco		Arnese di metallo per
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE	tendiarco		a paletto a rotella a tallone	immanicatura	incitare o correggere il cavallo. Se ne ebbero di molte forme che variarono nel tempo e secondo il diverso impiego che se ne doveva fare (ad esempio in guerra, nel gioco guerresco o nell'uso quotidiano) e anche per preferenze locali. [Armi difensive dal Medioevo, p. 42] IN ATTESA DI DEFINIZIONE IN ATTESA DI DEFINIZIONE [Armi difensive dal Medioevo, tav. 68°] IN Tipo di giavellotto di
- OGGETTI D'USO	ANIVII E ANIVIATURE	ARIVII DIANCHE	angone			immanicatura punta	media lunghezza, in uso presso i Franchi, che aveva la funzione di spiedo. Era formato da un'asta corta e da una cuspide di ferro molto sottile, che poteva essere munita di speroni o uncini ricurvi per causare ferite gravi. [ICCD-Armi e armature altomedievali]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TEI	RMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	clava				Arma da botta. Grosso bastone nodoso e capocchiuto, di varia lunghezza, adoperabile con una o entrambe le mani. E' l'attributo di Ercole. [Armi bianche dal Medioevo, p. 25]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	daga			lama impugnatura pomello	Di provenienza grecomicenea o orientale Il prolungamento della lama costituiva l'anima dell'impugnatura, che terminava allargandosi leggermente verso l'esterno. All'anima di ferro era assicurato con dei rivetti, o legato con un filo di bronzo, un rivestimento di legno, osso, corno o avorio che costituiva l'impugnatura e che terminava con un pomello o un segmento di cerchio [Cascarino, I, 2007, p. 26]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	falcata		con fodero	per le singole parti vedi spada	Dal latino spatha daca, spada dei Daci. Arma, "a forma di falce", usata dai guerrieri iberici, caratterizzata dalla parte anteriore della lama a doppio filo e adatta a colpire anche di punta. Cascarino, I, 2007, fig. 2.47]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	francisca			scure collo della scure ghiera gorbia manico	[Cascarino, I, 2007, p. 60] Ascia dal lungo ferro arcuato e controcurva, con filo appuntato verso l'alto; bandelle, controbandelle e ghiere rinserrano il corto manico. Era adoperata da fanti e cavalieri Franchi, dai quali prende il nome, anche come arma da lancio, [Armi bianche dal Medioevo, p. 26]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	giavellotto			immanicatura punta	Termine generico per indicare un'arma in asta con punta di ferro, di solito non grande. Si tratta di un'arma da lancio formata da un'asta corta e leggera di legno, nella quale veniva inserita una lunga punta aguzza di ferro o bronzo. Veniva impiegata nei

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	T	ERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE	gladio		con fodero di tipo <i>Hispaniensis</i> di tipo Mainz di tipo Pompei	per le singole parti vedi spada	combattimenti individuali e nel lancio a distanza per superare lo spazio che intercorre tra i due schieramenti, prima di giungere al contatto "corpo a corpo". [ICCD-Armi e armature altomedievali] Latino: telum Francese: javelot Spagnolo: venablo Tedesco: Wurfspieß Inglese: javelin Vedi anche: Angone Pilum Corta spada a lama larga, doppio taglio e punta, utilizzata dalla fanteria romana . Latino: gladius [Cascarino, I, 2007, p. 141-144]	[http://www.comune.irgoli.nu.it/RES/Photos/muse o-06.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE	(gladius)				gladio	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE	(hasta)				lancia	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE ARMI BIANCHE	lancia		stendardo	asta immanicatura punta (*) sauròter tallone calzuolo	Molto usato in Grecia nel V e IV secolo era un'arma a un solo taglio, di lunghezza variabile tra i 60 e gli 80 cm, con un profilo concesso molto pronunciato. L'impugnatura era spesso sagomata. [Cascarino, I, 2007, p. 60] Arma in asta da offesa, composta da un'asta lignea e da una punta di ferro, di dimensioni variabili. All'estremità inferiore presenta un rinforzo variabile, il calzuolo (detto anche "calcio ferrato" o "calzuolo"). [ICCD-Armi e armature altomedievali] Era arma molto versatile adoperabile da lancio da piede e da cavallo. [Armi bianche dal Medioevo, p. 28]	[Cascarino, I, 2007, fig. 2.46]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	Т	TERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
							Lancia-stendardo: lancia particolare usata per appendervi uno stendardo. La punta può essere di varie forme e presentare due o quattro fori simmetrici. Attestata in Italia settentrionale tra prima e terza metà del VII sec. d.C.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	machaira				Latino: hasta, lancea, contus Francese: lance Inglese: lance Spagnolo: Lanze Tedesco: Speer Spadone a scimitarra, con lama arcuata a un solo taglio, con il terzo ingrossato, forte costolatura fino in punta dalla parte convessa e filo nella parte concava. Impugnatura piatta e rettangolare, con i chiodini per il fissaggio del rivestimento. Diffusa in Italia centrale, soprattutto nella civiltà picena, scorcio VI secolo a.C.). [ICCD-Armi e armature, età romana]	[EroiRegine, p. 255, fig. 258]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	mazza		ferrata	cuspide impugnatura manico testa	Grosso bastone, di forma e grandezza varie; è uno dei più antichi strumenti di offesa, che spesso, in tempi preistorici, veniva appesantito da una pietra. [www.treccani.it]	
							Nel Medioevo, mazza di legno con testa rinforzata e appesantita da ghiere metalliche, raggiate di punte, spunzoni ecc., con testa talvolta sormontata da cuspide. [Armi bianche dal Medioevo, p. 25]	[http://osiris.lab32.org/MuseiSchedeReperti/muse o-pigorini/schede-pigorini/rep155264]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	paloscio		con fodero		Daga da caccia usata fino al XVIII secolo	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	parazonio		con fodero	per le singole parti vedi spada	Arma corta, di epoca romana, di fattura molto pregiata da portare sul fianco sinistro, più corta di un gladio ordinario e con il manico sagomato generalmente a forma di testa di uccello. [Cascarino, II, 2008, p. 160].	[http://www.learmideiromani.it]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE ARMI BIANCHE	(phasganon) picca			xy	Arma bianca usata dalla fanteria, costituita da una	
33322 333							lunga e robusta asta di legno munita di una punta	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO				
ILIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
				FUNZIONE	MORI OLOGIA	TARTE			
								di ferro aguzza [De	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	pilum		con attacco a codolo largo con attacco a manicotto (*) con codolo a punta con codolo piatto	canotto di bloccaggio		Mauro] Giavellotto pesante d'assalto utilizzato nell'esercito romano, costruita per perforare agevolmente qualsiasi scudo in legno. La lunghezza della parte in ferro era studiata per permettere alla punta di raggiungere il nemico [Cascarino, I, 2007, p. 136-141] [Cascarino, II, 2008, p. 151-152] Era costituita da un lungo manico di legno a sezione per lo più angolare, cui era innestata un'asta in ferro	[Cascarino, II, 2008, fig. 4.73] Pilum con attacco a manicotto [Cascarino, II, 2008, fig. 4.74]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE ARMI BIANCHE	(pugio) pugnale		a base semplice a base trapezoidale	fodero impugnatura	pugnale	terminante in una punta a forma di amo o di uncino. [ICCD-Armi e armature, età romana] Arma bianca con lama corta a due tagli e punta	
- OGGETTI D USU					a base trapezoidale a codolo a doppio taglio a elsa gammata (*) a lingua da presa (*) a manico pieno con fodero con lama ovale con lama ovale e impugnatura traforata (*) con lama triangolare (*)	Impugnatura Iama pomolo punta		acuta [De Mauro] Pugio: piccolo pugnale o daga corta utilizzato dai soldati romani. Arma da fianco secondaria [Cascarino, I, 2007, p. 144] Latino: pugio, sica Francese: poignard Inglese: Dagger Spagnolo: punal Tedesco: Dolch	Pugnale [Ichnussa, n. N106] Pugnale a elsa gammata [Ichnussa, p. 332, n. 374] Pugnale a lingua da presa [Ichnussa, p. 336, n. 381]
									Pugnale con lama ovale e impugnatura traforata [Ichnussa, p. 336, n. 380] Pugnale con lama triangolare

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INS	ERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO			
121,222,0		111 21 (22 2		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
								[Cascarino, I, 2007, tav. 1.23]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	ronca				Arma in asta con lama massiccia a un solo taglio, dapprima diritto, poi concavo all'estremità: che risulta rientrante e che prensenta sul dorso un breve gancio a uncino [ICCD-Armi e armature altomedievali]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	(roncone)				ronca	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	rudis				Spada di legno da esercitazione [Cascarino, II, 2008, p. 334]	[Cascarino, II, 2008, fig. 2.14]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE	snada	da narata	corto (Kurzsax) medio-corto medio lungo (Langsax)	hottone	Termine di origine germanica. Arma a un solo taglio cor lama robusta a dorso spesso che si incurva, più o meno accentuatamente, in punta; usata sia per il combattimento a cavallo che per quello a terra. Generalmente su ambedue le facce presenta una doppia scanalatura che corre lungo il dorso, delimitata da solchi paralleli che convergono poco prima della punta. Spesso la spalla può essere munita di un fermo, consistente in una fascetta di metallo per l'impugnatura. Questi è solitamente in legno o in osso e in casi particolari in lamine di metalli preziosi. L'impugnatura ricopre il codolo, una propaggine o ferro più sottile rispetto alla lama, che può presentare dei fori per il fissaggio dell'immanicatura. Le dimensioni variano nel tempo. Appare per la prima volta in Europa centrale con gli Unni (V-VI sec. d.C.). Assieme alla lancia faceva parte dell'armamento minimo del guerriero longobardo. [ICCD-Armi e armature altomedievali]	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Seax_merowingian.jpg]
- OGGETTI D'USO	ARWIE ARWATUKE	AKIVII BIANCHE		da parata votiva	a base semplice a codolo a crociera a lingua da presa (*) a lingua da presa italica (*) a manico pieno (*) a pomo globulare (*) a scimitarra	bottone cintura di sospensione codolo dorso elso filo fodero ghiera	Arma bianca manesca con lama dritta a due fili e punta. Deriva dalla spatha ancora forgiata. Nel periodo medioevale s presenta con una lama larga, percorsa da ampie sgusciature a due fili e punta ogivata, quasi priva di difese. E' l'arma per i	Spada a lingua da presa [Ichnussa, p. 320, n. 351]
					a scimitarra ad anello (*) ad antenne (*)	impugnatura lama immanicatura	colpi di taglio. [Armi bianche dal	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
TEIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
					ad antenne di tipo ricurvo (*) con impugnatura fenestrata (*) con lama larga a profilo sinuoso (*) con lama assottigliata in punta (*) con costolatura centrale marcata (*) con fodero vichinga (*)	pomo punta ogivata punta arrotondata sguscio sgusciatura	Medioevo, p. 14]. Spada ad anello: di origine sarmatica e transdanubiana, fece la comparsa nelle file dell'esercito romano nel II sec. Si caratterizza per la presenza di un anello al posto del pomello terminale. [Cascarino, II, 2008, p. 161] Spada ad antenne: così chiamata a causa della forma a volute della parte terminale dell'impugnatura [Cascarino, I, 2007, p. 25]	Spada a lingua da presa "italica" [MatBrFinale, p. 54, fig. 30] Spada a manico pieno: ad antenne [MatBrFinale, p- 54, fig. 30] Spada a manico pieno: a pomo globulare [MatBrFinale, p- 54, fig. 30] Spada con impugnatura fenestrata [Ichnussa, p. 321, n. 352] Spada ad anello [Cascarino, II, 2008, fig. 4.91] Spada ad antenne [Cascarino, I, 2007, fig. 1.19] Spada ad antenne di tipo ricurvo [Cascarino, I, 2007, fig. 1.20] Spada vichinga [Armi bianche dal Medioevo, tav. 2]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE	(spada a t)				daga	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI BIANCHE	(spada corta)				daga	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	spadino				Spada leggera, più sottile di quella da guerra [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	spadone				Grossa spada, lunga e massiccia, dotata di lama a due fili, usata fino al XIX secolo dai soldati della cavalleria pesante [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	spatha		di tipo Straubing- Nydam di tipo Lauriacum germanica franco-alamanna	per le singole parti vedi spada	Spada lunga in dotazione alla cavalleria, dal III sec. anche alla fanteria [Cascarino, II, 2008, p. 158-160]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVELLO	II EI VELEO	MEIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
					longobarda germano-burgunda nordica franca			Arma bianca manesca con lama diritta a due fili e punta; in uso, in periodo tardo-romano, presso i romani e i popoli delle grandi migrazioni. Era usata a cavallo [Armi bianche dal Medioevo, p. 14] Con questo termine si indicano anche le spade	
								longobarde [ICCD-Armi e armature alromedievali]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	(spiedo)				giavellotto		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	stiletto					Arma bianca simile a un pugnale con lama molto sottile e acuminata [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	xyphos		con fodero	per le singole parti vedi spada		Spada del periodo oplitico, lunga 50-60 cm, con il manico a forma di croce, in grado di colpire sia di punta che di taglio. Lama a forma di foglia lanceolata o a foglia di salice allungata.	[Cascarino, I, 2007, fig. 2.44]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI BIANCHE	zagaglia			punta		[Cascarino, I, 2007, p. 59] Arma da getto, con manico corto e lama di pietra, osso, corno e sim., diffusa nel Paleolitico superiore [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	ariete					Costituito nella sua forma più semplice da un palo lungo e pesante, fornito all'estremità di un rinformzo di ferro, tradiz. sagomato a forma di ariete. [Cascarino, II, 2008, p. 272-273] Latino: aries Greco: krios	[Cascarino, II, 2008, fig. 8.10]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	musculus					Utilizzata dai romani, era una struttura di protezione pesante, che veniva posizionata sotto le mura per consentire a una squadra di demolitori di lavorare in sicurezza resistendo all'attacco di mezzi di offesa consistenti, come macigni o liquidi bollenti. Sulle travi veniva disposto uno strato di mattoni cementato con malta, e sopra di essi uno strato di pelli di cuoio e uno di materassi di protezione. La struttuta veniva fatta scorrere su rulli. [Cascarino, II, 2008, p. 268]	[Cascarino, II, 2008, fig. 8.3]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO			
TEIVEELO	REIVEBEO	IN ET VEDEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	papilio			palo picchetto	Tipica tenda dell'esercito romano. Presentava una pianta quadrata con lato di dieci piedi (2,96 m), corrispondente a una superficie di 8,76 mq. Il nome di papilio (= farfalla) derivava prob. dalla forma caratteristica che assumeva quando veniva distesa in terra per le operazioni di montaggio e piegatura. Era realizzata in pelle di vitello o capra, della migliore qualità. Prob. era costituita da circa 80 riquadri di dimensioni uniformi, cuciti tra loro. [Cascarino, II, 2008, p. 255-258]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	pluteus				Piccolo riparo mobile a forma di angolo retto o di semicerchio, costituito da una struttura leggera di legno o di graticci ricoperti di pelle. Secondo Vegezio (IV, 15) poggiava su tre ruote. Consentiva a piccoli gruppi di attaccanti di avvicinarsi alle mura senza essere colpiti. [Cascarino, II, 2008, fig. 8.4] [Cascarino, II, 2008, fig. 8.4]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	scala d'assalto				Sistema d'assalto semplice fin dalle epoche più antiche. Doveva essere proporzionata all'altezza del muro da scalare. Forme e dimensioni erano variabili. [Cascarino, II, 2008, p. 266] Latino: scala	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	testuggine		semplice a rostro		Struttura di protezione mobile che consentiva l'avvicinamento e lo stazionamento sicuro di macchine e uomini addetti alla demolizione e all'attacco delle mura. Semplice: costituita da una struttura di travi robuste di legno, opportunamente inclinate e con le estremità tagliate in modo da combaciare perfettamente con la superficie verticale del muro; l'estremità inferiore delle travi era dotata di una punta per assicurare la macchina al terreno. La struttura veniva protetta superioramente con un tavolato e uno strato di	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							argilla tenuto insieme da chiodi a testa larga. I lati erano protetti da stuoi di pelle. Le ruote ne consentivano lo spostamento. A rostro (èmbolon): serviva per deviare oggetti pesanti. Aveva la struttura a prua di nave. [Cascarino, II, 2008, p. 270-271] Latino: testudo Greco: chelonè Testuggine a rostro [Cascarino, II, 2008, fig. 8.7]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	torre mobile				A base quadrata, si restringeva in altezza. Nella parte inferiore poteva essere collocato un ariete, mentre nella parte centrale o superiore un ponte levatoio o mobile (exostra) consentiva agli attaccanti di raggiungere direttamente gli spalti delle mura. [Cascarino, II, 2008, p. 273-274] Latino: turris ambulatoria
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA ASSEDIO	vinea				Cosiddetta per la forma simile a quella di un pergolato per l'uva, consisteva in un riparo leggero mobile, formato da un telaio di pali di legno ricoperto da uno o più strati di pelle di cuoio. Serviva a proteggere gli assedianti dal lancio di dardi leggeri nella fase di avvicinamento alle mura. [Cascarino, II, 2008, p. 267-268] Greco: àmpelos
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	bacinetto		con visiera		Armatura del cranio molto raccolta, ridotta al solo coppo, da indossare su una imbottitura e, o su un cappuccio in maglia di ferro. Poteva essere adoperata come protezione sussidiaria insieme all'elmo. In uso dalla fine del XII alla metà del XIV secolo. [Armi difensive dal Medioevo, p. 25]

CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	LIVELLO 4		LIVELLOS		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERTIO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	barbuta		con camaglio (*)		Armatura della testa determinata dall'unione del bacinetto con il camaglio; prese il nome dalla barbuta di maglia, quando si smise di indossarvi sopra e separatamente il bacinetto. Aveva un coppo dapprima tondeggiante e aderente, poi ovoide e rialzato, e più tardi ancora appuntato, con tendenza a spostare all'indietro la punta. Fu il copricapo preferito dalla gente d'arme tra gli inizi e il sesto decennio del Trecento. [Armi difensive dal Medioevo, p. 25]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	barbuta di maglia				Cappuccio a gote in maglia di ferro o acciaio ad anelli o a scaglie, indossato sopra una cuffia da armare imbottita, a protezione della testa, del collo e delle spalle, lasciando libero il viso. Talora aveva una ventaglia laterale che si poteva rialzare e fissare dall'altra parte per difendere il volto fino agli occhi; in qualche caso un aghetto al giro del cranio ne consentiva un migliore fissaggio alla cuffia sottostante. Usata dalla fine del XIII secolo alla metà del Trecento. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI		ARMI DA DIFESA	braga di maglia				Protezione delle anche e della forcata, in maglia ad anelli, sistemata sulle calzebrache da armare. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19] [Armi difensive dal Medioevo, tav. 2]
- OGGETTI D'USO		7 5 511 EG.	aragnotta di magna			,	sesso, cucita alle calze brache da armare. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19]

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVEI	LLO 5	ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU	J' SPECIFICO	
				FUNZIONE MO	ORFOLOGIA PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		ARMI DA DIFESA	brunia		scaglia placchetta rotellina	Antica protezione del corpo, dapprima senza maniche e a sola difesa del tronco, e più tardi allungatasi ai polsi e agli stinchi, in pelle o tessuto rinforzato, ricoperta di brattee, scaglie o tondelli metallici. Usata specialmente tra l'VIII e l'XI secolo; rari esempi anche più tardi. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	buffa di maglia			Protezione simile alla barbuta di maglia, e anche quella che dinanzi scende a coprire solo il viso fino al naso o alla bocca; presenta sempre due aperture oculari. Usata nell'alto medioevo, ma nell'Europa orientale anche fino al XVIII secolo. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	calza di maglia			Protezione in maglia (quasi sempre ad anelli) per gli arti inferiori, piede compreso. Erano probabilmente separate tra loro, come quelle di stoffa del tempo, ma potevano avere una comune braca di pelle o di fustagno, come nelle calzebrache. Intorno al IX secolo si portava anche solo la sinistra. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19] Calza di maglia [Armi difensive dal Medioevo, tav. 1]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	camaglio			Balza in maglia di ferro, ad anelli o a scaglie, che pendeva dal cappello d'arme, dal bacinetto a visiera o dalla barbuta, assicurata ad una lista di pelle con asole attraversate dalle baghette del copricapo a loro volta infilate da un aghetto. Fu talora completata da uno stretto lembo (o da un vero e proprio nasale metallico) che si poteva fissare alla parte frontale del copricapo, in modo da lasciare scoperti solo gli occhi proteggendo il naso; quando non lo si usava, questo lembo (o il nasale) pendeva dinanzi al di sotto della bocca.

CATEGORIA CATEGORIA DI TERMINI DI CATEGORIA DI TERMINI DI CATEGORIA DI	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
TRANSPERT - UTENBLU ARM E ARMATURE ARM SA STREET				TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
TRUMBETT UPDRILL ARM EARWATURE 48N/ DA DIFEA COORTIT D'UPD TRUMBETT UPDRILL ARM EARWATURE ARM EARWATURE 48N/ DA DIFEA COORTIT D'UPD TRUMBETT UPDRIL	TEIVEELO	H EI VEEEO	III EI VEELO		FUNZIONE	MODEOLOGIA	DADTE		
STINUENT - TYPOSIAL ANNI E ARMATURE AN					FUNZIONE	WORFOLOGIA	FARIE		
TRILIBERTI LITERABIL ARM E ARMATURE ARM LA DIF COA ARM E ARMATURE ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia STRUMENTI LITERABIL ARM E ARMATURE ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia ARM E ARMATURE ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia Devero ARM I LA DIF COA Cappuccio di magilia C	STRUMENTI - LITENSII I	ARMI E ARMATURF	ARMI DA DIFFSA	camicia di maglia				agli inizi del secolo seguente; intorno al 1340 la sua parte superiore, allungata fu lasciata pendere a ricasco oltre la lista di assicurazione, proteggendola e doppiando le difese del collo e delle guance. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]	
testa, di meglia, che lassoi libera parte del viso e scondo larga sullo sopie. Tatora aveva, per dell'apertura facciale, una pata o vontaglia", che si poteve rializare annotamenda vicino alla tempia, in modo de cochi. Pri dapprima tuttuno con l'usbergo, poi sen es separà nei XIII secolo coesistendo con fattoro libera, los la ri Trecento, e la sovente completa o to una cervillera o bacinetto o cappelio d'arme. Il bavero e il lernio di anno cervillera o bacinetto o cappelio d'arme. Il bavero e il lernio del cappuccio d'arme di difero, lassiando scoperte le spale, proprio di quello pontato con ila bruna. [Armi diferiave dal Mediovo, p. 18] STRUMENTI - UTENSILI ARMI E ARMI DA DIFESA (casco)	- OGGETTI D'USO			camicia di maglia				tronco e degli arti superiori fatta di anelli di ferro intrecciati, generalmente in un solo pezzo con spacco sotto il collo per passarvi la testa e relative agganciature. Di rado si apriva dinanzi completamente, e vi si allacciava o affibbiava. Sovente orlato con ricorsi di anelli in ottone, che nel Tre e Quattrocento assunsero talvolta, lungo il suo margine inferiore, un profilo indentato. In genere le maniche facevano parte dell'usbergo o della camicia di maglia, ma potevano anche essere indipendenti. [Armi difensive dal	
		ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	cappuccio di maglia			bavero	testa, di maglia, che lascia libera parte del viso e scende larga sulle spalle. Talora aveva, per lo più a sinistra dell'apertura facciale, una patta o "ventaglia", che si poteva rialzare annodandola vicino alla tempia, in modo da lasciare liberi solo gli occhi. Fu dapprima tutt'uno con l'usbergo, poi se ne separò nel XIII secolo coesistendo con l'altro tipo. Nella versione separata restò in uso fino al Trecento, e fu sovente completato con una cervelliera o bacinetto o cappello d'arme. Il bavero è il lembo squadrato che scende dal capuccio dinanzi e dietro, lasciando scoperte le spalle; proprio di quello portato con la brunia. [Armi difensive dal	[Armi difensive dal Medioevo, tav. 2a] a. Cappuccio
- OGGETTI D'USO	STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(casco)				elmo	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	INE PIU' SPECIFICO				
		<u> </u>		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	catena d'arme					Fissata al sommo del petto mediante borchie speciali che prendevano nella corazza, nel lamiere o nella pezza, serviva a trattenere spada e pugnale, talora anche l'elmo e più di rado ancora lo scudo. Si usarono dallo scadere del Duecento fin verso gli anni Trenta del secolo seguente. [Armi difensive dal Medioevo, p. 20]	[Armi difensive dal Medioevo, tav. 5
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	cervelliera					Armatura del cranio molto aderente, quasi identica al bacinetto, salvo che poteva essere fabbricata, come l'antica berretta, di lamelle, piastrine, squame o dischetti; In uso dal secolo XII al XVIII. [Armi difensive dal Medioevo, p. 29]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	coprinuca di maglia					Quadrelletto di maglia ad anelli, o a squame, o simili, che pende dal margine posteriore di alcuni caschi. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]	[Armi difensive dal Medioevo, tav. 9]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	COFAZZA		a corpetto (*) anatomica [usa muscolare] a fasce (*) a scaglie (*) a tre dischi (*) ad anelli (*) campaniforme (*) muscolare (*) muscolare bivalve (*) trilobata (*)	anello cerniera fibbia maglie pettorale piastra rinforzo spallare valva		Parte dell'armatura difensiva del guerriero costituita da un vestimento di cuoio e di metallo (talora anche tutta di cuoio o tutta di metallo), composta del petto e della schiena, in modo da lasciare libero il movimento delle cosce [www.treccani.it] Corazza a fasce (lat.: lorica segmentata): costituita da segmenti metallici per proteggere il petto e l' addome. I segmenti agganciati in maniera da sovrapporsi marginalmente l' uno con l' altro, lasciavano ampia libertà di movimento, consentivano l'	Corazza a fasce - Lorica segmentata [Cascarino, II, 2008, fig. 4.54]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI D	EL TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	T	ERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
							la tu co C lo co	ormata da piastre, di imensioni variabili che enivano unite tra loro on dei rivetti di bronzo, n modo da formare un esieme molto mobile e elativamente comodo da ortare. Forazza ad anelli (lat.: orica hamata): corazza di naglia realizzata con nellini di ferro detti hami intrecciati in vario modo. a più diffusa nell'esercito omano. In periodo omeriale appare eneralizzato l'uso del inforzo spallare humeralis). Cascarino, I, 2007, p. 28-9] Forazza campaniforme: sata da capi e guerrieri acoltosi, aveva la forma i un corsaletto "a oncho" o a campana, ostituito da un'ampia iastra frontale e da una orsale entrame di ronzo, unite all'altezza elle spallee serrate ateralmente da lacci e ateralmente da lacci e ateralmente. Cascarino, I, 2007, p.	Corazza a scaglie - Lorica squamata [http://www.gsr- roma.com/museo/htm/FILE%20MUSEO/I 20MUSEO.htm#SQUAMATA] Corazza a tre dischi [Connolly 1986, p. 123] Corazza ad anelli - Lorica hamata [Cascarino, I, 2007, fig. 4.53]

Corazza muscolare: così chiamata per la forma che tendeva a riprodurre le fattezze del corpo. Era la più antica forma di protezione del tronco dell'oplita. La corazza muscolare di epoca romana (Lorica muscolare) era modellata sul contorno dei muscoli del tronco umano. Consisteva in due parti, una frontale ed una posteriore, legate insieme con dei lacci di cuoio all' altezza del petto e delle anche. [Cascarino, I, 2007, p. 51]



rica squamata FILE%20MUSEO/LEGIO% MATA]





rica hamata [Cascarino, I, 2007, fig. 4.53]



Corazza campaniforme: [Cascarino, I, 2007, fig. 1.12]

Francese: cuirasse Inglese: armour, cuirass Spagnolo: coraza Tedesco: Panzerung STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO Cuffia in maglia di ferro o acciaio ad anelli o a scaglie, usata come protezione leggera da gente a piedi, tra il XIII e il XVI secolo.	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
TRINIERY - UTEREL ARM E ARMATURE ARM DA SPESA Curities di maglia TRINIERY - VERTER				TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO		
STRUMENT-LITEMBUL ARM E ARMATURE AND DA DIFFSA Cuffix di maggia STRUMENT-LITEMBUL ARM E ARMATURE AND DA DIFFSA Cuffix di maggia STRUMENT-LITEMBUL ARM E ARMATURE AND DA DIFFSA Cuffix di maggia STRUMENT-LITEMBUL ARM E ARMATURE AND DA DIFFSA Cuffix di maggia Cuffix di					FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
acciaio ad anelli o a scaglie, usata come protezione leggera da gente a piedi, tra il XIII e il XVI secolo.	STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	cuffia di maglia				bivalve: Composta da due valve metalliche di forma quadrangolare che aderivano al torace e alla schiena, manienute aderenti al corpo da spallacci e cinginei laterali. [Cascarino, I, 2007, p. 51] Corazza trilobata: caratterizzata dalla presenza di tre dischi di bronzo disposti a triangola con il vertice rivolto verso il basso. [Cascarino, I, 2007, p. 127] Corazza a corpetto Corpetto, originariamente in corame, foderato da un sistema di placche ribadite da loro e ad esso. Le placche (variamente dimensionate e conformate a seconda della parte che dovevano proteggere) garantivano tra loro un minimo di gioco e davano una certa flessibilità all'insieme, disponendosi in file sovrapporte parzialmente. Esse erano stagnate per difenderle controi il sudore, e le teste dei ribattini che le fissavano comparivano all'esterno sul tessuto di cui il corpetto era in genere rivestito, formando un disegno geometrico d'effetto. In uso dalla metà del Duccento alla metà
gente a piedi, tra il XIII e il XVI secolo.								acciaio ad anelli o a scaglie, usata come
[Armi difensive dal Medioevo, p. 18]								gente a piedi, tra il XIII e il XVI secolo. [Armi difensive dal

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO		
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	disco-corazza				Diffuso prevalentemente
- OGGETTI D'USO							tra i popoli italici del Sannio e del Piceno, è composto da due dischi, di forma circolare, di cui uno copriva il petto e l'altro la schiena, legati tra loro mediante una correggia e attaccati al cintutone. Erano solitamente in bronzo, ma potevano anche essere in ferro, o legno ricoperto di bronzo. [ICCD-Armi e armature, età romana]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	casco				Francese: protège-cœur La più antica armatura del capo espressa anche in ambiente indoeuropeo e pervenuta in Europa
							con le grandi migrazioni; corrisponde ai vari tipi usati fino a poco dopo la metà del XII secolo. Dapprima ne fu in uso
							uno a bandelle, praticamente emisferico o a cupola poco rilevata, rinforzata in basso da una cerchiatura di rigiro e da
							liste - appunto le bandelle disposte in senso antero- posteriore o incrociate; il tutto poteva essere completato da un
							coprinuca in maglia di ferro ad anelli. Più tardi, tra il V e il VII secolo, si affermò un casco a cupola ostrogoto-franco,
							con struttura a spicchi ribaditi rinforzato lungo i giunti da ferrature sagomate e con la solita
							cerchiatura all'ingiro in basso; anch'esso poteva avere il coprinuca in maglia di ferro ad anelli, e talora vi si aggiungevano
							i guanciali. Intorno all'VIII e IX secolo si ebbe un casco nordgermanico a bandelle con vista
							sagomata e, o nasale fisso, completo di una balza in maglia di ferro ad anelli fissata al margine inferiore del casco e della
							vista, il cosiddetto 'Vendelhelm'. Dal IX al XIII secolo si impose in tutta Europa il casco
							appuntato a nasale fisso del tipo cosiddetto 'normanno', che fu l'ultimo del genere. Il termine
							casco in luogo di quello proprio di elmo identifica tecnicamente i copricapi guerreschi che proteggono solo il cranio,
							e quelli direttamente da

ILIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO III LIVELLO	TERMINE	FUNZIONE	MORFOLOGIA	2.200		
STRUMENTI - UTENSILI ARMI			FUNZIONE	MODEOLOGIA	D. 1 DITT		
	<u> </u>			MORFOLOGIA	PARTE		
	MI E ARMATURE ARMI DA DIFESA	elmo	da parata gladiatorio	a bottone (celto- italico) a calotta (*) a calotta composita a calotta composita a doppia cresta a calotta sagamota a coppa conica (*) a campana allungata (*) a gola con borchie a lamelle a maschera (*) a pilos (*) a pilos ellenistico (*) a pseudobandelle (*) a spicchi a bandelle (*) a visiera (*) beotico (*) beotico protocorinzio (*) beotico-ellenistico (*) calcidese (*) celto-italico conico corinzio (*) da cavalleria (*) di tipo Agen-Port (*) di tipo Agen-Port (*) di tipo Buggenum di tipo Coolus (*) di tipo Montefortino (*) di tipo Montefortino (*) di tipo Negau (*) euro-orientale a lamelle (*) frigio (*) frigio alato (*) imperiale gallico (*) imperiale gallico (*) imperiale gallico (*) imperiale gallico (*) inordgermanico a bandelle (*) nordgermanico a spicchi (*) piceno-corinzio (*) pseudo-attico (*) russo a spicchi tardoromano a spicchi	bandella borchia calotta a giorno camaglio cerchiatura cielo coppo costola cresta fermezza frontale granda guanciale guardanuca di maglia lamella lingua della spranga listello nasale pennacchiera piede della spranga placchetta di rivestimento pomolo pseudobandella punta reggicresta ribattino semicalotta spicchio spranga supporto per piumaggio visiera a maschera	essi derivati in antico. [Armi difensiva dall Medioevo, p. 25] Armatura difensiva della testa, per lo più di metallo, ma talora anche di cuoio, usata, con fogge svariatissime, dall'età del bronzo fino all'adozione delle armi da fuoco [www.treccani.it] Latino: galea, cassis Francese: casque Inglese: helmet Spagnolo: Yelmo Tedesco: Helm Elmo a coppa conica (= Kegelhelm) Elmo a bottone (celto Italico): classe di elmi indicata con vari nomi derivati dalla forma (a casco di fantino), dalla caratteristica apofisi alla sommità della calotta (a bottone), dal luogo di rinvenimento di una serie consistente di esemplari (tipo Montefortino) o dall'etnico delle genti presso cui era in uso (celto-italico). Si distingue per la presenza di una calotta coniccheggiante con spigolo sommitale, paranuca pronunciato e paragnatidi mobili trilobate, fissate all'elmo da una cerniera. Fabbricati in Italia centrale, vennero adottati anche dai Galli . Inizio IV- fine III sec. a.C. inglese: jockey-cup helmet francese: casque à bouton tedesco: Knaufhelm [ICCD-Armi e armature, età romana] Elmo a calotta o a campana (= Buckelhelm) Elmo a calotta o a campana (= Buckelhelm) Elmo a calotta: (Spangenhelm) costituito da 4 o 6 spicchi di metallo fissati tra loro da borchie. E' une da canota o ricche decorazioni. PGii esemplari rivenuti in Italia sono di fattura ostrogota e si datano al VI sec. d.C.	Elmo a calotta [Cascarino, I, 2007, fig. 1.3] Elmo a coppa conica [Cascarino, I, 2007, fig. 1.1] Elmo a maschera [Cascarino, II, 2008, fig. 4.37] Elmo a testa di ariete [Cascarino, I, 2007, fig. 1.4]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSI	ERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	T	ERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
					con paragnatidi con paragnatidi a forma di testa di ariete con paranuca		calotta. Viene così definito per una calotta emisferica assemblata: con la parte della tesa, la fascia di culmine e le due pareti laterali, unite insieme mediante ribaditura. Gli elementi erano collegati tramite chiodi a un elmo interno in materiale organico, cuoio o vegetali intrecciati. Il supporto per la cresta indicava un coronamento con criniera equina. I più antichi erano prodotti da officine etrusche della prima metà del VII secolo. (tedesco: Helm mit zusammengesetzter Kalotte) [ICCD-Armi e armature, età romana] Elmo a lamelle: (Spangenfederhel), costituito da un casco composto da lamelle di ferro, elastiche, fissate de cinghie di cuoio, che sulla sommità vengono tenute insieme da una calottina. [ICCD-Armi e armature altomedievali] Elmo a maschera: realizzato in metallo, occultava interamente il viso, lasciando solo le aperture per gli occhi. Utilizzato da gladiatori e ufficiali durante le parate. [ICCD-Armi e armature, età romana] Elmo a pilos: detto anche a pileo, presenta una calotta a forma conica allungata, arrotondata in alto e svasato in basso, con bordo ribattuto, profilo continuo con lieve solcatura che definisce una larga banda orizzontale. Può essere definito iapigio, perché caratteristico dell'ornamento indigeno della Puglia (IV-III sec.	Elmo da cavalleria [Cascarino, II, 2008, fig. 4.32] Elmo della fanteria ausiliaria [Cascarino, II, 2008, fig. 4.25]

93

a.C.)
[ICCD-Armi e armature, età romana]

Elmo a gola con borchie: elmo a tesa molto diffuso in ambito piceno, contraddistinto dalla presenza di una rientranza (gola) tra la calotta e la tesa, composto da due borchie di bronzo, collocate sulla

Elmo attico

[Cascarino, I, 2007, fig. 2.23]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI L	IVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO			
TEXTENS	T DI VIDILO	III DI VEDEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
							calotta che costituivano il rivestimento di due rivetti destinati a fissare il rivestimento interno in materiale organico. (tedesco: Buckelhelm mit Kehle) [ICCD-Armi e armature, età romana]	
							Elmo apulo-corinzio: variante dell'elmo corinzio, realizzato in lamina leggera. La parte inferiore si allarga verso la base, che finisce per inglobare le paragnatidi, assumendo forma tronco- conica, mentre la parte superiore tende a diventare emisferica. Fine VI-IV sec. a.C. Elmo beotico [Cascarino, I, 2007, formation of the content	CO
							(francese: casque apulo- corinthienne; tedesco: apulisch-korinthische Helm) [ICCD-Armi e armature, età romana] Elmo calcidese: si configura come una derivazione precoce dell'elmo corinzio:	Falsa
							vengono isolate le paragnatidi in modo da lasciare le orecchie scoperte, e viene abolito il paranaso, lasciando libero il volto. Presenta una calotta a forma ogivale a spigolo vivo, con basso paranuca a profilo concavo nella parte superiore e con margine inferiore ripiegato verso l'esterno e lunghe paragnatidi a profilo sinuoso. (francese: casque chalcidien; tedesco: chalkidische Helm)	ig. 4.35]
							chalkidische Helm) [ICCD-Armi e armature, età romana] Elmo corinzio: la calotta si prolunga fino alle paragnatidi fisse, offrendo una forma che si avvicina a quella del volto umano, con la parte posteriore larga e informe che discende in linea retta dal capo verso le spalle. La parte anteriore ha un paranaso sagomato. Compare in età arcaica in contesti funerari indigeni; diffuso in ambiente greco-	
							italico, testimoniato in Puglia e Lucania, si diffonde tra metà VI e V sec. a.C. (francese: casque corinthien; tedesco:	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIRITTI	OFI TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	TEDA	MINE PIU' SPECIFICO		ATTRIBUTT	JEE TERMINE INSE	TO IN ONO DELEVEED 1-3
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERVIINE	IERP	TIME FIG. SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								korinthische Helm) [ICCD-Armi e armature, età romana] Elmo crestato: realizzato mediante l'assemblaggio di due semicalotte di bronzo e sormontato da una cresta triangolare. (francese: casque à crête; tedesco: früheisenzeitliche Kammhelme) Elmo di tipo Negau: compare poco dopo la metà del VI sec; nuova forma di elmo con tesa che prende il nome da un ritrovamento in Slovenia, a Negau. La tesa è stretta, poco marcata alla base della calotta, con spigolo mediano. E' rivestito all'interno da una lamina che poggiava sulla faccia anteriore della tesa, per tenere il rivestimento in materiale organico. (tedesco: Negauer Helme) [ICCD-Armi e armature, età romana] Elmo sud-italico-calcidese: la calotta, appena sagomata sulla fronte e priva del paranaso, presenta una profonda insellatura solo in corrispondenza delle orecchie; nella maggior parte dei casi, la nuca è protetta da un prolungamento della lamina. Le paragnatidi, in genere molto lunghe, sono mobili. [ICCD-Armi e armature, età romana]	Elmo frigio [Cascarino, I, 2007, fig. 2.4] Elmo frigio [Cascarino, I, 2007, fig. 2.19] Elmo frigio alato [Cascarino, I, 2007, fig. 2.20] Elmo greco-italico [Cascarino, I, 2007, fig. 2.218]

TRANSPORT OF THE PROPERTY OF T	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
PARTE Cascaino, 1, 2007, fig. 2.5	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA					TATALO TA DEL TERRITO EL CITO DEL EL TERRITO EL CITO DEL
Cascarino, I, 2007, fig. 2.0] Elino a silos (Cascarino, I, 2007, fig. 2.17] Elino a silos elevistico (Cascarino, I, 2007, fig. 4.22)	I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TEXIVIE (E				
Elmo a pilos (Cascarino, 1, 2007, fig. 2.17) Elmo a pilos clienistico (Castonino, 1, 2007, fig. 4.32)					FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
Elmo a pilos (Cascarino, 1, 2007, fig. 2.17) Elmo a pilos clienistico (Castonino, 1, 2007, fig. 4.32)				T T				10 1 1007 5 0 5
Elmo pseudo-attico [Cascarino, I, 2007, fig. 4.34]								Elmo a pilos [Cascarino, I, 2007, fig. 2.17] Elmo a pilos ellenistico [Cascarino, I, 2007, fig. 4.32] Elmo protecrinzio [Cascarino, I, 2007, fig. 2.3]

TENNES PROFICE TENNES TENN	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
Elmo trade Cascarino, 1, 2007, fig. 2.2(1) Elmo a nation Name of Analysis Name of	CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TF	RMINE PIU' SPECIFICO		
Elmo a masala [Amu difensive da Medicevo, tav. 10a]					FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
Elmo a spicchi a bandelle [Armi difensive dal Medioevo, tav. 9c]					FUNZIONE		PARIE	Elmo a nasale [Armi difensive dal Medioevo, tav. 10a] Elmo a pseudobandelle [Armi difensive dal Medioevo, tav. 9g]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
								Elmo a visiera [Armi difensive dal Medioevo, tav. 10c]
								Elmo euro-orientale a lamelle
								[Armi difensive dal Medioevo, tav. 9d]
								g i''
								Elmo nordgermanico a bandelle [Armi difensive dal Medioevo, tav. 9f]
								Elmo nordgermanico a maschera [Armi difensive dal Medioevo, tav. 9e]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO		
TEIVEELO	HEIVELEO	III EI VEEEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
				TONZIONE	Mod obodii	TIME	
							Elmo ostrogoto-franco a spicchi [Armi difensive dal Medioevo, tav. 9b] Elmo russo a spicchi [Armi difensive dal Medioevo, tav. 9h] Elmo tardoromano a spicchi [Armi difensive dal Medioevo, tav. 9a]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	falda di maglia				Protezione in maglia, cucita al farsetto da armare o indipendente, a protezione dell'addome e della forcata. Per lo più ad anelli. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	NE PIU' SPECIFICO				
TEIVELEO	II EI VEELO	III EI VEEEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	farsetto da armare			gola di maglia ditello sottobraccio		In pelle o fustagno, aderente, spesso ricoperto di stoffa, con lembi di maglia ad anelli cuciti nei punti lasciati scoperti dal falso dell'arme, e con paia di aghetti preparati per allacciarvi spalletti, spallacci, bracciali, ed eventualmente gli arnesi. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19]	[Armi difensive dal Medioevo, tav. 2] b. Gola di maglia e. Ditello e'. Sottobraccio
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	galerus					Elemento di protezione in metallo, costituito da un incavo per la spalla e da un'alta ala metallica che copriva anche il viso e i collo, assicurato mediante corregge alla spalla sinistra sopra gli indumenti. Utilizzato dai retiarii che combattevano a capo scoperto. [ICCD-Armi e armature, età romana]	[SangueArena, p. 381, fig. 105]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(gambale)				schiniere		[Ganguerwena, p. 661, ng. 166]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(gambiera)				schiniere		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	giaco					Giubba di canovaccio o tessuto rinforzato, armata di maglia in vario modo; prima versione della brigantina, coesistente con esso fin entro il Cinquecento. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19]	[Armi difensive dal Medioevo, tav. 4]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	gola di maglia					Protezione in maglia cucita al farsetto da armare, a miglior difesa del collo, delle spalle e della parte al sommo del torso. Talora si portava distaccata, ed era per lo più ad anelli. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19]	[Armi difensive dal Medioevo, tav. 2]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		ELINIZIONIE	MORFOLOGIA	D A D/DE			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	gorgiera di maglia					Protezione in maglia di ferro che copriva il collo fin sotto le orecchie; usata specie in Spagna e in Italia nella prima metà del XIV secolo, tutt'uno o separata dall'usbergo. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	gorzarino					Nell'elmetto da uomo d'arme, breve e stretto lembo in maglia di ferro ad anelli appeso, metà e metà, a una sottile lista di acciaio o di pelle fissata lungo il margine inferiore di ciascun guanciale, per proteggere il falso tra il copricapo e il busto dell'armatura. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	guanto	da presa		stecca		A protezione delle mani, in pelle o in maglia. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18] Guanto da presa: guanto in maglia ad anelli, col manichino alto rinforzato da stecche di ferro, con quello destro a dita separate e l'altro sovente a muffola. Il guanto destro aveva il palmo in pelle, l'altro lo aveva in maglia per poter afferrare la lama avversaria. [Ami difensive dal Medioevo, p. 19]	Guanto da presa [Armi difensive dal Medioevo, tav. 57i
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(kardiophylax)				disco-corazza		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	linothorax			humeralis		In Grecia, l'armatura standard dell'oplita. Era costituito da un corsetto costituito da parecchi strati di lino, incollati insieme fino a formare uno strato di mezzo centimetro. Fasciava il tronco fino a coprire appena il basso ventre. dove terminava con due strati sfalsati di strisce verticali (pteryges) che avevano lo scopo di proteggere parte delle cosce e di consentire il piegamento in avanti. Si chiudeva sul lato destro e la protezione delle spalle veniva assicurata da un pezzo aggiuntivo (humeralis) sagomato a U, i cui teminali si allacciavano sul torace con un cordino. [Cascarino, I, 2007, p. 53]	[Cascarino, I, 2007, fig. 2.30-31]]
		1	1						

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIB	UTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(lorica hamata)				corazza		
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(lorica muscolare)				corazza		
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(lorica segmentata)				corazza		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	(lorica squamata)				corazza		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	maglia		chiodata in mezzo chiodata in alto a grano d'orzo ghiazzerina (*)			Dapprima piccola brattea, squama o tondello di acciaio. Le maglie si cucivano e ribadivano a una veste di pelle o di tessuto rinforzato, in modo da sovrapporsi in parte tra loro fino a corazzarla completamente. Le maglie ribadite si distinguevano tra "chiodate in mezzo" (in genere quelle tonde) e "chiodate in alto" (in genere quelle a scaglie) secondo la posizione di fissaggio. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]I Maglia a grano d'orzo: Detto di quella ad anelli dove una piccolissima ribaditura che blocca tra loro le estremità dell'anello, chiudendolo, sporge sul loro appiattimento come un piccolo grano. Di rado, si alternano anelli saldati ad anelli ribaditi. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18] Maglia ghiazzerina: composta di lamelle o squame tenute insieme da anelli [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]	Maglia ghiazzerina [Armi difensive dal Medioevo, tav1d]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	manica					Protezione metallica del braccio [Cascarino, II, 2008, p. 145] Latino: manica	[Cascarino, II, 2008, fig. 4.62]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	mezza calza di maglia				Per lo più in maglia ad anelli, ricopre solo la parte anteriore dell'arto e quella superiore del piede, allacciandosi in più punti alla sottostante calza di pelle. Intorno all'XI secolo si portava anche solo la sinistra. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	muffola				Guanti di maglia col solo pollice separato, dapprima tutt'uno con la manica dell'usbergo e poi distinte. Nella prima versione erano provviste di un'apertura palmare che consentiva di sfilarle, e pendevano dal polso come un sacchetto. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	pellegrina di maglia				Mantellina avvolgente, in maglia ad anelli, con apertura al collo chiusa da fibbie. Copriva dal collo a metà delle braccia, calando a punta sul davanti. Talora del tutto aperta sul dinanzi. Di rado, e in antico, anche in maglia piena. [Armi difensive dal Medioevo, p. 19] [Armi difensive dal Medioevo, tav. 2]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	piastra	dorsale pettorale	rettangolare		Protezione passiva del tronco, consistente in una piastra pettorale bronzea, di forma generalmente rettangolare, talora accoppiata con un'analoga protezione dorsale e tenuta ferma da una serie di cinghie o da un'imbracatura di cuoio [Cascarino, I, 2007, p. 20] Piastra pettorale [Cascarino, I, 2007, fig. 1.10]	

CATEGORIA		LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTT	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEEDO	H LI VLLLO	III EI (EEE		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	schiniere		con incavo per il piede con ginocchio sagomato			Arma da difesa che copre il polpaccio dal ginocchio, di forma per lo più ovale allungata, con profilo concavo. Si compone di una lamina per lo più in bronzo e materiale deperibile. Sui margini si trovano forellini o anelli per consentire il fissaggio al polpaccio mediante corregge di cuoio. In origine i legionari lo indossavano solo sulla gamba destra. [ICCD-Armi e armature, età romana]	http://it.wikipedia.org/wiki/File:Greaves_Denda_St aatliche_Antikensammlungen_4330.jpg
								Greco: ocrea Latino: proknèmis Fancese: Jambière Inglese: Jamb Tedesco: Schaft	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	scudo	da cerimonia votivo	ancile (*) circolare (*) dypilon (*) argivo (*) alla normanna (*) a mandorla (*) rettangolare [v. anche scutum] triangolare (*)	attacco per imbracciatura borchia bordatura campo custodia ferratura imbracciatura maniglia umbone		Antica arma da difesa, costituita da una piastra di varia forma e materiale che, imbracciata o impugnata, serve a proteggere il combattente dai colpi dei nemici [De Mauro] Protezione di varia forma imbracciata a sinistra da un combattente, o da un contendente nel gioco guerresco, o da qualche personaggio in occasione di mostre o cerimonie. Ebbe quindi struttura dimensioni e forme molto differenziate a seconda dell'uso, e variò anche per preferenze locali. [Armi difensive dal Medioevo, p. 39] Scudo ancile: scudo bilobato o a forma di otto, costituito dall'unione di due lobi circolari di vimini, ricoperto con vari strati di pelle bovina [Cascarino, I, 2007, p. 23] Scudo dipylon: con due caratteristici incavi laterali forse realizzati per non interferire con i gomiti durante il trasporto in spalla Scudo argivo: (lat.: hoplon). Disco rotondo di legno, del diametro di circa un metro, spesso 2-3 cm. Era ricoperto di	Scudo ancile [Cascarino, I, 2007, fig. 1.15] Scudo dypilon [Cascarino, I, 2007, fig. 1.18] Scudo argivo (hoplon) [Cascarino, I, 2007, fig. 2.37]
								pelle o da una sottile lamina di bronzo. [Cascarino, I, 2007, p. 55] Scudo circolare: (lat.	Scudo circolare (parma)

						1			
LIVELLO 1 CATEGORIA	LIVELLO 2 CATEGORIA	LIVELLO 3 CATEGORIA	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	scutum					parma): piccolo scudo rotondo, usato in particolare dai portatori d'insegna romani. [Cascarino, I, 2007, p. 252] Vedi anche scutum	Scudo alla normanna [Armi difensive dal Medioevo, tav. 65g Scudo a mandorla [Armi difensive dal Medioevo, tav. 65i] Scudo triangolare [Armi difensive dal Medioevo, tav. 63-64-65l]
- OGGETTI D'USO	ANNI E ANNIATORE	ARIMI DA DIPESA	scutum					della fanteria legionaria di origine italica [Cascarino, I, 2007, p. 133, 254]	[Cascarino, I, 2007, fig. 4.59]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA DIFESA	usbergo				Protezione della testa, del corpo e degli arti superiori
- OGGETTI D OGG							(con le maniche che in alto terminavano in "muffole" direttamente attaccate, sfilabili da una apertura palmare) fatta in genere di anelli di ferro intrecciati. Usata dall'antichità; in Europa fu l'armamento difensivo tipico del cavaliere fino alla metà del Duecento. [Armi difensive dal Medioevo, p. 18]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA FUOCO	bombarda				[Ami difensive dal Medioevo, tav. 1c] Nei secc. XIII e XIV, bocca da fuoco a tiro curvo [De Mauro] [http://www.armada15001900.net/artillerianaval/b ombarda44.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	arco		di tipo composito di tipo orientale (*) riflesso a D	corda dorso impugnatura orecchia	Arma da caccia e da guerra, costituita da un'asta di materiale flessibile, gener. di legno, e da una corda legata alle due estremità, con cui si s cagliano frecce [De Mauro] Greco: tòxos Latino: arcus Francese: arc Inglese: bow Spagnolo: arco Tedesco: Bogen Di tipo composito: realizzato attraverso l'unione di diversi materiali incollati d'insieme [Cascarino, II, 2008, p. 87-90] Riflesso: (ted. Reflexbogen), costituito da lamine sovrapposte di legno e lamine di osso; nelle estremità lunghe presenta un foro laterale per l'innesto della corda. Le sue dimensioni ridotte ne permettevano l'uso sia nel combattimento a piedi sia in quello a cavallo. E' databile alla metà del VI sec. d.C. [ICCD-Armi e armature altomedievali] A D: costruito in legno, con le estremità in corno

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	1	TERMINE PIU' SPECIFICO			
TEITEE	H ET VEELO	III EI (EEC		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
								che presentano due fori: uno frontale per
								l'ancoraggio della corda e
								uno laterale di fissaggio. Lungo circ1 2 m, è
								databile al VII sec. d.C.
								[ICCD-Armi e armature altomedievali]
STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	balestra			arco		Arma costituita da un
- OGGETTI D'USO						corda		arco fissato a un fusto di
						manetta		legno, con un dispositivo per fermare la corda al
						noce teniere		fusto quando è tesa e per
						tornoro		farla scattare al momento opportuno. Nel Medioevo
								comincia ad avere
								diffusione in Italia a partire dall'XI secolo d.C.
								Il maggio numero di
								testimoniante del suo utilizzo è dato dal
								rinvenimento delle frecce.
								La balestra più semplice,
								usata nel Medioevo, è composta da: un fusto in
								legno detto "teniere" su
								cui vengono montati gli altri elementi; da un
								"arco" di legno o di corno;
								dalla "corda" che viene tesa, piegando l'arco,
								finché entra nella noce;
								dalla "noce", un disco di osso o di metallo con due
								tacche, una per trattenere
								la corda tesa, l'altra
								interna, in cui si inserisce il dente d'arresto della
								manetta; dalla "manetta",
								che al momento del lancio viene schiacciata
								liberando la noce, che a
								sua volta libera la corda, che imprime alla freccia il
								moto propulsorio.
								[ICCD-Armi e armature altomedievali]
								aitomedievaiij
								Latino: balista
								Francese: arbalète Inglese: cross-bow
								Spagnolo: ballesta
								Tedesco: Armbrust
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	(dardo)				freccia	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	fionda					La fionda in epoca romana era costituita da
- OGGETTI D 030								semplici strisce di cuoio
								morbido o di canapa
								[Cascarino, II, 2008, p. 90-91]
								Latino: funda
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	freccia	d'arco		asta		Arma lanciata con l'arco o
- 06651110 080				di balestra di scorpio		cannone codolo		altra arma da lancio, costituita da un'asta
				ai socipio		impennaggio		munita a un'estremità di
						<u>punta</u>		una punta di ferro e dall'altra di
								un'impennaggio
								che ne rende stabile il volo; della freccia si
								rinvengono solitamente le

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEELO	H EI VEEE	III ET VEEEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
							co qu [IC	unte, dato che il orpo era in legno, e uindi deperibile. CCDArmi armature altomedievali]	
STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO					Fr. Ing Te Sp	atino: fricia, sagitta rancese: flèche glese: arrow edesco: Pfeil pagnolo: flecha	
- OGGETTI D'USO	ARWI E ARWATORE	ARIVII DA LANCIO	gastraphetes				in fre all re:	orta di balestra: la guida legno che conteneva la eccia veniva spinta l'indietro premendo sul sto della struttura con il eso del corpo. L'arma	
							eri rila Su sis	a così in grado di asciare il dardo. uccessivamente, il stema di caricamento enne sostituito da un	
							ve leç all fib di	erricello e i bracci di gno duro inseriti l'interno di due fasci di pre mantenuti all'interno	Cascarino, II, 2008, fig. 8.16]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	ghianda	missile			27 Pr	77-278] roiettile di piombo, etra o terracotta	
							lar for cu ca	nciato con una fionda rmata da una striscia di loio o da una corda di lanapa intrecciata alla cui	of Columnity
							l'a pro La	oiettile. atino: <i>glande</i> s	Museo Civico Archeologico Bologna]
							[ht	umbeum ttp://www.roma- ctrix.com/armamentariu /pila_glans_plumbea.ht	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	onagro				Ma pie pa	acchina per il lancio di etre a traiettoria arabolica o indiretta. veva questo nome	
							pe in vic	modo improvviso e blento come il calcio di mulo selvatico. Il	
							pro in all	oiettile veniva alloggiato un cucchiaio o tasca	Cascarino, II, 2008, fig. 8.27]
							gra di po	ande fascio orizzontale corde. Il palo veniva ortato all'indietro con un erricello.	
							Er pie ce	ain grado di lanciare etre di decine di chili a entinaia di metri di stanza.	
							[C 28	ascarino, II, 2008, p. 37-288]	
STRUMENTI - UTENSILI	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	palla da bombarda				Co	orpo, oggetto di forma	
- OGGETTI D'USO							sfe	erica [De Mauro]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	proiettile	di fionda (*)	a forma biconica (*) a forma ovoidale (*) a forma piramidale (*) a forma amigdaloide (*) fusiforme (*) glandiforme (*)		Qualsiasi corpo che possa essere lanciato nello spazio per mezzo di una macchina balistica o di un'arma da fuoco o genericamente solo lanciato [www.treccani.it]	Proiettili di fionda a. a forma biconica b. a forma ovoidale c. a forma piramidale d. a forma amigdaloide e. fusiforme f. glandiforme [Cascarino, II, 2008, fig. 3.9]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ARMI E ARMATURE	ARMI DA LANCIO	scorpio				Piccola catapulta leggera. Si appoggiava su un affusto costituito da una colonna centrale e da tre appoggi sostenuti da controventi: il collegamento era realizzato mediante uno snodo che permetteva di ruotare l'arma in ogni direzione. Il fusto principale pemetteva l'alloggiamento di una slitta su cui veniva posizionato il dardo, che veniva messo in posizione di tiro da un verricello. [Cascarino, II, 2008, p. 281-284]	Cascarino, II, 2008, fig. 8.19
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CACCIA E PESCA		fiocina			immanicatura ponte aculei	Arnese per la pesca, formato da un'asta terminante con più punte di ferro [De Mauro]	[MatBrFinale, p. 46, fig, 22]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CACCIA E PESCA		ago	da rete	a cruna			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CACCIA E PESCA		amo	da pesca			Piccolo uncino metallico cui si applica l'esca per pescare [De Mauro]	[AnticoEgitto, p. 45]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI CACC	ACCIA E PESCA		arpione				Strumento usato nella caccia o nella pesca a partire dal Paleolitico superiore; consiste in un asta munita all'estremità di una punta di osso, corno o avorio dal profilo seghettato o uncinato atto ad arpionare la preda [http://www.museoarcheol ogiconuoro.it/index.php?it /77/glossario/33/arpione-o-arpone]	[AnticoEgitto1991, p. 45]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ACCIA E PESCA		rete	da caccia da pesca			Intreccio di fili di materiale vario, incrociati e annodati tra loro regolarmente in modo che restino degli spazî liberi, detti <i>maglie</i> [www.treccani.it]	[AnticoEgitto1991, p. 45]	
STRUMENTI, UTENSILI E OGGETTI D'USO	ACCIA E PESCA		zavorra				Pesetti di piombo per tenere sott'acqua le reti [AnticoEgitto1991, p. 44]	[AnticoEgitto1991, p. 44]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO RECI	ONTENITORI E ECIPIENTI		acquamanile		zoomorfo	per le singole parti vedi Recipiente	Recipiente a forma di vaso che veniva colmato d'acqua profumata e utilizzato dai commensali per lavarsi le mani prima di ogni portata [SardegnaDigitalLibrary http://www.sardegnadigita llibrary.it/index.php?xsl=6 26&s=17&v=9&c=4461&i d=126937]	[http://www.archart.it/archart/italia/lazio/provincia%20Rieti/Fara%20in%20Sabina/FaraSabina011_tn.JPG] Acquamanile zoomorfo [http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4461&id=126937]	
STRUMENTI - UTENSILI CON' - OGGETTI D'USO RECI	ONTENITORI E ECIPIENTI		(ahenum)				calderone		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 4 LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TI	ERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		alabastron		a fondo appuntito a fondo piatto con due anse impostate sul corpo con peduccio con un'ansa impostata sul collo modanato ovoide piriforme	collo fondo orlo parete spalla		Forma chiusa, lavorata su nucleo, bocca con ampio orlo a disco orizzontale o imbutiforme; breve collo cilindrico; corpo cilindrico, ovale, allungato o con le pareti che si espandono dall'orlo verso la carenatura a due terzi del corpo e poi si rastremano verso il fondo appuntito; due piccole anse a S con occhiello, ad occhiello, a protuberanza o con prese orizzontali; fondo convesso o appuntito. [ICCD-Vetri]	[http://www.museumfrancavilla.com]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		albarello		a rocchetto	per le singole parti vedi Recipiente		Recipiente ceramico di forma cilindrica usato soprattutto dagli speziali, con una leggera strozzatura alla sommità e alla base, occasionalmente fornito di impugnatura [GarzArte]	http://www.archaeogate.org/storage/thumbs/198_
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		(amphoriskos)				anforisco		event_376_2.jpg]
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		ampolla	olearia		collo fondo orlo parete piede spalla		Piccolo recipiente per liquidi con collo sottile e allungato e base tondeggiante [De Mauro] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[AthenaUlivo, p. 15]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TEI	RMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		(anforetta)	da mensa da trasporto per uso funerario vinaria olearia	a bariletto a fondo appuntito a fondo piatto a siluro a volute biconica cilindrica con alto collo con alto collo distinto con anse a bastoncello con anse a doppio bastoncello con anse a triplo bastoncello con anse a triplo bastoncello con breve collo distinto con collo a clessidra con collo a imbuto con collo a tromba con collo cilindrico con collo cilindrico con collo rigonfio e ventre ovoidale con collo troncoconico con coperchio con filtro con filtro traforato con orlo ad anello con orlo ad anello con orlo svasato con orlo verticale con setto a colino traforato con setto a filtro traforato con setto a filtro traforato con setto a filtro traforato con versatoio a becco costolata globulare kantharoide neck-amphora ovoide su piede tipo Spatheion trilobata	ansa collo fondo orlo parete puntale spalla	collo st chiuso pece; la poteva dalla sp parte in termina che l'ar essere Serviva come o ecc., de l'unità o sembra contene come la salamo	anche I-ContMet] I-Vetri]	[http://www.romasotterranea.com/common/img/dressel.gif] [http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/amphorae.htm]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TEI	RMINE PIU' SPECIFICO			
121,222	II DI (DI)			FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		anforisco			ansa collo fondo orlo parete piede spalla	Forma chiusa di piccole o grandi dimensioni. [ICCD-Vetri]	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Louvre_amphorisq
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		aryballos		a ciambella a fondo piatto anulare biconico carenato globulare globulare su piede lenticolare ovoidale piriforme troncoconico	ansa collo fondo orlo parete piede spalla	Piccolo vaso con corpo globulare o piriforme e un'unica ansa per contenere unguenti e oli profumati [Wikipedia] Vedi: [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	ue_animaux_sirenes.JPG]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		askos	da parata	a barilotto a corona a forma di anatra a forma di cigno a forma di cinghiale a forma di fallo a forma di leone a forma di uccellino a otre adagiato ad anello con ansa a ponte con ansa a triplice bastoncello con ansa ad anello con beccuccio a campana con beccuccio a protome leonina con collo con imboccatura a fungo con collo distinto con doppio beccuccio con due colli con filtro discoidale globulare guttos lenticolare otriforme [usa "a	ansa beccuccio bocchello collo fondo orlo parete piede spalla	Vaso modellato anche solo parzialmente in forma di animale o a testa umana o altre forme, adatto a versare liquidi [AtlanteCiviltàEtrusca] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[http://www.museudelperfum.com/images/G/img2 1_G.jpg] [http://www.archeobo.arti.beniculturali.it/Ferrara/images/manfe22.jpg] [http://www2.regione.veneto.it/cultura/archeologia/itinerari/adria-img/imgl/adria-314-10.jpg]

LIVELLOI	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLOS		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	MITO HI ONO DEI LIVELLI 1-3
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TI	ERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
			T		h a vil att a l'1			
					barilotto"] plastico			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		astuccio	per filatterio (*) portamuleti portapennelli	a reticolo		Scatola o fodero o guaina per la custodia di un oggetto [www.garzantilinguistica.it]	Astuccio per filatterio [Ichnussa, p. 402, n. 440] Astuccio portamuleti [AnticoEgitto1991, p. 12]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		attingitoio	da bagno	biansato biconico carenato con ansa sopraelevata con filtro globulare monoansato ovoide	per le singole parti vedi Recipiente	Recipiente costituito da una parte cava (vasca) e da un manico, fabbricati insieme o separatamente. Possono avere il manico o sistema di presa corto, oppure il manico lungo. Sono tipologicamente affini ai mestoli e ai colini con i quali formano spesso delle coppie. [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	ATTINGITOIO Solidaria Sol
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		bacile	votivo	a orlo perlato con parete leggermente svasata con bassa parete svasata con fondo arrotondato con versatoio	fondo orlo parete	Recipiente di forma rotonda, largo e basso, tale da poter contenere acqua o altri liquidi, usato spec. per lavarsi [De Mauro] Vedi anche: [ICCD-ContMet]	[http://www.sabinideltevere.it/ita/wp-content/gallery/il-museo/lrogg9.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		bacinella			fondo orlo parete	Recipiente piuttosto largo e profondo con pareti svasate di forma e materiale vario, usato spec. per contenere	осткоти данотультничестноддз.,руд

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE			AT IX		RITO IN ONO DEI LIVELLI 1-3	
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		(bacino) balsamario		a orlo perlato ansato a pilastri con parete leggermente svasata con bassa parete svasata con fondo arrotondato a sezione cilindrica a sezione discoidale a sezione lenticolare a sezione ovoidale a sezione piriforme a sezione quadrata a sezione sferica a sezione tronco- conica a sezione tubolare con corpo ad anello	collo fondo orlo parete piede spalla	bacile	Piccoli vasi di svariate fogge e materiali (soprattutto paste vitree) destinati presso i popoli antichi a contenere sostanze aromatiche [www.treccani.it] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[http://www2.regione.veneto.it/cultura/archeologia/itinerari/este-img/imgm/balsamari-l-2.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		bicchiere		con corpo doppio a piede a sacchetto apodo campaniforme carenato cilindrico conico con corpo a bulbo con corpo ovoidale con corpo parallelepipedo con decorazione a bugne con piede a protuberanze monoansato (modiolus) tronconico svasato	fondo orlo parete piede spalla		Piccolo recipiente usato per portare le bevande alla bocca [De Mauro] Vedi anche [ICCD-ContMet] [ICCD-Vetri]	[http://www2.regione.veneto.it/cultura/itinerari/vetri-antichi/glossario/images/bicchiere1.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		biconico			carena coperchio fondo orlo parete piede spalla		Vaso d'impasto, formato da due "mezzi coni" rovesciati uniti per la parte più larga [AtlanteCiviltàEtrusca]	200, n. 109]

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	5	TERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
								[http://www.parcodeglietruschi.it/cda/files/immagini/01/66/50/PTE_MULTIMEDIA_IMMAGINE_16650.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		boccale		biconico con coperchio	ansa collo fondo orlo parete spalla	Recipiente per liquidi, per lo più di terracotta o di vetro, panciuto e con bocca più stretta del corpo, in genere con beccuccio da un lato e con manico dall'altro, usato per mescere [www.treccani.it] Vedi anche [ICCD-ContMet] [ICCD-Vetri]	[http://www2.regione.veneto.it/cultura/itinerari/vetri-antichi/glossario/images/boccale.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		bollitore			per le singole parti vedi Recipiente	Recipiente di forma varia avente la funzione di riscaldare i liquidi e di mantenerli ad una temperatura costante. I bollitori sono sia fornelli (scaldavivande) che recipienti. [ICCD-ContMet]]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		bombylios			collo fondo orlo parete piede spalla	Piccolo vaso panciuto con grande labbro a disco per contenere profumi e unguenti	[http://www.lombardiabeniculturali.it/repertiarcheologici/schede/G0170-00119/?view=istituti&offset=130&hid=20&sort=sort_int]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E RECIPIENTI CONTENITORI E		borraccia borsa			per le singole parti vedi Recipiente	Fiaschetta di materiale vario per conservarvi l'acqua o altre bevande In origine, sacchetto di	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		JUI SA				pelle o di stoffa, di varia foggia e grandezza, usato per portare con sé denaro o altri oggetti [www.treccani.it]	11

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		bottiglia	mercuriale	a corpo cilindrico a corpo conico a corpo discoidale a corpo esagonale a corpo fusiforme a corpo globulare a corpo piriforme a corpo poligonale a corpo sferoidale a corpo troncoconico a doppio ventre con base o ventre a sezione quadrata con base o ventre a sezione rettangolare con filtro	ansa collo fondo orlo parete piede spalla	Recipiente per versare i liquidi; si distingue dalle brocche per la forma dell'apertura, più stretta nelle bottiglie. [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[http://www2.regione.veneto.it/cultura/archeologia/itinerari/este-img/imgm/bottiglie-III-3.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		braciere	rituale per riscaldamento per cottura di cibi		per le singole parti vedi Recipiente	Recipiente di metallo o di terracotta in cui si tengono braci accese per riscaldare un ambiente [De Mauro] Vedi anche [ICCD-ContMet]	[RediscoveringPompei, p. 173, n. 58]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		brocca	attingitoio da farmacia poppatoio	a biberon a bulbo a ciambella a filtro a pera askoide (*) biconica bilobata cilindrica conica con beccuccio con labbro obliquo con orlo a fungo con versatoio con due versatoi con orlo a fungo (*) con orlo trilobato globulare lenticolare monoansata ovoidale trilobata	ansa collo fondo orlo parete piede spalla	Vaso con manico e beccuccio, usato per contenere o mescere liquidi [De Mauro] Forma chiusa, destinata a versare i liquidi, provvista di un'imboccatura piuttosto larga e di un'ansa verticale. [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[RediscoveringPompei, p. 199, n. 106] Brocca askoide [Ichnussa, p. 315, n. 342] Brocca con orlo a fungo [ArteSardegnaPunica1986, p. 199, n. 127]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	Т	ERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		bruciaprofumi		a doppia vasca	per le singole parti vedi Recipiente	Piccolo recipiente in metallo o in ceramica in cui vengono bruciate essenze profumate [De	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		calderone		a spalla piatta a fondo arrotondato	gancio per le singole parti vedi Recipiente	Mauro] vaso aperto a fondo arrotondato, talvolta disposto su sostegno, per far riscaldare l'acqua; sono caratteristici della produzione etrusca [ICCD-ContMet]	[http://ars-
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		calice	potorio	con cariatidi	fondo	Vaso potorio	[nttp://ars-esercizio1.altravia.com/beni_culturali/BA_ETRUR IAMERIDIONALE/images/calderone.jpg] [CiviltaNuragica, p.268, n. 30]
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI				con vasca carenata chiota su basso piede	orlo parete piede	caratterizzato da una vasca molto profonda, dalle pareti rastremate verso il basso e da un alto piede, noto soprattutto in ambiente etrusco, nella versione in ceramica particolarmente di bucchero [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[http://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/vulci/necr_osteria/img_soffitti_intagliati/soffitti_calice_bucchero.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		сапоро			per le singole parti vedi Recipiente	Urna funeraria tipica dell'Egitto e dell'Etruria (Chiusi), caratterizzata dalla parte superiore in forma di testa umana, e destinata in Egitto alla conservazione dei visceri mummificati del defunto, in Etruria a raccogliere le sue ceneri [www.treccani.it]	[http://151.1.32.160/new/admin/immagini_up/photogalleryts50/142_1012max.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		(cantaro)	potorio			kantharos	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			capeduncola			per le singole parti vedi Recipiente	Tazza con unica ansa connessa all'uso del vino fin dall'età del Bronzo	119

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5			
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVELEO	H EI VEELO	III EI VEELO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
				TOTALIONE	MOM OLOGIA	TAKE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		capsella				[help help h	nale ttp://docenti.lett.unisi.it/fi s/48/2/1/3/formeattici.pp ei primi secoli del istianesimo, cassetta sata come reliquiario o er contenere le ostie acre [De Mauro]	
STDIMENTI LITENSIII	CONTENITORIE		2010			nou la cinerale monti	, and the second		[MilanoCapitale, p122, n2a23d]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E RECIPIENTI CONTENITORI E		caraffa			per le singole parti vedi Recipiente	lid SG [[ecipiente panciuto per quidi, usato spec. per ervire bevande a tavola de Mauro] cchiere carenato alto e	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		carchesium				SI [li	retto CCD-Vetri]	[http://www.christies.com/lotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4617287]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		cassa				pa rij	ontenitore a forma di arallelepipedo usato per porre o trasportare ggetti [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		casseruola			per le singole parti vedi Recipiente	R co	ecipiente ad alte pareti pestituito da una vasca e a un manico piatto, bbricati in un solo ezzo CCD-ContMet] edi anche CCD-Vetri]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		cassetta	per ushabti (*)			di qi al al ac [v G in di tr d	assa di piccole mensioni a base uadrata o rettangolare, nche senza coperchio, o tro recipiente simile, datto a contenere roba www.treccani.it] li ushabti erano deposti apposita cassetta ecorata con immagini atte dalla vita quotidiana el defunto. www.wikipedia.it]	Cassetta per ushabti [http://www.museoegizio.it/img/pezzi/12.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		catino			per le singole parti vedi Recipiente	or qı ra	ecipiente con fondo vale piano poggiante su uattro piedi o più ıramente su due upporti curvilinei, ventre	[

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	4 LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5			
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	1	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		(cestino) cesto				cesto	troncoconico svasato, ampio labbro a tesa e impugnature mobili [ICCD-ContMet] Recipiente di vimini, in genere più piccolo della cesta, di forma rettangolare (come, per es., quello a due coperchi e con manico) o della stessa forma del canestro.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		chous			collo fondo orlo parete piede spalla		[www.treccani.it] Nome dato a un tipo di oinochoe panciuta a bocca trilobata e basso piede che veniva utilizzata nel giorno delle choes (festa delle brocche), il secondo giorno delle Antesterie, una festa ateniese in onore di Dioniso [http://docenti.lett.unisi.it/fi les/48/2/1/3/formeattici.pp t]	[http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/oinochoe.htm] [http://www.iatwm.com/200802/TefafMaastricht2008/chous.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		(chyathus) (cinerario)				kyathos urna		101
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			ciotola		a fondo piatto biansata carenata (*) triansata con coperchio con grattugia concavo-convessa emisferica monoansata su alto piede su sostegno (*) troncoconica	fondo orlo parete		Recipiente di forma aperta, di piccole o medie dimensioni. [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[http://www.sardegnacultura.it/immagini/7_93_20 081013155955.jpg] Ciotola carenata su sostegno [Ichnussa, n. 316]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO	O IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		cista			per le singole parti	Contenitore di gioielli e	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		Cista			vedi Recipiente	oggetti da toeletta [ICCD-ContMet]	p://it.wikipedia.org/wiki/File:Cista_ficoroni_01.J
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		cofanetto	da cosmesi	antropomorfo	serratura	Piccola cassa a coperchio, usata soprattutto per contenere cose sacre o preziose, spesso caratterizzata essa stessa dal pregio della materia e dell'arte con cui è costruita [www.treccani.it]	viltaRomaniRito, p. 184]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		cofano		su quattro piedi (*) su ruote (*)		Co	fano su quattro piedi nnussa, p. 299, n. 305]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4			LIVELLO 5		ATTRIRIT	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE			TERMINE PIU' SPECIFICO		ATTRIBUT		
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	1210.12.12							
				FUNZI	ONE	MORFOLOGIA	PARTE			
										Cofano su ruote
										[Ichnussa, p. 299, n. 303]
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		aclataia				nor la gingala norti		Recipiente con vasca a	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		colatoio				per le singole parti vedi Recipiente		calotta, convessa, semiellittica [ICCD-ContMet]	
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		colino	rituale			per le singole parti		Recipiente	[RediscoveringPompei, p. 191, n. 89]
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI						vedi Recipiente		frequentemente attestato nelle necropoli antiche, costituito da una parte cava (vasca) e da un manico [ICCD-ContMet]	[http://www.culturacampania.rai.it/site/_contentim ages/00042400/42477_001946.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(colum)					colino		agos/000 12 100/ 12 11 1 _00 10 10.jpgj
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		contenitore						Denominazione generica	
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI	RECIPIENTI CONTENITORI E		(cooking-pot)					olla	di recipienti, involucri, casse, e sim., di forma e materiali adatti, destinati a contenere oggetti o materiali particolari [www.treccani.it]	
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI	RECIPIENTI CONTENITORI E		coperchio			a calotta	ansa		Arnese, spec. di forma	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		Coperation			a incastro a tetto di capanna conico globulare	labbro bottone orlo parete presa tesa		circolare, che serve per chiudere o coprire l'imboccatura di vasi, pentole, contenitori [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		coppa			a conchiglia a listello	collo fondo		Recipiente di forma aperta, di dimensioni	
						a parete convessa	orlo		piccole o medie [ICCD-ContMet]	DEAL OF SHO
						a parete svasata a parete verticale	parete piede		Vedi anche	KY X YY
						a superficie costolata ad arco di cerchio			[ICCD-Vetri]	
						astile biansata				
						carenata				[http://www.culturaitalia.it/pico/system/galleries/pi
						cilindrica con anse a orecchio				cs/alkacon- documentation/Coppa_D_Trivulzio.jpg]
						con anse pizzicate con anse ripiegate				
						con bugne tra le anse				
						con due scanalature				
						sotto l'orlo con fondo a grattugia				
						con orlo a becco di civetta				
						costolata				
						emisferica ionica				

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	Т	ERMINE PIU' SPECIFICO		111 11120 0 1		
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
				TONZIONE	mastoide monoansata ovoidale piriforme quadriansata skyphoide squat su alto piede su basso piede trivulzio tronco-conica				
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(coppetta)				coppa		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		corno potorio					Corno di bovino o di ovino ripulito all'interno e utilizzato per bere Vedi anche [ICCD-Vetri]	[Discovering Pompei, p. 208, n. 130]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(cothon)				kothon		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		cratere		a calice a campana (*) a colonnette (*) a volute con anse a staffa con doppie anse skyphos stamnoide	ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Contenitore a bocca larghissima e coppa capiente, utilizzato per mescere il vino. [http://docenti.lett.unisi.it/fi les/48/2/1/3/formeattici.pp t] [Vedi anche ICCD-ContMet] Cratere a colonnette: con ampia bocca e labbro aggettante piatto, unito alla spalla da due piccole colonnette a sostituzione delle anse Cratere a volute: con ampia bocca, collo largo e volute che, nascendo dalle anse, si appoggiano sull'orlo del vaso Cratere a calice: privo di collo ma con il corpo che si apre verso la bocca assumendo l'aspetto di calice di fiore; le anse salgono dal basso con eleganete curva Cratere a campana: con il corpo simile a una campana rovesciata e le anse orizzontali leggermente ricurve verso l'alto Grande vaso dalla funzione prettamente decorativa. I crateri marmorei potevano essere utilizzati nelle ville e nei giardini, essere impiegati come fontane e ancora come	[http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/shapes/krate rs.htm] [http://www.museicapitolini.org/percorsi/percorsi_per_temi/grandi_bronzi/cratere_di_mitridate_v_eu patore] Cratere a colonnette [lchnussa, p. 496, n. 495]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							contenitori di fiori e piante. Accanto ad esemplari colossali furono prodotti crateri di piccole dimensioni. [ICCD-ScultMarmo]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		craterisco		con orlo a listello su alto piede	per le singole parti vedi Recipiente	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		crogiolo		od dito piedo	voa neospiene	Recipiente, in materiale refrattario al calore, spec. di forma tronco-conica, in cui si fondono i metalli [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		crumena				In epoca romana, sacchetto di cuoio destinato a contenere monete e piccoli oggetti; costituito da un piccolo ritaglio di pelle rettangolare o circolare, percorso da un laccio attorno ai bordi per realizzare una chiusura semplice ed efficace. [Cascarino, II, 2008, p.
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		custodia				Astuccio per contenere e proteggere oggetti [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		deinos		con anse ad anello con anse a rocchetto	collo fondo orlo parete piede spalla	Recipiente a larga bocca rotonda, sagomata da un basso orlo verticale derivato da prototipi bronzei; essendo privo di piede, aveva bisogno di essere collocato su un tripode o su un sostegno sagomato. Serviva per mescere vino e acqua. [http://docenti.lett.unisi.it/fi les/48/2/1/3/formeattici.pp t]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		dilecythos				[http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirben lt/wgs_web/images/03.png] Bottiglia a corpo doppio con parete interna divisoria [GlossVetriFormeVeneto]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBU	TI DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	ERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		doglio		con coperchio	collo fondo orlo parete spalla		Grande vaso a forma tondeggiante nel quale i Romani conservavano liquidi (olî, vino, ecc.) e aridi (grano, legumi). [www.treccani.it] Latino: dolium	[lchnussa, p. 307, n. 313]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(dolio)				doglio		[IoIIIussa, p. 307, II. 313]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		epichysis			per le singole parti vedi Recipiente		Brocca di forma particolare: presenta il corpo cilindrico, con pareti più o meno concave, con piede ampio e sporgente. Il passaggio tra pancia e spalla è segnato da una sporgenza ad anello. Al di sopra presenta uno stretto collo allungato, con beccuccio ad imboccatura sottile e un ansa a nastro rialzata. Si trova in particolare nella ceramica italiota [Wikipedia]	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Epichysis_Louvre_ED859.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		faretra			fascetta		Astuccio in cui gli arcieri portano le frecce [De Mauro]	[lchnussa, p. 333, n. 377]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		fiala			per le singole parti vedi Recipiente		Il contenitore vitreo che forse meglio si identifica come vasellame da spezieria sono le piccole fiale usate per contenere unguenti, profumi e sostanze medicamentose liquide o semi liquide, vendute insieme al loro contenuto. Il tipo presenta corpo cilindrico lungo e sottile, piccola base apoda o su piede ad anello. [ICCD-Vetri]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	TI DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		fiasca	da pellegrino	lenticolare	ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Vasetto da toeletta destinato a contenere oli e unguenti, di piccole dimensioni a collo stretto e corpo espanso Vedi anche [ICCD-ContMet]	[RediscoveringPompei, p. 212, n. 140]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		fodero			borchiapuntale guarnizione serra-fodero staffa a ponticello		Guaina, spec. di cuoio o di metallo, in cui si ripone un'arma da taglio [De Mauro] Latino: vagina Francese: fourreaux Spagnolo: funda Tedesco: scheide Inglese: sheath	[MatBrFinale, p. 53, fig. 29]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		fruttiera			per le singole parti vedi Recipiente		Grande piatto o vassoio per servire cibi in tavola [De Mauro]	[RediscoveringPompei, p. 190, n. 87]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		(giara)				doglio		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		glaux	potorio	con due anse orizzontali con un'ansa orizzontale e una verticale	ansa fondo orlo parete piede		Vaso, a forma di bicchiere, con un'ansa verticale e una orizzontale, decorato molto spesso con una civetta (owl)	[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Owl_skyphos_MBA_Lyon_A1716.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(guaina)				fodero		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL	TERMINE INSERI	TO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	gu	ttus			ansa beccuccio fondo orlo parete piede	con co ovoida beccu o senz Proba come versar beccu goccia chiude fare ei bottigl infuna l'olio r comur dei pid liquidi venire	ccoli recipienti con i che non dovevano e spanti.	http://www.archeosalento.it/Glossario/Guttus.htm
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	hyd	dria		ceretana trilobata loutrophoros	ansa collo fondo orlo parete piede spalla	Bottig cilindr sezior rettan Fra i v approj hydria bottigl non po hydria quelle reimpi in Itali urne fo	plia ansata dal ventre rico, oppure a ne quadrata, ngolare o poligonale. vari nomi latini il più priato è quello di a, considerandola lia per versare e ner attingere . Le ae vitree, come e fittili furono niegate specialmente ia ed in Gallia come funerarie.	AthenaUlivo, p. 34]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	hyd	driska			ansa collo fondo orlo parete piede spalla	nucleo orizzo cilindr un'ans anse o sul co spalla piede ampia		http://www.museumfrancavilla.com/index.php?module=9&action=showProduct&groupID=11&productID=109⟨=en]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	iml	buto			per le singole parti vedi Recipiente	una varotono incast nell'im canne [ICCD	oiente composto da asca con foro do, di solito trato nboccatura di un ello D-ContMet]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	inc	ensiere			per le singole parti vedi Recipiente	ceram	piente di metallo o di nica in cui viene pruciare l'incenso	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	kad	dos att	tingitoio	a fondo appuntito a fondo arrotondato	per le singole parti vedi Recipiente	Versic situla arroto	one ovoide della con fondo ondato o a punta O-ContMet]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO				
TEXTELLO	H EL VEEDO	III EI (EEEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		kalathos			per le singole parti vedi Recipiente		Tipo di cratere piuttosto raro, a pareti verticali e piccole prese sotto la bocca (V sec.).	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		kalpis			ansa collo fondo orlo parete piede spalla		[Wikipedia] Tipo di hydria a profilo continuo e con labbro arrotondato, spesso di ridotte dimensioni, introdotta verso il 520 a. C. nella fase tarda della produzione ceramica attica a figure nere. [Boardman]	[http://mcclungmuseum.utk.edu/archives/vessels/i
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		kantharos	potorio	con vasca carenata monoansato su basso piede	ansa fondo orlo parete piede		Coppa dal corpo ovoidale o emisferico, poggiante su un alto piede, con due anse verticali slanciate, che talora sormontano l'orlo. [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri, s.v. Cantaro]	mages/kalpis.jpg] [http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/kant haros.htm] [http://www.archeoempoli.it/kantharos1.JPG]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(kelebe)				cratere a colonnette		[p.//www.distribution.com/
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		kernos		a forma di torricella (*) configurato	per le singole parti vedi Recipiente		Contenitore costituito da più recipienti uguali di varia forma, uniti tra loro e sostenuti da un unico piede. Diffuso già in epoca preistorica aveva in genere funzioni di culto, per la presentazione di offerte [Wikipedia]	
									[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e /e4/Kernos_Melos_Sevres_3552.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	CRITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	RMINE PIU' SPECIFICO			
TEIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	TARTE		
								Kernos a forma di torricella [CiviltàNuragica, p. 223, n. 17]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		kothon		con ansa ad anello con piede svasato con tre anse orizzontali a rocchetto laterali tripode	ansa collo fondo orlo parete piede spalla	Meno frequente forma di coppa, con basso corpo rigonfio e orlo rientrante, dotata di un'unica ansa ad anello affiancata da due sporgenze. In alcuni casi appare privo di ansa e con piede su corto stelo [Wikipedia]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		kotyle	potorio		ansa fondo orlo parete piede	Coppa profonda con due anse [ICCD-ContMet]	
								[http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/gr/k/kotyle_with_a_running_hou
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		(krateriskos)				craterisco	nd.aspx]
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		kyathos	attingitoio potorio	a rocchetto con decorazioni plastiche sull'ansa con vasca carenata	ansa fondo orlo parete piede	Coppa a basso piede e un'ansa alta a nastro sormontante l'orlo; era usata anche per attingere il vino dal cratere. Vedi anche [ICCD-ContMet]	[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kyathos_Dionysos_Louvre_CA3309.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
TETTEEC	H EI VEELO	IN ET (EEE)		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		kylix	potorio	a fascia risparmiata (band cup) a labbro risparmiato (lip cup) calcidizzante con anse a bottoni dei comasti di Gordion di Siana su basso piede (stemless cup)	ansa fondo orlo parete piede		Coppa per bere, dalla grande varietà di forme sempre eleganti, con piede più o meno alto e sottile, tazza bassa e aperta a due anse.	
CTDUMENTI UTENCUI	CONTENITORI E		(Interpretation				L a sila		[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kylix_euerdiges.jp g]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		(labrum) lacrimatoio			per le singole parti vedi Recipiente	bacile	Piccolo recipiente di terracotta, vetro o alabastro, a forma di fiala con base allargata, usato per conservare unguenti e profumi [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		lagynos			ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Vaso per versare. Brocca con corpo espanso, spalla distinta e uno stretto e lungo collo con piccolo orlo [Wikipedia]	[http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Terracotta_Lag ynos_%28pitcher%29,_Cyprus,_4th-3rd_centuries_BCE,_HAA.JPG]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		lanx			per le singole parti vedi Recipiente		Vassoio da portata di varie dimensioni, sia ovale che rettangolare [ICCD-ContMet]	[http://4.bp.blogspot.com/_ej4gMDhSZz0/SQM7V _kjW1l/AAAAAAAAAAkik/X4BBzg9kzdk/s400/lanx.j pg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(lebes gamikos)				lebete nuziale		Lai
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENTIORI E RECIPIENTI		lebete	nuziale	con orlo liscio con fondo arrotondato con orlo ripiegato	ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Recipiente di forma sferica da appoggiare su un sostegno di base il lebete nuziale era diffuso come dono alla sposa, con il corpo impostato su alto piede, anse verticali e coperchio Vedi anche [ICCD-ContMet]]	Lebes Gamikos [http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/shapes/kraters.htm]

TRUMENTI-UTENSIL CONTENTORI E Advanta CONTENTORI E RECIPIENTI USO STRUMENTI-UTENSIL CONTENTORI E Advanta CONTENTO	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
STRUMENT -UTESSIC CONTENT ON E CONTENT ON SO CONT	CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	ТЕ	RMINE PIU' SPECIFICO				
STRUMENTI-UTENSIU CONTENTORI E RECIPIENTI					FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
CONTENTORIE STRUMENTI-ITENSILI OCCUPIENTI CONTENTORIE Accupient Accupient CONTENTORIE Accupient Accupi										[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Women_bath_Ast
STRUMENTI-OTENSIAL CONTENTIORIE RECIPIENTI GOMTENTIORIE RECIPIENTI RECIPITATI RECIPIENTI RECIPIENTI RECIPIENTI RECIPIENTI RECIPIENT	STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		lekanis		con coperchio	collo fondo orlo parete piede		coperchio, e di vario uso: serviva sia per i cibi cotti sia per i doni alle spose.	[http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/leka
con spalla distinta globulare samia Continuina ansa e ampio orio savasato. Era lugizzato dagli attet e nelle cerimonia funebri. [Wikipeda]	STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		lekythos	rituale	a reticolo aryballica	ansa collo		Recipiente con corpo allungato, stretto collo	[http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Le kane_Louvre_CA3059.jpg&filetimestamp=200610 12211029]
						cilindrica con spalla distinta globulare	fondo orlo parete piede		con un'unica ansa e ampio orlo svasato. Era utilizzato per versare l'olio ed era utilizzato dagli atleti e nelle cerimonie	Delaneira Shoulder Cylinder Squat [http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/lekyt

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	Т	ERMINE PIU' SPECIFICO				
TENEDO	I LI I LI LI	AT EXTENSES		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		loculus					In epoca romana, borsa appesa al fardello (sarcina) dei legionari, versione più elaborata della pera, rinforzata da strisce di cuoio sui bordi e lungo le diagonali. [Cascarino, II, 2008, p. 220]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		loutrophoros	nuziale funerario		ansa collo orlo parete piede spalla		Recipiente di corpo ovoidale, piede basso, collo e anse lunghe, strette e sinuose. Serviva sia per le abluzioni propiziatorie prima delle nozze, sia per le tombe di celibi e nubili.	[http://www.beazley.ox.ac.uk/pottery/shapes/loutrophoros.htm]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		lydion			collo orlo parete piede spalla		Presentava un corpo arrotondato con un ampio orlo a disco e un alto piede. La forma è nata in Lidia in Asia Minore	[http://www.metmuseum.org/toah/hd/srds/ho_26.164.27.htm]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		marmitta			per le singole parti vedi Recipiente		Grossa pentola fonda [De Mauro]	104.27 many
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		marsupium					In epoca romana, vera e propria borsa di cuoio, costituita da due pezzi uniti su tre lati da una robusta cucitura e che si portava generalmente appesa al collo. [Cascarino, II, 2008, p. 220]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		mastello mastos		con un'ansa orizzontale e una verticale	per le singole parti vedi Recipiente ansa orlo parete spalla		Grosso catino [De Mauro] Coppa per bere a forma di mammella; è priva di base e può quindi poggiare stabilmente solo se capovolta [UniRC]	[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Mastos_riders_Louvre_E740.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(modiolus)				bicchiere (monoansato)		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
233,333,0				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		mortaio	per cereali votivo	con colatoio con pestello con versatoio tripode			Recipiente di metallo, pietra, legno, vetro, per ridurre in frammenti, polvere o poltiglia sostanze varie con un pestello [De Mauro] Recipiente a foggia di coppa per frantumare i grani d'incenso [SuppEccl]	[CiviltaRomanaRito, p. 157, n. 187]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(nestoris)				trozzella		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		oinochoe		a becco (cd. Schnabelkanne) (*) a bocca rotonda a bocca trilobata a fondo piano a rotelle (cd. rodia) con becco a cartoccio con corpo biconico con corpo globulare con corpo ovoide con corpo piriforme con corpo schiacciato con corpo troncoconico	ansa collo orlo parete piede spalla		Vaso simile alla brocca, utilizzato per versare il vino, caratterizzato da corpo ovale, più o meno allungato, con ansa unica e 'altezza variabile dai 20 ai 40 cm. La forma ha subito modificazioni nella forma e ne esistono vari tipi, alcuni aventi corpi globulari ed anse rialzate rispetto alla bocca. Una delle più comuni caratteristiche è costituita dalla forma trilobata dell'imboccatura, ma ne esistono anche con imboccatura a becco. [Wikipedia] Tipo Schanelkanne: oinohoe a becco allungato Vedi anche [ICCD-ContMet] [ICCD-Vetri]	RediscoveringPompei, p. 198, n. 205] Oinochoe a becco cd. Schnabelkanne [http://www.hmsg.ch/pressemappen/pressebilder_alpen/images/Etruskische%20Schnabelkanne.jp
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		olla	funeraria votiva	a botte a colletto a corpo ovoide e fondo piano a corpo sinuoso a orlo bifido a rete a tesa interna apoda biansata (*) biconica con alto piede svasato con beccuccio	ansa collo fondo orlo parete spalla		Vaso d'uso comune, per lo più in terracotta o pietra, con corpo espanso solitamente globulare ed imboccatura ristretta, con o senza anse, usato per cuocere le vivande o conservare i cibi. Talvolta l'olla è impiegata come urna cineraria per conservare le ceneri dei defunti [GlossMusArchNuoro] Vedi anche [ICCD-Vetri]	Olla biansata [RediscoveringPompei, p. 210, n. 133]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEELO	H EI VEELO	III EI VEELO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
					con bugne tra le anse con ciotola di copertura (*) con coperchio con labbro a imbuto con quattro prese con versatoio globulare monoansata ovoide perforata poculiforme situliforme stamnoide triansata troncoconica				Olla biansata con ciotola di copertura [Ichnussa, p. 279, n. 281]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(olletta)				olla		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		olpe	attingitoio	a bocca rotonda a bocca trilobata a rotelle a trottola a ventre conico a ventre ribassato a ventre sferoidale biconica con versatoio globulare laghinoide monoansata piriforme	ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Recipiente avente la funzione di versare o attingere il vino. Tale forma, con corpo che forma una linea continua col collo e bocca o appena trilobata e rotonda, è una variante dell'oinichoe [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/oino choe.htm] [RediscoveringPompei_p211_n136]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		orcio			per le singole parti vedi Recipiente		Grande e panciuto vaso di terracotta, usato spec. per conservare l'olio vaso di forma allungata, con due ampie anse, usato spec. come contenitore del vino o come brocca per versare altri liquidi [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(owl-skyphos)				glaux		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4 LIVELLO 5 A					DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		padella		ovale	per le singole parti vedi Recipiente		Recipiente per cuocere, composto da una vasca ampia e bassa e da un manico fabbricati in un solo pezzo [ICCD-ContMet]	In discussion Pures in 100 a 044
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		paiolo		a ventre lenticolare a ventre espanso	per le singole parti vedi Recipiente		Pentolone largo e profondo,spesso di rame, con manico di ferro semicircolare, adatto a essere appeso al centro di camini e usato per cuocere vivande o scaldare l'acqua [De Mauro]	[RediscoveringPompei, p. 192, n. 91]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		patera		a vasca arrotondata baccellata con coperchio doppia mesomphalica ombelicata su alto piede	per le singole parti vedi Recipiente		Vaso da libagione, è una forma aperta costituita da una vasca poco profonda e molto ampia, a volte ombelicata, a pareti convesse, e da un manico tubolare unito alla vasca, sotto l'orlo, tramite una placca variamente conformata [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	[AthenaUlivo, p. 68]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		pelike			ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Vaso simile all'anfora, ma più ampio nella parte inferiore del corpo [Wikipedia]	[http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/amphorae.htm] [http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/pelike.htm]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		(pelvis) pentola	rituale	con versatoio triansata	per le singole parti vedi Recipiente	bacile	Recipiente a larga imboccatura nel quale la profondità è uguale alla metà circa della larghezza. [ICCD-ContMet]	e.nunj

FRUMENTI-UTENSIA OCORTTI D'USO STRUMENTI-UTENSIA OCORTTI D'USO STRUMENTI D'USO STRUMENTI-UTENSIA OCORTTI D'USO STRUMENTI D'USO STRUMEN	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
STRUMENT LITERARY - CONTENT OF THE PROPERTY OF				TERMINE	TER	RMINE PIU' SPECIFICO				
STRUMENT UTERIOL CONTENTORIE POPPER TRUMENT UTERIOL CONTENTORIE ACCORDANCE POPPER TRUMENT UTERIOL CONTENTORIE ACCORDA					FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENT-UTENSIL -OGETTI DUSO				pepiera					il pepe	http://en.wikipedia.org/wiki/File:British_Museum_
ONTENTIONE - CONTENTIONE - CON				pera					specie di bisaccia, borsa larga e robusta che si portava a spalla con l'aiuto di una cinghia di sospensione. [Cascarino, II, 2008, p.	noxne_noard_Empress_Pepper_Pot.png
STRUMENTI-UTENSIL OGGETTI D'USO OGETTI D'USO OGGETTI D'USO				phiale		ombelicata	per le singole parti vedi Recipiente		Tipo di vaso rituale greco, ceramico o in metallo. Ha la forma di un recipiente circolare, con bordi bassi, senza piede o maniglie, usato di solito per la libagione, cioè lo spargimento di vino e olio come offerta per la	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Phiale_BM_GR192 0.5-29.2.jpg]
STRUMENTI - UTENSIU - OGGETTI D'USO Diatro	STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			(piattello)				piatto		0.0 <u>20.8./pg</u>
[ICIIIIUSSA, II. IN42]	STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		piatto	da pesce (*) di largizione	apodo carenato circolare con piede ad anello con beccuccio coperchio ombelicato su stelo tetrapode tetrapode con protome zoomorfa (*)			molto bassa a pareti convesse e base molto larga. [ICCD-ContMet] I piatti di largizione venivano distribuiti dagli imperatori in occasione di particolari anniversari del loro regno [ICCD-ContMet] Vedi anche	Piatto da pesce
STRUMENTI - UTENSILI - ONTENITORI E - OGGETTI D'USO RECIPIENTI (pignatta) pentola		CONTENITORI E		(pignatta)				pentola		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO					
				FUNZIONE MORFOLOGIA PARTE					

STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E	(piperatoria)			pepiera		
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI	pisside	a pareti concave a pareti convesse apoda cilindrica con anse ad anello con anse configurate a protome con anse verticali con coperchio con peducci concava lenticolare ovoide skyphoide (cd. nikostenica) stamnoide tripode (*)	per le singole parti vedi Recipiente		Vasetto di forma rotonda, a scatola chiusa da coperchio, destinato a profumi e ad oggetti di toeletta [ICCD-ContMet] Recipiente cilindrico che poteva assumere diverse forme: quella più diffusa aveva pareti convesse, con piede distinto, spesso a tripode, ed era dotata di un coperchio [Wikipedia] Forma chiusa di piccole e medie dimensioni con coperchio; corpo cilindrico (altezza da 3 a 13,5 cm); apoda o con piede ad anello. Vedi anche [ICCD-Vetri] Greco: pyxis	[http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/pyxis.htm] PISSIDE [GlossarioFormeRegioneVeneto] Pisside [Ichnussa, n. N32] Pisside tripode [Ichnussa, n. N44]
- OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	pitale		per le singole parti vedi Recipiente		Vaso da notte [Wikipedia]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI	pithos	triansato	ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Grande vaso per immagazzinaggio [Wikipedia]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE IN	SERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE		MINE PIU' SPECIFICO		ATTRIBOTT BEE TERRININGE I	DEACH OIL OIL DELETION
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERMINE	IERI	IIVETTO SI ECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
	1							
								[http://roble.pntic.mec.es/%7Ehotp0005/web_emilio/ceramica/pithos_de_kamares_phaistos.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		(pixys)				pisside	lo/ceramica/pitnos_ue_kamares_phaistos.jpgj
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		plemochoe			per le singole parti vedi Recipiente	Vaso per libagioni a forma di trottola [Carabinieri]	[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t humb/6/6b/Black-glaze_plemochoe_Louvre_CA3131.jpg/180px-Black-glaze_plemochoe_Louvre_CA3131.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		poculum		a botte	fondo orlo parete piede spalla	Tipico contenitore di u comune utilizzato in ambito domestico. Si tratta di un vaso a larg imboccatura e corpo cilindrico o ovoidale, munito di prese sotto l'orlo	SO CONTRACTOR
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		portabrace			per le singole parti vedi Recipiente	Recipiente per il trasp della brace [Campus, Leonelli 200 p. 746, tav. 446}	orto
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		portauovo			per le singole parti vedi Recipiente	Contenitore per uovo	

LIVELLOI	LIVELLO 2	LIVELLOS	LIVELLO 4		LIVELLOS		ATTRIBUTED	EL TERMINE INSER	ATO IN UNO DEI LIVELLI 1-3
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		psykter		con anse a occhiello con coperchio con prese forate	ansa collo orlo parete piede spalla	f s f c c a ii	Recipiente utilizzato tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. con il corpo a fungo e con ampio collo, che riempito di neve o di acqua gelata era immerso nel cratere per raffreddare il vino contenuto [Wikipedia]	[http://www.beazley.ox.ac.uk/Pottery/shapes/psykter.htm]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		recipiente		forma aperta forma chiusa	ansa (*) beccuccio carena colletto (*) collo (*) coperchio corpo fondo (*) gola (*) labbro (*) manico orlo parete piede (*) pomello presa puntale spalla (*) spigolo (*) tappo tesa vasca (*) ventre (*) versatolo		Contenitore di varia forma e materiale spec. per liquidi o materiali incoerenti [De Mauro] Nome generico di ogni oggetto d'uso atto a ricevere e a contenere liquidi o anche materiali semisolidi e incoerenti [www.treccani.it]	[http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ladylever/co llections/graphics/large/psykter_large.jpg] A Elementi costitutivi del vaso a) ansa fp) fondo profilato lr) labbro rientrante v) vasca [MatBrFinale, p. 25A] Elementi costitutivi del vaso a) ansa c) colletto f) fondo o) orlo s) spalla v) vasca [MatBrFinale, p. 25B]

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
							Elementi costitutivi del vaso a) ansa c) collo f) fondo l) labbro o) orlo s) spalla v) ventre [MatBrFinale, p. 25C]
							Elementi costitutivi del vaso c) collo l) labbro o) orlo p) piede sp) spigolo v) vasca [MatBrFinale, p. 25D]
							Elementi costitutivi del vaso c) corpo f) fondo g) gola l) labbro o) orlo [MatBrFinale, p. 25E]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBU'	TI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
									Elementi costitutivi del vaso p) piede v) vasca [MatBrFinale, p. 25F]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		rhyton			per le singole parti vedi Recipiente		Nome di boccali o di vasi da libagione diffusi anticamente nell'area mediterranea e nel vicino Oriente, per lo più fittili ma anche di metallo, talvolta muniti di manici ad ansa: erano in tutto o in parte conformati in modo da raffigurare un animale intero o un muso di animale ed erano spesso dotati di una seconda apertura dalla quale versare il liquido. Vedi anche [ICCD-Vetri]	[http://www.spentaproductions.com/images/achae menian_rhyton_1.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		sacco					Recipiente di tela forte e grossolana, oppure di canapa, di iuta e simili, di forma cilindrica, aperto in alto, usato per contenere materiali incoerenti (come farina, sabbia e sim.) o comunque oggetti in gran numero ma di non grandi dimensioni (per es., frutta), da conservare o da trasportare. [www.treccani.it]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		saliera			per i singoli elementiper le singole parti vedi Recipiente		Recipiente per contenere il sale [ICCD-ContMet] Latino: salinum	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		(salinum)				saliera	Recipiente per contenere il sale [ICCD-ContMet]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		salsiera			per le singole parti vedi Recipiente		Recipiente poco profondo con becco versatoio aggettante. [ICCD-ContMet]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		salvadanaio					Piccolo contenitore in terracotta, plastica o altri materiali, di diverse forme, nel quale, attraverso una fessura, si introducono le monete o le banconote che si vogliono risparmiare [De	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	TERM	INE PIU' SPECIFICO				
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO							
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
	T	T	I T		T		T		
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		sarcina			furca		Mauro] In epoca romana, il	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI							bagaglio di marcia individuale del <i>miles</i> , costituito degli effetti personali, del cibo, delle armi e dell'equipaggiamento. Era costituita da una struttura in legno a forma di croce o di T detta <i>furca</i> , a cui veniva appeso il bagaglio. [Cascarino, II, 2008, p. 220-222]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.33]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(sartago)				padella		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		sassola					Forma ceramica chiusa, tipica di contesti nuragici della Prima età del Ferro, usata verosimilmente per attingere, caratterizzati da un'imboccatura asimetrica a pianta ellitica, con ansa veritcale, anche sopraelevata, impostata dall'orlo del corpo, che è da troncoconico a cilindrico. [Campus, Leonelli 2000, p. 420, tav. 243]	[Campus, Leonelli 2000, p. 420, tav. 243]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		scatola					Contenitore di differenti materiali, forme e dimensioni a seconda delle esigenze, solitamente provvisto di coperchio, usato per riporre, conservare o trasportare oggetti vari [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		scodella		biansata troncoconica	per le singole parti vedi Recipiente		Recipiente basso, cilindrico o leggermente troncoconico, la cui altezza è uguale a un terzo o un quarto del diametro dell'imboccatura [ICCD-ContMet]	[TesoroNascosto, p. 113, n. 47-48]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(secchia)				situla		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(secchiello)				secchio		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		secchio	da pozzo		coperchio manico	Recipiente di materiale vario, di forma troncoconica o cilindrica, munito di manico semicircolare e talvolta di coperchio, destinato a contenere liquidi o materiale incoerente [De Mauro] Vedi anche [ICCD-Vetri]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		simpulum			manico vasca	Oggetto corrispondente all'attuale mestolo, caratterizzato da una vasca più o meno piccola, a volte a forma di vasetto globulare, e da un lungo manico impostato verticalmente o orizzontalmente, terminante con un gancio o un anello di sospensione [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri] [Rediscovering Pompei, p. 193, n. 94]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		situla	cilindrica con applique doppia ovoide priva di collarino		per le singole parti vedi Recipiente	Tipo di vaso metallico, raram. fittile, a corpo tronco-conico stretto in basso con spalla arrotondata o a spigolo, provvisto o no di manico, che compare come vaso sacrale nelle civiltà egiziana, cretese, etrusca e anche romana. [wwwtreccani.it] Recipiente atto a contenere liquidi, simile a un secchiello, di forma cilindrica, troncoconica, ovoide, con una o due anse mobili sull'orlo, spesso munito di coperchio [GlossEtr] antico secchiello per l'acqua benedetta [SupplEccl] Vedi anche
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		skyphos	potorio	a fascia risparmiata con due anse orizzontali con un'ansa orizzontale e una verticale	per le singole parti vedi Recipiente	[ICCD-ContMet] Recipiente con bacino emisferico o ovale, con doppie anse, per lo più ad anello, impostate orizzontalmente presso l'orlo, piede largo e basso o appena rialzato [ICCD-ContMet] [ICCD-ContMet]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL	TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		(spiana)				Vedi	anche :D-Vetri]	[AthenaUlivo_p37]
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	RECIPIENTI CONTENITORI E RECIPIENTI		stamnos		con coperchio	ansa collo fondo orlo parete piede spalla	collo espa anse spes cope conte anch	ipiente capace, col o breve, corpo anso, alte spalle, due e quasi orizzontali e eso fornito di erchio; serviva per enere olio, vino e ne monete. anche ED-ContMet] ED-Vetri]	[http://www.metmuseum.org/toah/images/h2/h2_06.1021.178.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		stampo				o cud semil indur	piente per contenere ocere sostanze iliquide che, rendosi, ne uistano la forma [De	- 0.1021.176.μρgj
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		tazza	attingitoio	a colletto a maschera umana biansata biconica carenata emisferica globulare kantharoide monoansata poliansata situliforme troncoconica	per le singole parti vedi Recipiente	Picco forma roton ugua base un m per s alime	olo recipiente di a varia, con la bocca nda di maggiore o ale ampiezza della e, dotato per lo più di nanico laterale, usato servire e bere enti liquidi w.treccani.it]	[http://www.sardegnadigitallibrary.it/mmt/480/626 43.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		tegame	coperchio per uova	con coperchio	per le singole parti vedi Recipiente	proforparet o sva [Albe Tega provv sosp quad moda mani semi varia conte	piente poco ondo,a base piana e te rettilinea verticale asata erto Moravetti] ame per uova: visto di anello di censione, di forma drata, con orlo anato e lungo ico, presenta cavità icircolari di numero abile, destinate a enere un uovo cuna indo, ana con eneree un uovo	[RediscoveringPompei, p. 192, n. 90]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		toglia		con ansa mobile	por lo singolo porti		Recipiente poco	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		teglia		con ansa mobile	per le singole parti vedi Recipiente		profondo, a base piana e parete rettilinea verticale o svasata [ICCD-ContMet]	[AthenaUlivo, p.160, n. 72]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(tegula)				teglia		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		terrina			per le singole parti vedi Recipiente		Recipiente di forma circolare o rettangolare spec. in ceramica con bordi alti e svasati, usato come recipiente di cottura [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(testello)	da pane			testo	Teglia con bordi poco rilevati o disco di terracotta o altro materiale per la cottura su fiamma o brace spec. di pane e focacce [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		testo	da pane		ansa coperchio orlo per le singole parti vedi Recipiente		Contenitore di forma piatta o con bordi poco rilevati per la cottura su fiamma o brace, specie di pane e focacce, talvolta caratterizzato dalla presenza di impronte di canestro o stuoia. [De Mauro; Campus, Leonelli 2000, p. 1, tav. 1]	[Ichnussa, n. N310]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		thymiaterion			orlo piede		Tipo di incensiere utilizzato nelle cerimonie religiose.	[http://srs.dl.ac.uk/arch/cost-
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		trozzella			ansa collo fondo orlo parete piede spalla		Voce dialettale pugliese, che significa rotella, con cui si designa un'anfora tipica della Messapia. [www.treccani.it] H un corpo ovoidale più o meno rastremato al piede, con alte anse nastriformi che terminano con quattro rotelline [Wikipedia]	g8/images/thymiaterion-annotated.gif] [http://www.storia.unibo.it/italia/img05/trozzella.jpg]

CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	LIVELLO 4	LIVELLOS			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	HITO IN CINO DEI LIVELLI 1-3
ILIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERMINE	TEI	RMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI	CONTENITORI E		(trulla)				casseruola	
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI	RECIPIENTI CONTENITORI E				con collo allungato	ner le singole narti	Recipiente che contiene	
- OGGETTI D'USO	RECIPIENTI		unguentario		con collo allungato con corto collo con piede allungato fusiforme globulare lekythoide monoansato ovoide piriforme su basso piede	per le singole parti vedi Recipiente	Recipiente che contiene unguenti [De Mauro] Forma chiusa, orlo orizzontale a disco; alto collo cilindrico; corpo ovoidale desinente a punta; due anse ad occhiello verticali, due anse configurate a disco piatto o due anse a protuberanza attorcigliata; stelo cilindrico con alto piede che si allarga verso la base. [ICCD-Vetri]	[AthenaUlivo_p69]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(urceus)				brocca	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		vaso	da cucina da fiori di misurazione funerario per distillazione per spezie portaprofumi potorio silos	a barchetta a beccuccio a bicchiere a bocca ellissoidale a bocca quadrata a bollilatte (*) a botticella (*) a bulla a calamaio (*) a cestello a chardon a clessidra (*) a collo a diaframma a doppio corpo a fiasco a filtro a fornello [usa portabrace] a fruttiera a listello a paniere a più colli a poppatoio a quattro beccucci a stivale a trottola a ventre ellissoidale a ventre ovoidale ad anello antropomorfo biansato buccheroide biconico biconico monoansato bitroncoconico campaniforme con appendici interne (*) configurato con fondo a tacco con versatoio (*) ellittico globulare monoansato multiplo	per le singole parti vedi Recipiente	Recipiente di forma e materiale vari, impiegato per contenere sostanze liquide o incoerenti [De Mauro] a paniere a ventre ellissoidale ellittico globulare o ovoidale plastico tronconico [ICCD-ContMet] configurato [ICCD-Vetri]	Vaso a bollilatte [Ichnussa, p. 309, n. 323] Vaso a botticella [Ichnussa, p. 309, n. 323] Vaso a calamaio [Ichnussa, n. C74]

LIVELLO 5

LIVELLO 3

LIVELLO 2

LIVELLO 1

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI	ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
					ovoidale piriforme polipodo plastico quadriansato situliforme triansato tripode (*) troncoconico				Vaso a clessidra
									Vaso con appendici interne [Ichnussa, p. 308, n. 318]
									Vaso con versatoio [Ichnussa, p. 309, n. 322]
									Vaso tripode [Ichnussa, n. C17]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		vassoio		a cuppelle circolare circolare biansato trilobato	per le singole parti vedi Recipiente		Piatto di grande dimensione, spesso fornito di manici [SuppEccl] vedi anche [ICCD-Vetri]	VASSOIO [http://www2.regione.veneto.it/cultura/itinerari/vetri-antichi/glossario/vassoio.htm]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CONTENITORI E RECIPIENTI		(ziro)				doglio		,

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO					
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		ago	da cucito da lana	a cruna		Utensile che serve per far passare un filo attraverso uno o più spessori di tessuto [RediscoveringPompei_p156_n27]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		agoraio				Astuccio per conservare aghi [www.treccani.it]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		conocchia				La "conocchia" o "rocca" è uno strumento che in coppia col fuso serve a filare [Wikipedia]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		corda				Organo flessibile, formato di fibre vegetali avvolte in spire di torsione, atto a sopportare sforzi di trazione e usato quindi per fare legature e imballaggi, per sollevare, sostenere o trascinare oggetti, ecc. [parz. www.treccani.it]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		cordame				Assortimento di corde [www.treccani.it]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		(cordicella)				corda		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		ditale				Piccolo cappuccio di metallo e sim., usato per proteggere il dito con il quale si spinge l'ago nella stoffa quando si cuce [De Mauro]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		(fusaiola)				fuseruola		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	TESSITURA E INTRECCIO		fusello		a superficie baccellata a superficie liscia a superficie sfaccettata a superficie strigilata biconica biconvessa bitronco-conica		Piccolo fuso spec. di legno o di osso, usato nel ricamo a tombolo oppure accessorio della navetta su cui si infila la spola di trama che viene dalla filatura [De Mauro] Elemento tronco-conico o globulare inserito nel fuso per filare la lana		
					cilindrica conica discoidale lenticolare sferica tronco-conica				

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		fuso			disco	Arnese di legno, rigonfio al centro e assottigliato alle estremità, usato nella filatura a mano per torcere il filo e avvolgerlo sulla spola [De Mauro]	[CiviltaRomanaRito, p. 159, n. 191]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		matassa				Quantità di filo avvolto ordinatamente a spira, e poi legato con il capo o bandolo, affinché non si imbrogli. [www.treccani.it]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		pettine	per lino			[www.accann.ng		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		rocchetto			capocchia	Strumento cilindrico spec. di legno terminante con due bordi sporgenti su cui è avvolto il filato [De Mauro] Vedi anche [ICCD-Coroplast]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	CUCITO, FILATURA, TESSITURA E INTRECCIO		telaio				Macchina per tessere che intreccia i fili dell'ordito con quelli della trama [De Mauro]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		anello	apicale da presa da sospensione distanziatore reggispiedi			Oggetto o arnese di forma circolare, adoperato per vari usi e spec. nella tecnica, per guarnizioni ecc. [Piccola Treccani]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		appiccagnolo				Anello o gancio saldato o fissato ad una moneta per permetterne l'utilizzo come ciondolo o comunque per poterla appendere (Wikipedia]	[http://monetaoro.unicatt.it/images_monete/gioielli-06.jpg]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		applique		a pomello a protome bovina con anello di sospensione con presa ad anello semilunata		Applicazione decorativa. Alcune applique venivano usate per decorare l'interno di sarcofagi lignei. [ICCD-Coroplast]	[http://www.archeologia.it/uploaded/m/341.jpg]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
							[http://www.archeobologna.beniculturali.it/mostremages/claterna/Applique%20in%20bronzo%20a%20forma%20di%20delfino.jpg]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		arpione				[Aurea Roma, p. 145] Ferro fissato nel muro per infilarvi l'anello dei cardini sui quali girano le imposte delle porte e delle finestre [ICCD-ManufEdil]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		bandella				Lamiera di ferro forgiato di varia foggia, spesso lavorata artisticamente, utilizzata per i cardini delle porte. Essa ha un avvolgimento laterale, un anello a occhio che si infila nell'arpione conficcato nel muro. [ICCD-ManufEdil]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		battacchio			piastra snodo testa incudine	Struttura di metallo (detta anche picchiotto) composta da una piastra, lo snodo, la testa (parte centrale del picchiotto che batte sull'incudine o picchio) e l'incudine. Esso è applicato alla porta per essere azionato a percussione segnalando con il rumore l'arrivo dei visitatori. [ICCD-ManufEdil]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		borchia				Grossa guarnizione metallica di solito circolare battuta ed appiattita oppure a capocchia, atta a rinforzare la superficie dei bauli ferrati, dei forzieri e delle porte lignee. [ICCD-ManufEdil]		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		catena	portaspada	con anelli punzonati (*) con maglie a 8	anello	Serie di anelli di ferro, e sim. collegati fra loro, usata per tenere saldamente legato o sospeso qcs., per legare qcn. o anche per sbarrare l'accesso a un luogo [De Mauro] Catena portaspada: sistema di sospensione		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
121,2220	II DI (DEC	III ZI V ZI ZI		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								per armi da taglio, costituito da due elementi: una lunga catena che passa intorno alla vita, fissandosi con l'estremità ad anello a un ponticello con fodero, e un secondo elemento corto, provvisto di due anelli fissati rispettivamente al ponticello del fodero e alla cintura. Particolarmente diffuso in area celtica. [ICCD-Armi e armature, età romana]	Catena portaspada con anelli punzonati [Tesori della Postumia, p. 122-123, n. 1.17]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		cerniera			perno di snodo lama fissa lama mobile		Dispositivo metallico di collegamento fra due elementi rigidi, tale da consentirne l'articolazione [De Mauro] Lamiera di ferro composta da tre parti: il perno di snodo, la lama fissa e la lama mobile. [ICCD-ManufEdil]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		chiave	da mobile da porta templare	a T (*) a scorrimento (*) ad anello bernarda con maniglia gotica normanna	impugnatura occhiello stelo mappa pettine		Strumento di metallo utilizzato per aprire e chiudere serrature e lucchetti. Essa solitamente è formata da una impugnatura (solitamente un anello) e dallo stelo (detto anche fusto) che ne permette il collegamento con la mappa (detta anche ingegno), cioè con la parte terminale della chiave che, dotata di fernette di varia configurazione, viene infilata nella toppa della porta facendone scattare la serratura. L'insieme dei denti laterali della mappa è detto pettine, restello o anche barba. [ICCD-ManufEdil]	[CiviltaRomana_Rito, p. 160, n. 192]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		chiodo	per caligae (*)	a forma piramidata a T a testa schiacciata a testa conica a testa piramidale doppio	testa gambo		Strumento metallico di collegamento formato da una testa o capocchia e da un gambo appuntito che consente di piantarlo. [ICCD-ManufEdil]	Chiodi per caligae [Cascarino, II, 2008, fig. 6.10]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		disco					Piccolo disco di bronzo impiegato per scopi ornamentali e/o funzionali nelle casse o nei supporti per le maniglie. [ICCD-ManufEdil]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		distanziatore					Pezzo impiegato per tenere a distanza altri elementi o per impedirne il contatto [De Mauro]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI D	EL TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEEEO	H LIVELEO	III EI VELEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
				TONDIONE	Mon obodi	111112			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		lamina	di rivestimento	antropomorfa			Lastra metallica molto sottile, anche lavorata a	
- OGGETTI D'USO				votiva				rilievo o incisa [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		lucchetto					Tipo di serratura amovibile e a scorrimento; in genere ha a forma di una piccola scatola con il gambo che si introduce in una 'essura laterale e viene issato a chiave. [ICCD-ManufEdil]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		maniglia					Manufatto fissato a porte e finestre destinato a consentire una funzionale mpugnatura.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		menisco					Appendice di bronzo o di ierro, a tridente o a fior di oto, infissa sopra le teste delle statue poste all'aperto per impedire agli uccelli di posarvisi [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		molla					De Mauroj Organo meccanico elastico che si deforma sotto l'azione di forze che rendono a comprimerlo o ad allungarlo e che torna alla forma primitiva al cessare di tali forze [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		nottolino				1	Piccolo saliscendi usato Piccolo saliscendi usato per le chiusure di porte, rinestre, ante [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		palla				1	Piccolo corpo, oggetto di forma sferica	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		placca	di rivestimento				Lastra o lamina di metallo o altro materiale [De Mauro]	[Ichnussa, n. 490]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		pomello				i	Oggetto con funzione di mpugnatura o di ornamento [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		ribattino					Chiodo che fissa tra loro due o più lame, con testa sopra quella più esterna e ribaditura (ottenuta martellandone il termine del suo stelo) sotto quella più interna (Armi difensive dal Medioevo, p. 46]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		rondella					Qualsiasi oggetto a forma di piccolo disco [De Mauro]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	IINE PIU' SPECIFICO		
TEIVEEU	H EI (EEEO	III DI (EDDO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
				FUNDIONE	WORFOLOGIA	TARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			rotella				Organo meccanico girevole a forma di disco che trasmette il movimento mediante contatto diretto [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		saltaleone				Molla a spirale estensibile in direzione assiale, costituita da un filo di metallo avvolto su se
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		serratura	da cassone da porta da portone	a mandata a scorrimento ad ascia gotica verticale a pinna	boncinello chiavistello piastra di copertura stanghetta	stesso [De Mauro] Congegno meccanico per chiudere a chiave porte, sportelli, cancelli, bauli, ecc., costituito da un catenaccio che viene fatto scorrere entro apposite guide mediante meccanismi azionati da una chiave [De Mauro] vedi [ICCD-ManufEdil]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		sfera		con asse forata		Corpo, oggetto sferico [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		spirale				Molla avvolta attorno a un perno [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		targa				Piastrina che reca indicazioni di vario genere [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		uncino			punta	Arnese di metallo costituito da una barra di ferro con un'estremità appuntita e molto incurvata che, applicato a bastoni, pertiche e sim., è utilizzato per afferrare o, infisso in una parete, per appendervi oggetti [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FERRAMENTA		vite				La più stabile delle fermezze, con madreviti filettate nelle lame da fissare [Armi difensive dal Medioevo, p. 46]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FORGIATURA		incudine				Grosso blocco d'acciaio con una superficie piana da cui sporgono due corni laterali, sul quale vengono poggiati i metalli da forgiare [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FUSIONE E FORGIATURA		mantice				Strumento atto ad aspirare e soffiare aria, usato attualmente in fucine da fabbro di tipo artigianale per alimentare il fuoco [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FUSIONE E FORGIATURA		molla	da fuoco			[Civiltà Nuragica, p. 259, n. 10]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
TEIVEEEO	HEIVEELO	III EI VEELO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	FUSIONE E FORGIATURA		paletta	da fonditore			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		astragalo				Specie di dado ricavato dall'astragalo di capra o di montone, o prodotto, a imitazione di questo, in altro materiale (avorio, pietra, ecc.), usato dagli antichi per varî giochi, di cui il più comune era analogo a quello dei dadi [www.treccani.it] [http://www.bu.edu/anep/BethShanAstragali.gif]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		bambola		snodabile	braccio gamba testa	Fantoccio di diverso materiale in forma di bambina o di donna [www.treccani.it] [http://www.archaeogate.org/storage/thumbs/147_article_319_27.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		biglia				Pallina da gioco
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		dado	da gioco			Cubetto di legno, avorio, osso ecc., recante su ciascuna delle facce un numero, usato per gioco [RediscoveringPompei, 165, n. 54]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		fritillus				Bossolo per dadi di forma cilindrica
33321113 333							[http://penelope.uchicago. edu/Thayer/I/Roman/Text s/secondary/SMIGRA/Frit
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		giocattolo				illus**.html] Oggetto che serve al gioco dei bambini [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		pedina	da gioco			Ciascuno dei dischetti di legno, avorio, ecc, [] che, in varî giochi su scacchiera o su tavoliere, si dispongono e si muovono secondo regole prestabilite; [www.treccani.it]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		ruota				Classico mantello militare di epoca romana, simbolo stesso dello stato di guerra. Non molto dissimile dalla clamide greca, aveva forma generalmente rettangolare. Era costituito da un pesante e grossolano tessuto di

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								lana che si assicurava con una fibula sulla spalla destra, lasciando scoperto il fianco destro per garantire l'uso della spada. La parte sinistra veniva tenuta ripiegata sulla spalla, lasciando un ampio drappeggio sulla parte destra del petto. [Cascarino, II, 2008, p. 210]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		segnapunti					Oggetto fisso o mobile, su cui si registrano i punti ottenuti nel gioco [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		senet					Gioco di velocità tra i due sfidanti: ognuno di loro era in possesso di 7 pedine (o 5 a partire daal 1600-1500 a.C.) di colore bianco o nero.	Mikingdie au Cama piego (higagluph)
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		tabula lusoria					Tavoletta per gioco da tavolo	[Mikipedia, s.v. Game piece (hieoglyph) [http://www.araldodeluca.com/DATA/POSITIVI/th umb/32631.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	GIOCHI E GIOCATTOLI		tavoletta	da gioco					umb/32031.jpgj
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			trottola					Giocattolo che si fa girare vorticosamente su se stesso con vari sistemi [De Mauro]	[AnticoEgitto1991, p. 53]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		(acus discriminalis)				ago crinale		., .,
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		ago	crinale	con presa a forma di cratere con presa a gemma con presa a forma di capitello corinzio sovrastato da un erote con presa a forma di uccello con presa a forma di piramide esagonale con presa a bozzolo			Spillone di materiale diverso, con o senza pietre, caratterizzato da un elemento rigido a forma di ago, fino e lungo, e da un elemento superiore, per la presa e per ornamento, di dimensioni e di forme varie. Utilizzato per fermare i capelli. [ICCD-np]	[http://www.lombardiabeniculturali.it/img_db/bcra/G0330/1/l/7_lg620a.jpg]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		(auriscalpium) fermaglio nettaorecchie	per capelli	con presa raffigurante Venere con presa a forma di ghianda con presa a forma di mano con presa a forma di pigna con presa a forma di busto femminile con presa a goccia piena con presa a testa cilindrica		nettaorecchie	Fermacapelli Strumento per la pulizia delle orecchie	
STRUMENTI - UTENSILI	IGIENE E TOELETTA		matta un abia					Strumento per la pulizia	[TesoroNascosto, p. 95, n. 38-39]
- OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		nettaunghie					delle unghie	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		pettine					Oggetto di vario materiale, usato per ravviare e acconciare i capelli, formato da una serie di denti fissati su una costola che serve da impugnatura [De Mauro]	[http://marcheo.napolibeniculturali.it/itineraritematici/galleria-di-immagini/RA134/fss_get/nomeimg1_preview]
									Pettine per lino [AnticoEgitto1991, p. 55]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		pinzetta					Piccola pinza a molla	[MatBrFinale, p. 45, fig. 21]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		rasoio		bitagliente bitagliente a lama larga (*) bitagliente a lama stretta (*) finestrato finestrato a doppia lama lunato lunato con dorso a	lama linguetta manico		Strumento per radere la barba e i capelli [De Mauro]	a) Rasoio bitagliente a lama stretta

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
					sporono o ad angolo			b) Rasoio bitagliente a lama larga
					sperone e ad angolo			[MatBrFinale, p. 44. fig. 20ab]
					lunato con dorso a curva interrotta (*) lunato con dorso a curva continua (*) lunato con dorso a linguetta (*)			f-i) Rasoio lunato con dorso a curva interrotta g) Rasoio lunato con dorso a curva continua l) Rasoio lunato con dorso a linguetta
								[MatBrFinale, p. 44. fig. 20fgil]
								e-h) Rasoio lunato con dorso a sperone e ad angolo [MatBrFinale, p. 44. fig. 20eh)
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		scrigno			cerniera	Cassetta, forziere in cui si custodiscono denaro, gioielli, oggetti o documenti preziosi [De	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		spatola	da toeletta			Mauro] Attrezzo costituito da una lamina più o meno flessibile di metallo, legno, plastica o altro materiale, allargata a una o a entrambe le estremità, spec. munita di manico, usata per spalmare sostanze pastose, per fare lavori di rifinitura, per raccogliere piccole quantità di materiali in polvere [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			specchio	rituale	a codolo	bordo disco manico	Lastra metallica che riflette la luce e dà un'immagine riflessa di ciò che viene posto di fronte	[RediscoveringPompei, p. 214, n. 144]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		strigile			sacchetta	Strumento di bronzo o di ferro usato nell'antichità per detergere il corpo dal sudore e dall'olio, dopo il bagno o gli esercizi ginnici, costituito da un manico diritto e da una parte terminale ricurva e concava che veniva passata sulle membra	[AthenaUlivo_p124]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	TERMINE	т	ERMINE PIU' SPECIFICO		THE TIME IT DESCRIBED IN ONC DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH
I LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO	TERMINE		ERMINETTO SI ECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
			1				
							[www.treccani.it]
							Vedi anche
							[ICCD-Vetri]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IGIENE E TOELETTA		tavoletta	per cosmetici			Tavolette di materiale vario su cui venivano tritati i minerali usati per il trucco [AnticoEgitto1991, p. 7]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ILLUMINAZIONE		candelabro			braccio cimasa fusto tripode	Oggetto composto da un'asta verticale su tre piedi e terminante in più bracci ai quali veniva appeso del vasellame. Sui bracci acuminati si potevano infiggere anche fiaccole o candele, o vi si appendevano lucerne [AtlanteCiviltàEtrusca, p. 65] Generalmente si tratta di oggetti scolpiti in un solo blocco e dotati di un pregevole apparato decorativo. [ICCD-ScultMarmo]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ILLUMINAZIONE		candeliere				Sostegno per un'unica candela [SuppEccl]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ILLUMINAZIONE		fermastoppino				Ciottolo levigato, di piccole dimensioni, che si rinviene all'interno della vasca delle lucerne di cultura nuragica con la funzione di tenere ferma la parte immersa nell'olio della miccia o stoppino [Ugas 1988

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ILLUMINAZIONE		lampada	a olio	a sospensione con anse conica imbutiforme	ansa	Apparecchio fisso o mobile in cui è incorporata una sorgente di luce [De Mauro] Vedi anche [ICCD-Vetri] [RediscoveringPompei, p. 185, n. 80]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ILLUMINAZIONE		lanterna				Lume portatile costituito da una gabbia metallica di varia forma, con pareti di vetro, all'interno della quale si trova una sorgente luminosa [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ILLUMINAZIONE		lucerna		a barchetta a becco arrotondato a becco cuoriforme a becco espanso a becco ogivale a becco rotondo a becco tondo a becco tondo a bugia a calamaio a canale a canale aperto a canale chiuso a conchiglia a corpo aperto bilicne a corpo globulare a corpo globulare a corpo globulare a corpo globulare a corpo troncoconico a cucchiaio a disco a due protomi di toro a gambo a navicella a perline a pigna a prese laterali a scarpa a semivolute a serbatoio biconico a serbatoio troncoconico a tazzina	ansa becco disco fondo gancio orlo parte presa serbatoio spalla stelo vasca	Lampada ad olio, portatile o pensile, costituita da una tazza con uno o più beccucci per il lucignolo [SupplEcct] vedi anche [ICCD-Vetri] [RediscoveringPompei, p. 183, n. 75]

LIVELLO 1 LIVELLO 2		LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	ILLUMINAZIONE		torciere		a testa di uccello a vasca aperta a volute a volute doppie ad alette laterali bilicne bilicne a conchiglia con becco ad ancora con becco a incudine con becco allungato con presa a lingua cuoriforme monolicne multipla pensile plastica polilicne troncoconica		Sostegno fisso o mobile, di materiale e forma varî,		
							adoperato [] per sorreggere torce, ceri o altri mezzi di illuminazione, sia all'esterno sia all'interno di palazzi, chiese e altri edifici [wwwtreccani.it]	[CiviltàNuragica, p. 319, n. 5]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IMBARCAZIONI		ancora			ceppo contromarra gomena marra	Pesante arnese di ferro o di acciaio atto a far presa sul fondo, in genere con due bracci ricurvi (marre) che, legato a una catena o a una gomena, viene gettato in acqua da un'imbarcazione per ormeggiarla [De Mauro]	Constitution of the state of th	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IMBARCAZIONI		COTVO				Era un congegno di abbordaggio navale utilizzato dai Romani nelle battaglie navali della Prima Guerra Punica contro Cartagine nel libro III delle Storie. Polibio descrive il corvo come una passerella mobile con un piccolo parapetto su entrambi i lati. [Wikipedia] Latino: corvus	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:Corvus.svg]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IMBARCAZIONI		remo	direzionale		pala	Asta, spec. di legno sagomato resistente e leggero, dotata di un estremo in forma di pala che viene immerso		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	TI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
121,2220	22,2220			FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								nell'acqua affinché il rematore, facendo leva sull'estremo opposto, possa dare spinta propulsiva al natante [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IMBARCAZIONI		timone			testata		Organo di un'imbarcazione che serve a conservare o modificare la direzione, costituito da una pala di forma approssimativamente rettangolare, imperniata verticalmente a poppa, comandata mediante una barra o una ruota [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IMBARCAZIONI		polena					Elemento distintivo nella parte anteriore della nave.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IMBARCAZIONI		rostro					Il rostro è formato da un pezzo unitariamente fuso in bronzo che si andava ad inserire nel punto di congiunzione tra la parte finale della chiglia e la parte più bassa del dritto di prua. La parte anteriore del rostro ha un possente fendente verticale rafforzato da fendenti laminari orizzontali. Questa era lo strumento micidiale che veniva inserito con forza sulle fiancate delle navi nemiche per affondarle. A volte il rostro avevao due o più punte. Era in bronzo e imitava la testa di un animale.	[http://www.romanoimpero.com/2009/10/naviromane.html]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	IMBARCAZIONI		scandaglio					Apparecchio per misurare la profondità del mare e per conoscere la natura del fondo. [Wikipedia]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			vela					Telo, o insieme di teli aggiuntati, di varia forma e grandezza, rifinito a regola d'arte e applicato all'alberatura di un natante per provocarne l'avanzamento sfruttando l'azione del vento. [www.treccani.it]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		(amigdala)				bifacciale		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		becco		su punta su troncatura [Classificazione Laplace 1964]			Termine che designa un certo numero di manufatti con un'estremità rilevata, sovente utilizzato per descrivere un perforatore spesso o malamente ottenuto. il suo impiego è sempre più circoscritto a descrivere uno strumento litico con una punta chiaramente delineata, ma più spessa e meno	Bc1: su troncatura

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	Т	ERMINE PIU' SPECIFICO			
121120	22,222	11111111		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI	INDUSTRIA LITICA		hifocoinlo		ad outromità shippata	abbazza	acuta di quella di un perforatore. Caratteristici nel Paleolitico finale del nord dell'Europa. [Dizionario di preistoria 1991] Strumento di pietra a	Bc2: su punta [Broglio 2006]
- OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITTUA		bifacciale		ad estremità sbiecata misto nucleiforme parziale piatto piatto a mandorla piatto cordiforme piatto cordiforme allungato piatto discoide piatto naviforme piatto ovalare piatto subcordiforme piatto subtriangolare piatto triangolare piatto triangolare allungato spesso spesso a cuneo spesso amigdaloide spesso lageniforme spesso lanceolato spesso micocchiano [Classificazione:Cam ps 1979]	abbozzo punta	forma di mandorla, lavorato più o meno integralmente sulle due facce. Le sue dimensioni, il suo spessore, la regolarità del suo profilo e la sua tecnica variano nel corso delle diverse epoche. Questo strumento è un eccellente marcatore cronologico e culturale. Abbondante nelle industrie Acheuleane, diventa più raro con il diffondersi delle industrie su scheggia del Paleolitico medio e scompare definitivamente nel Paleolitico superiore. Questo strumento può essere stato usato come attrezzo da percussione o da lancio, ma è certamente servito come coltello, l'asimmetria della sua forma e del suo ritocco è stata interpretata da diversi autori come una caratteristica destinata alla prensione. [Dizionario di preistoria 1991] [Broglio 2006	piatto triangolare 1 piatto triangolare 1 piatto triangolare allungato 2 piatto subtriangolare 3 piatto cordiforme allungato 5 piatto subcordiforme 6 piatto ovalare 7 piatto a mandorla 8 piatto discoide 9 piatto naviforme 10 spesso a cuneo 1 spesso a duneo 1 spesso amigdaloide 2 spesso lanceolato 4 spesso micocchiano 5 ad estremità sbiecata 1 parziale 2 misto 3 nucleiforme 4

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		bulino	per incidere	a bec-de-perroquet a biseau busqué di Noailles di Ripabianca semplice semplice a due stacchi laterale e trasversale semplice ad uno stacco semplice con ritocco d'arresto su frattura su ritocco su ritocco laterale a stacco laterale a stacco traversale su ritocco a ritocco d'arresto su ritocco laterale a stacco traversale su ritocco a ritocco d'arresto su ritocco traversale a stacco laterale	PARIE	La famiglia dei Bulini comprende il solo gruppo tipologico dei bulini, strumenti caratterizzati dall'interszione di uno stacco lamellare (o tendenzialmente lamellare) con un'altra superficie. La natura di questa superficie viene assunta come criterio tassonomico a livello di classi. Si avranno quindi b.semplici, su frattura e su ritocco. A livello di tipi secondari i b. vengono ulteriormente distinti in relazione alla morfologia della linea di intersezione che costituisce la parte funzionale del bulino (chiamata biseau) e dell'orimentamento della o delle superfici di distacco rispetto alla faccia ventrale del supporto. Si distinguono biseau rettilineo, biseau sigmoide, biseau poligonale. Comparsi occasionalmente fin dall'Acheuleano, i b. si moltiplicano nel Paleolitico superiore, epoca in cui il loro sviluppo sembra legato alla lavorazione dell'osso. [Broglio 2006]	[http://www.antiqui.it/doc/preistoria/bulino.htm] BULINI SEMPLICI B1: semplice ad uno stacco B2: semplice a due stacchi laterali B3: semplice a due stacchi, laterialee trasversale B4: semplice con ritocco d'arresto BULINI SU FRATTURA B%: su frattura BULINI SU RITOCCO B6: su ritocco traversale a stacco laterale B7: su ritocco laterale a stacco laterale B8: su ritocco laterale a stacco traversale B9: su ritocco a ritocco d'arresto [Broglio 2006]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		chopper		a punta distale doppio laterale Classificazione: Laplace 1964]		Si tratta di strumenti ottenuti su ciottoli rotolati o su blocchi spigolosi, ricavando un margine tagliente rettilineo più o meno sinuoso e generalmente parziale. Si ritrovano nei livelli piu antichi in Etiopia, nella bassa valle dell'Omo e a Hadar, e perdurano fino al Neolitico. Nonostante siano essenzialmente caratteristici dei giacimenti africani, si trovano anche nel Sud est dell'Asia e in Europa. Il peso e le dimensioni sono molto variabili. Lunghezza:da qualche cm a più di 20 cm. I c. hanno potuto servire inizialmente come nuclei produttori di schegge , ma anche essere stati utilizzati come strumenti taglienti più utili per schiacciare che per tagliare.	[ScheggiaturaPietraPaleolitico]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVE	ELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERMINE P	PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE M	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		chopping tool				[Dizionario di preistoria 1991] I chopping tool, o chopper bifacciali, vengono confezionati come i chopper: una volta preparato il tranciante come nei supporti unifacciali, la superficie decorticata viene utilizzata come secondo piano di percussione, dal quale parte una nuova serie di stacchi che invadono la superficie adiacente alla prima, in modo tale che il ciottolo risulti tagliato su due facce. [Scheggiatura Pietra Paleo litico]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		foliato	con pia con pia con pia con pia con fac bifac a ba con a cre peda geor	accia piana n ogiva a faccia ana n punta a faccia ana curva n punta a faccia ana diritta n troncatura a acciale ase tronca n punta bifacciale ran duncolato ometrico assificazione: aplace 1964]		La famiglia dei Foliati comprende il solo guppo tipologico dei Foliati, costituiti dagli strumenti ottenuti mediante ritocco piatto. Come criteri di classificazione sono stati assunti l'orientamento (unidirezionale o bifaccile) del ritocco e la forma. Il ritocco piatto fu adottato in età diverse (alla fine del Paleolitico medio, nel Gravettiano evoluto, nel Solutreano, nel Neolitico, ecc) per ottenere strumenti che ebbero diffusione più o meno ampia. Talora lo stesso tipo (come ad esempio la punta foliata a lavorazione bifacciale o la punta foliata peduncolata) comparve in età e in contesti culturali diversi. [Broglio 2006]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		geometrico	a se tra a tra a tra a tra a tri a tri rom	egmento egmento apezoidale apezio isoscele apezio rettangolo apezio scaleno riangolo isoscele riangolo scaleno aboide assificazione: aplace 1964]		Strumenti ricavati da supporto laminare o lamellare di norma con la tecnica del microbulino; derivano dall'associazione di due troncature, di una troncatura e di una punta, o di due punte. Segmenti, triangoli e qualche raro trapezio, compaiono nella fase recente del Paleolitico superiore e hanno grande sviluppo nel Mesolitico. Molti sono i tipi secondari, caratteristici dei complessi mesolitici. [Broglio 2006] Strumenti ricavati da supporto la minare o laminare o lami

EI EI VEEELI 1-3
ATTATOI FRONTALI tale lungo ntale lungo a ritocco laterale ntale corto ntale corto a ritocco laterale ntale circolare ATTATOI A MUSO nuso ogivale nuso isolato ATTATOI CARENATI enato a muso enato frontale
R. Triring

LIVELLO 5

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO		
333,3000				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		lama		a dorso e troncatura normale a dorso e troncatura doppia a dorso e troncatura obliqua formanti angolo acuto lama a dorso e troncatura obliqua formanti angolo ottuso lama a dorso e troncatura doppia non simmetrica a dorso e piquanttrièdre		Si chiama lama ogni scheggia di roccia dura la cui lunghezza supera il doppio della laripetzza. La scheggiatura delle lame compare sporadicamente nella prima metà della penultima glaciazione, ma si sviluppa pienamente a partire dal Paleolitico superiore. Mediante vari metodi e talvotata molto solisticati (messa in forma del nucieo, preparazione del distacco di ciascucia lama ecc.) la loro scheggiatura sistematica permette un relativo controllo del modulo (dimensioni), del parallelismo dei bordi, della resa di ciascun nucleo. Anche le tecniche del distacco sono diversificate: percussione diretta con percussore tenero durante il Paleolitico superiore, in seguito percussione indiretta. La scheggiature di lame mediante pressione compare nel Mesolitico e si generalizza durante il Neolitico. Le lame erano utilizzate grezze, senza ritocco preliminare o ritoccate in strumenti assati diversificati ed eventualmente immanicate. [Dizionario di preistoria 1991] Vi sono ono fome composite, nelle quali un dorso (che può formare o non formare una cuspide) è associato a una o a due troncature. Punte e lame a dorso e troncatura su supporto lameliare o microlameliare o microlameliare o microlameliare o microlameliare sono molto frequenti soprattuto nelle fasi media e recente del Paleolitico superiore. (Broglio 2006)
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		lama-raschiatoio		carenoide marginale [Classificazione: Laplace 1964]		Strumento su lama a ritocco semplice. Sono diffuse nel Paleolitico medio e in tutto il Paleolitico superiore, soprattutto in alcuni complessi. [Broglio 2006]
							L1 L2 L3 L1: Lama raschiatoio marginale L2: Lama raschiatoio L3: Lama raschiatoio carenoide [Broglio 2006]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO			
221,2223				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		microbulino				Oggetto derivato dal procedimento di frattura di una lama o lamella. Una intaccatura, ottenuta per pressione o percussione su punto di appoggio duro, costituisce il punto di partenza di una frattura obliqua del pezzo. Ciò che ne deriva porta il termine mal scelto di "microbulino". Non si tratta in effetti di un piccolo bulino ma di uno scarto di lavorazione. L'estremità della lama o lamella, ridotta in tal modo, mostra una punta aguzza con tre facce lisce, chiamate piquanttrièdre. Comparsi sporadicamente fin dal Paleolitico superiore, i microbulini si moltiplicano nel Mesolitico, sottolineando lo sviluppo della fabbricazione dei microliti. [Dizionario di preistoria 1991]	[Alberto Broglio, Introduzione al Paleolitico, Bari, Edizioni Laterza, 2006]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		nucleo		a due piani di percussione a lame a un piano di percussione discoidale informe levallois piramidale prismatico poliedrico [Classificazione: Laplace 1964]	abbozzo	almeno un piano di percussione, superficie sulla quale è esercitata la percussione o la pressioneche determina il distacco del prodotto di lavorazione. Questo piano di percussione o di pressione può essere corticale, liscio (quando è costituito dalla superficie	http://www.antiqui.it/doc/preistoria/liste/bordes4.ht m

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSERIT	O IN UNO DEI LIV	ELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	Т	TERMINE PIU' SPECIFICO					
TEIVEEE	H LIVELU	III ET VEEEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE				
				TONZIONE	Mod obodi	TARTE				
STRUMENTI - UTENSILI	INDUSTRIA LITICA		poliedro					negativo di ogni scheggia staccata diventa il piano di percussione per il distacco della scheggia successiva. Infine, alcuni n. a scheggia hanno un piano di percussione periferico intorno alla superficie di distacco, dal quale si staccano schegge più o meno centripete. I piani di distacco di un n. prima della scheggiatura possono essere grezzi, corticali o costituti da fratture naturali. Molto spesso sono preparati, "messi in forma", da schegge trasversali che partono da una o più creste laterali od opposte al piano di percussione. Scopo di una tale preparazione, spesso necessaria per un n. a lame, è quello di conferirgli una doppia e regolare convessità: una nell'asse della lavorazione da effettuare, carena, l'altra in un piano trasversale a questo asse, centina. Durante la lavorazione, possono anche essere eseguite operazioni di preparazione o aggiustamento. Lo sfruttamento riduce le dimensioni e modifica la forma del n. che viene abbandonato quando è considerato esaurito perché le dimensioni dei prodotti sono considerate insufficienti o perché il proseguimento della scheggiatura è giudicato impossibile o antieconomico. [Dizionario di preistoria 1991 Oggetto la cui		
- OGGETTI D'USO			•					lavorazione si sviluppa a partire da un centro d'equilibrio attorno al quale il volume del manufatto si distribuisce		
								in modo più o meno regolare e costante. Il metodo consiste nell staccare delle schegge secondo direzioni opposte tra loro, non contigue, la cui intersezione forma un angolo superiore a 90° (più gli angoli sono aperti, più la forma poliedrica tende a inscriversi in una sfera): ciò permette di mantenere controllato lo spessore dell'oggetto e di	Broglio 2006]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO			
		-		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		punta	di freccia	foliata peduncolata triangolare marginale profonda carenoide [Classificazione: Laplace 1964]		[Diogilo 2000]	CLASSE DELLE PUNTE MARGINALI P1: punta marginale CLASSE DELLE PUNTE PROFONDE P2: punta P3: punta curva P4: punta a spalla CLASSE DELLE PUNTE CARENOIDI P5: punta carenoide P5
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		punta a dorso		marginale parziale, rettilineo o convesso parziale concavo totale a cran e cran adiacente e cran opposto e peduncolo [Classificazione: Laplace 1964]		Strumento che presenta un'estremità appuntita mediante ritocco erto. L'ampiezza del ritocco, l'estensione del ritocco erto, la presenza e la localizzazione del cran offrono criteri di classificazione all'interno del gruppo. Una parte consistente di punte a dorso è costituita da armature che venivano inserite in supporti lignei o di materia dura animale per formare le armi impiegate nella caccia: si tratta quindi di oggetti legati alle tecniche venatorie, che hanno conosciuto modificazioni relativamente rapide. Presenti soprattutto nel Paleolitico superiore e Mesolitico. [Broglio 2006]	[http://www.antiqui.it/doc/preistoria/punteadorso.htm]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		raschiatoio		carenoide laterale latero-trasversale marginale trasversale [Classificazione: Laplace 1964]		scaglie. A seconda del numero dei margini taglienti e della loro posizione rispetto all'asse della scheggia, si	CLASSE DEI RASCHIATOI MARGINALI R1: raschiatoio marginale CLASSE DEI RASCHIATOI R2: raschiatoio laterale R3: raschiatoio laterale R4: raschiatoio trasversale R4: raschiatoio latero-trasversale CLASSE DEI RASCHIATOI CARENOIDI R5: raschiatoio carenoide [Broglio 2006]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	DEL TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								meno, in asse o déjetés. Il ritocco dei r. interessa	
								generalmente la faccia superiore del manufatto;	
								nel caso contrario, si parla di r. su faccia piana. Esistono anche r. a	
								ritocco alterno e r. a ritocco bifacciale. Sono possibili innumerevoli	
								varietà se, accanto alla posizione dei margini	
								taglienti e ai loro orientamenti, si considera anche la loro forma:	
								convessa, rettilinea, concava. I r. sono presenti durante tutta la	
								preistoria, ma sono particolarmente	
								abbondanti nel Paleolitico medio, dove possono rappresentare più dei tre	
								quarti dello strumentario. [Dizionario di preistoria 1991	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		(scaglia)				scheggia	1001	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		scheggia		a ritocco erto levallois	bulbo faccia dorsale		Frammento di roccia dura distaccato durante ogni	ACCIA OFFICIAL LIBERTA BILID
					marginale non ritoccata	faccia ventrale tallone		operazione di scheggiatura. Si riserva tuttavia il termine "lama" o	1 1
					pofondo [Classificazione:			lamella alle schegge la cui lunghezza è superiore	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
					Laplace 1964]			al doppio della larghezza, e il termine scaglia a quelle molto piccole. Ogni	Smooth Schools State Sta
								distacco intenzionale determina sulla s. ottenuta alcune tracce	[Broglio 2006]
								caratteristiche, dovute al colpo o alla pressione	
								che l'hanno provocata. Una parte del piano di percussione o di	
								pressione si ritrova sul frammento distaccato : è questo il tallone della	
								scheggia. Esso può essere liscio o corticato,	
								recare tracce di preparazione del piano di percussione o di	
								pressione, o quelle di una preparazione particolare del punto di impatto che	
								permetta o faciliti il distacco. Il tallone può	
								essere molto ridotto, puntiforme, lineare, a volte assente in quanto	
								scheggiato a causa del colpo. La faccia di distacco, faccia ventrale,	
								di una s. non lavorata, è sempre liscia ma mostra	
								spesso delle ondulazioni concentriche dovute alla propagazione dell'onda	
								d'urto a partire dal punto	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5			ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	RMINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI, UTENSILI E OGGETTI D'USO	INDUSTRIA LITICA		sferoide				di impatto situato sul tallone. Vicino al tallone e all'origine del conoide di scheggiatura si truva il bulbo, detto anche conocide, rillevo convesso più o meno netto. La faccia superiore o dorsale della s. (parte della superiore) o dorsale della s. (parte della superiore) di contro o tracce dello stesso, nervature o impronte negative di distacchi precesitente del rucceo di stracce dello stesso, nervature o impronte negative di distacchi precedenti. [Dizionario di preistoria 1991 Strumento ottenuto a partire dal façonnage poliedrico con una eventuale bocciardatura dei bordi, o anche con la sistemazione parziale di blocchi naturali di materia prima tendenti ad una forma sferica, così come avviene per le bolas, anche se esse, alla fine della lavorazione, si presentano quasi sempre perfettamente, e non solo tendenzialmente, steriche. Poliedri, sferiodi e bolas possono rappresentare anche differenti stadi lavorativi di una medesima catena operativa. Da un punto di vista tecnico i flagonnage poliedrico e sferoide si effettua per percussione diretta con percussore duro. La trasforide e di uno sferioride in bolas si compie con la bocciardatura, un'azione tecnica che permette di livellare le aspertià della pietta da modellare. [Scheggiatura della pietra 2010] Strumento ii cui tagliente
- OGGETTI D'USO							trasversale (rettilineo) è costituito dall'incontro di due superfici di scheggiatura e limitato da due margini a ritocco più o meno erto. E' particolarmente
							abbondante nel Neolitico medio e recente (ad esempio, Chasseano) [Dizionario di preistoria 1991

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	TERMINE PIU' SPECIFICO		
TLIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
				FUNZIONE	WORFOLOGIA	TARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	LAVORAZIONE DEL CUOIO		lesina			manico punteruolo	Attrezzo costituito da un grosso ago ricurvo e appuntito, sostenuto da un corto manico in legno, utilizzato da calzolai e sellai per forare il cuoio che deve essere cucito [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	LAVORAZIONE DEL LEGNO		lima			codolo fermo	Utensile per la lavorazione al banco dei metalli o di altri materiali (legno, marmo, pietra, osso, ecc.), destinato a levigare, appianare asperità, pulire, ecc.; è costituito da una sbarra di acciaio temprato sulla quale sono ricavate con regolarità geometrica moltissime sporgenze a bordo tagliente che, passando sulla superficie del materiale in lavorazione, permettono di asportarne minutissimi trucioli [www.treccani.it]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	LAVORAZIONE DELLA CERAMICA		brunitoio				Utensile di varie forme e materiali usato per la brunitura [http://www.dizi.it/brunitoi o]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	LAVORAZIONE DELLA CERAMICA		lisciatoio		con modello di nuraghe (*)		Manufatto di pietra, legno, osso etc., generalmente di forma allungata o tondeggiante, impiegato per strofinamento, allo scopo di lisciare, levigare o lucidare superfici particolari quali, ad esempio, le suppellettili di terracotta durante la realizzazione. [GlossMusARchNuoro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	LAVORAZIONE DELLA CERAMICA		tornio				Nella lavorazione della ceramica, t. (o ruota) da vasaio, apparecchio ancora oggi in uso per la formatura a mano dell'impasto, costituito da un cilindro ad asse verticale, munito all'estremità superiore di un piattello su cui viene poggiato l'impasto, e inferiormente di una ruota, agendo sulla quale (generalmente con i piedi) viene messo in rapida rotazione il cilindro e quindi anche il piattello: operando abilmente con le mani o con opportuni utensili sull'impasto se ne ottiene la formatura [www.treccani.it]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		ago	chirurgico	a cruna a uncino	punta capocchia	Utensile che serve per far passare un filo attraverso uno o più spessori di tessuto

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5		
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		bisturi			impugnatura		Strumento chirurgico a forma di piccolo coltello usato per incidere tessuti molli [De Mauro]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.42f]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		ferrum candens					Cauterizzatore, in genere di bronzo, usato come emostatico per bloccare emorragie e distruggere piccole formazioni cancerose [Cascarino, II, 2008, p. 227]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.42]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		forceps					In epoca romana, strumento utile per rimuovere frammenti di osso nelle fratture scomposte oppure punte di freccia o di lancia dalle ferite. [Cascarino, II, 2008, p. 228]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.42e]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		forfex					In epoca romana,forbici per il taglio di capelli e peli prima di un'operazione chirurgica e per il taglio di piccole parti andate in cancrena [Cascarino, II, 2008, p. 228]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.42d]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		(modiolus)				trapano	Termine utilizzato in epoca romana	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		scalpellus					In epoca romana, particolare tipo di coltello studiato per piccole operazioni chirurgiche (dissezioni, incicioni di ascessi) e soprattutto per effettuare i salassi sanguigni. [Cascarino, II, 2008, p. 228]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.42]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		(spathomele)				spatola	Termine usato in epoca romana.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		spatola					Strumento costituito da un'estremità a forma di piccolo cucchiaio per prelevare il medicamento, e dalla parte opposta da una superficie larga per spalmarlo sulla superficie interessata. In epoca romana, chiamato spathomele [Cascarino, II, 2008, p. 228]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.42g]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		(terebra)				trapano	Termine utilizzato in epoca romana	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MEDICINA E CHIRUGIA		trapano					Utensile che serve per eseguire fori [De Mauro] In epoca romana: Modiolus: per i modelli più piccoli Terebra: per quelli di maggiori dimensioni, che venivano talvolta utilizzati	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	TERMINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI	MEDICINA E CHIRUGIA		vectis					per perforare le ossa, comprese quelle del cranio. [Cascarino, II, 2008, p. 228] Leva usata nella	
- OGGETTI D'USO								ricomposizione delle fratture [Cascarino, II, 2008, p. 227]	[Cascarino, II, 2008, fig. 6.42]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		archipendolo					Strumento di misura costituito da un elemento triangolare (squadra a bracci uguali unite da un'asta traversale o da una ghiera graduata) con un filo a piombo al vertice del triangolo. [Wikipedia]	[Cascallio, II, 2006, IIG. 0.42]
								Latino: Libella	[http://jigoro.altervista.org/ExtremelotGrafia/strumenti/Strumenti%20topografici%20medievali_file/i
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		(bilancia a braccio mobile)				stadera		mage004.png]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		clessidra		ad acqua a sabbia			Orologio usato nell'antichità, formato essenzialmente da un vaso contenente acqua o sabbia, che può gradatamente vuotarsi dal fondo: la valutazione del tempo trascorso si ricava dall'abbassamento del livello nel vaso, oppure dalla quantità di liquido o sabbia affluita in un altro vaso collocato inferiormente. [www.treccani.it]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		(circinus)				compasso		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		compasso					Strumento di misurazione che serviva a tracciare cerchi e figure geometriche ma soprattutto per prendere con precisione delle misure da un punto a un altro. Era formato da due bracci metallici uniti a un'estremità con uno snodo e terminanti a punta all'altra estremità. [http://www.archeologiam etodologie.com/lezioni/rili evo/Gli_strumenti_del_rili evo_diretto.pdf]	Compasso (al centro, sotto l'archipendolo) Roma, Musei Capitolini
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		cubito					Unità di misura usata dagli Egizi anche per calcoli astronomici	[http://br unelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/ oggetto/ModelloCubito.html]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
TEIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
				TONEIGNE	WORL OF ORDER	TAKE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		decempeda					Presso i romani, pertica graduata lunga 10 piedi con terminali metallici, usata per la misurazione delle distanze lineari [Cascarino, II, 2008, p. 261]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		filo a piombo					Strumento che serviva a indicare la verticale. Era formato da un filo, cui era sospeso un peso di forma piramidale, per dare maggiore stabilità all'insieme ed evitare le oscillazioni. [http://www.archeologiam etodologie.com/lezioni/rili evo/Gli_strumenti_del_rili evo_diretto.pdf] Latino: perpendiculum	[http://www.municipio.re.it/catalogomuseo/imgmusei.nsf/key-allegati-bydockey/DCA1B1DDB7B323EEC12574EB0032
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		groma			Ferramentum Rostrum Umbilicus soli Corniculum Perpendiculum Pondus Decussis		Strumento topografico utilizzato per il tracciamento sul terreno di linee perpendicolari. Costituito da un bastone di sostegno (ferramentum) che veniva conficcato nel terreno. All'etremità superiore del bastone veniva fissato un braccio rotante a bandiera, detto rostrum, alla cui estremità era imperniata una croce composta da due bracci di legno perpendicolari (cornicula), alle cui estremità pendevano due coppie di fili a piombo (perpendicula); per consentire alla croce di ruotare liberamente i semibracci erano più lunghi del rostrum, Sotto il centro della croce, detto umbilicum soli, pendeva un altro filio di piombo. Scelto il punto del terreno per la misurazione e posto su di esso un cippo di pietra, detto decussis, o un ferro chiamato anch'esso groma, si posizionava lo strumento in modo che il piombo centrale coincidesse con il riferimento. [Cascarino, II, 2008, p. 259-262]	1. Ferramentum 2. Rostrum 3. Umbilicus soli 4. Corniculum 5. Perpendiculum 6. Pondus 7. Decussis [Cascarino, II, 2008, fig. 7.16]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		(libella)				archipendolo		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL T	TERMINE INSER	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		livella				verifica una ret anche, misurar d'inclina	ento atto a are l'orizzontalità di itta o di un piano e , talvolta, a are piccoli angoli nazione. treccani.it]	[http://brunelleschi.imss.fi.it/galileopalazzostrozzi/oggetto/CopiaMerkhet.html]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		(norma)				squadro		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		(perpendiculum)				filo a piombo		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		squadro				dagli us impiega imposta perpenpiani. [http://vetodolo evo/Gli evo_dir	Ira a 90°. Attrezzo usi più vari, spesso gato per verificare o tare la ndicolarità tra due /www.archeologiam ogie.com/lezioni/rili li_strumenti_del_rili iretto.pdf] : Norma	Squadro (in alto a destra) [http://www.municipio.re.it/catalogomuseo/imgmu sei.nsf/key-allegati- bydockey/DCA1B1DDB7B323EEC12574EB0032 B060/\$file/g_R151.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		(meridiana)				orologio solare		B000/\$iiie/g_K131.jpgj
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		orologio solare		di tipo orizzontale di tipo verticale mobile		l'ombra percors e misur precisio posizio	ento che sfrutta a per controllare il so del sole in cielo, ırare con maggior ione la sua one, e quindi e della giornata.	[MuseoArcheologicoNazionaleNapoli1999, p. 13]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		scandaglio				la profo laghi, c utilizzat preleva d'acqua	ento per misurare condità di mari, corsi d'acqua, ato anche per are campioni ua e per conoscere ura del fondo [De	[
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MISURAZIONE		stadera			braccio graduato catenella gancio di sospensione peso piatto	Tipo di principi un'asta tarata ii frazioni median (tacche scorre equilibri sospes gancio fulcro, e appeso un piatt l'oggett spostar	i bilancia basato sul pio della leva: a orizzontale (stilo) in chilogrammi e ni di chilogrammo nte suddivisioni e), lungo la quale run peso prante (romano), è sa per mezzo di un po che funge da e reca a sua volta o a una estremità tto su cui si pone tto da pesare; ando il romano si fa e il braccio della	[http://museoarcheologiconazionale.campaniaben iculturali.it/itinerari-tematici/nel-museo/collezioni-pompeiane/RIT_RA135/scheda_view?set_langua ge=it]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
							potenza fino a equilibrare il peso in esame, mentre il braccio della resistenza rimane costante.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI			buccina				[www.treccani.it] Conchiglia tortile adattata a uso di tromba da antiche popolazioni rivierasche, rimasta poi lungamente in uso in alcuni luoghi come mezzo primitivo di segnalazione acustica. È attributo di tritoni e di altre divinità marine nelle arti figurative antiche. [www.treccani.it]	:Bucci
- OGGETTI D'USO	MUSICA		calcofono				Strumento musicale	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MUSICA		cembalo				Antico strumento, usato dai coribanti nei baccanali, formato da due piatti cavi che venivano percossi l'uno contro l'altro [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MUSICA		corno			bocchino	Di origini etrusche, consiste in un lungo tubo cilindrico o leggermente conico, in rame o bronzo, piegato a forma di G e irrigidito da una barra di rinforzo in legno per consenire al suonatore il trasporto a spalla. [Cascarino, II, 2008, p. 187-188] Latino: Cornu	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MUSICA		fischietto				Piccolo strumento in cui si soffia per produrre un fischio [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MUSICA		flauto			cilindretto	Strumento musicale a fiato	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			lituus				Di probabile origine etrusca, consiste in una tuba più corta, leggermente conica, con l'estremità a imbuto ripiegata a forma di J più o meno pronunciata e deve il nome prob. alla somiglianza con l'omonimo bastone sacerdotale usato dagli auguri per trarre auspici. [Cascarino, II, 2008, p. 189-190]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MUSICA		tibia			capistrum	Strumento a fiato, generalmente realizzato in metallo, in cui il suono era provocato dalle vibrazioni di una sottile lamina posta all'interno della canna. Coprendo con le dita i fori sulla canna si potevano ottenere note diverse. Quella doppia era	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE		RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5	
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	RMINE PIU' SPECIFICO				
TEITEE	H ET VEEE	III ET VEEEO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								formata da due canne divergenti. Lo strumento	
								veniva applicato alla	
								bocca mediante il capistrum, una sorta di	
								maschera.	
								[SangueArena, p. 351, n . 62]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	MUSICA		tromba					Strumento a fiato	
STRUMENTI - UTENSILI	MUSICA		tuba					Utilizzata dagli eserciti	
- OGGETTI D'USO								romani, era costituita da un sottile tubo di rame o	
								bronzo, con un'apertura	
								finale a imbuto, tale da essere udita da grandi	[Cascarino, II, 2008, fig. 5.17]
								distanze. [Cascarino, II, 2008, p.	
								186-187]	
									Carlo Carlo
									ME
									The state of the s
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE,		amuleto		a forma di anatra a forma di ariete			Oggetto di piccole dimensioni a cui sono	-00
	MAGICO E VOTIVO				a forma di ascia			attribuite	Al al
					a forma di colonna a forma di conchiglia			superstiziosamente virtù magiche, terapeutiche e	
					a forma di corno			protettive favorevoli a chi lo porta con sé [De	
					a forma di corona bianca			Mauro]	507
					a forma di corona				[http://www.lombardiabeniculturali.it/img_db/bcra/
					rossa a forma di faretra				G0180/1/l/71_lg507a.jpg]
					a forma di fodero				
					a forma di gatto a forma di leone				
					a forma di maiale				
					a forma di mummia di				
					gatto a forma di nodo				
					a forma di occhio				
					a forma di pesce a forma di piuma				
					a forma di pilastro				
					djed a forma di				
					poggiatesta				
					a forma di pugnale a forma di rana				
					a forma di scarabeo				
					a forma di serpe a forma di sparviero				
					a forma di statuetta				
					a forma di uccello antropomorfo				
					zoomorfo				
STRUMENTI - UTENSILI	OGGETTI PER USO		(cornetto)				amuleto		
- OGGETTI D'USO	CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		()						
	MAGICO E VOTIVO								
									

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		corona del rosario			vago	Filza di grani per recitare il rosario, una serie di preghiere in onore della Madonna [SuppEccl]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		croce				Riproduzione stilizzata della croce di Cristo, simbolo del Cristianesimo [parz. De Mauro]	[CiviltàRomaniLinguaggio, p. 75 n. 104]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		diploma militare				Documento di età romana inciso su tavolette in bronzo che attesta che chi ne era titolare era stato congedato con onore ('honesta missio'). [www.wikipedia.it]	TOTAL STATE OF THE
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		disco	votivo	forato		Elemento piatto circolare	[www.wikipedia.it]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		disco ipocefalo				Nel corredo funerario egiziano è talvolta inserito un disco, in papiro, terracotta, legno o bronzo, detto ipocefalo perché collocato sotto la testa del defunto allo scopo di garantirne l'integrità e il calore vitale in eterno. I testi e le raffigurazioni che vi appaiono sopra sono tratti dal capitolo 162 del Libro dei Morti che corrisponde alla "Formula per far nascere una fiamma sotto la testa del beato".	The state of the s

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO				
TEIVEEE	H DI VEELS	III EI VEELO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		ex voto		anatomico aniconico architettonico vegetale zoomorfo			Locuzione latina che, tradotta letteralmente, significa a seguito di un voto. Viene usata per indicare un oggetto dato in dono ad una divinità [Wikipedia] Votivo anatomico Votivo aniconico Votivo architettonico Votivo vegetale Votivo zoomorfo [vedi ICCD-Coroplast]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		flabello					Elemento d'apparato in forma di ventaglio montato su una lunga asta o manico [De Mauro]	[http://www.rositour.it/RomaLazio/Etruria/Toscana %20e%20Umbria/Populonia_Flabello%20bronzo %20(M.Arc.Naz.Fl).jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		(gamba votiva)				ex voto		77.02
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		idolo					Oggetto o immagine adorata come divinità [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		insegna	araldica cerimoniale di coorte votiva (*) legionaria (*) pretoriana (*)		puntale		Oggetto che costituisce l'emblema, l'attributo caratteristico di una dignità, di un'autorità, dell'ufficio esercitato da una persona [www.treccani.it] Oltre a costituire un punto di riferimento per la truppa in marcia e in battaglia, l'insegna svolgeva un importante ruolo nella trasmissione delle informazioni e degli ordini. Era costituita in	Insegna votiva [Civiltà nuragica, p. 219, n. 9]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TE	RMINE PIU' SPECIFICO				
LIVELLO	II LIVELLO	III LIVELLO		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								genere da un lungo palo su cui erano applicate una serie di <i>phalerae</i> , mezze lune e decorazioni. Il palo era dotato all'estremità inferiore di iun puntale. [Cascarino, II, 2008, p. 190-195] Latino: Signum	Insegne legionarie e pretoriane [Cascarino, II, 2008, fig. 5.26]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		lastrina medaglia	votiva devozionale				Dischetto metallico recante sulle due facce figure o iscrizioni, coniato allo scopo di ricordare una persona o un evento particolare [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		(medaglietta)				medaglia	particolare [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		(medaglione)				medaglia		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		pinax (ggarahoo)	votivo			amulato a forma di	Quadretto votivo in terracotta [Wikipedia]	[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t humb/c/cd/Locri_Pinax_Of_Persephone_And_Hades.jpg/300px-Locri_Pinax_Of_Persephone_And_Hades.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		(scarabeo)				amuleto a forma di scarabeo		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		scaraboide					Gemma che imita gli scarabei egiziani con forme più stilizzate e schematiche, in pietre varie, diffusa specialmente in Etruria [www.treccani.it]	[http://www.globalegyptianmuseum.org/images/S AT/_100/10377a.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		scettro					Bastone di materiale prezioso che costituisce il simbolo dell'autorità regia o imperiale [De Mauro]	04

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUT	I DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	INE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		(stendardo)				insegna		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	OGGETTI PER USO CERIMONIALE, MAGICO E VOTIVO		(votivo)				ex voto		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		calamaio			per le singole parti vedi Recipiente		Contenitore portatile in terracotta del calamo, contenente l'inchiostro in cui si intingeva il pennino per scrivere [De Mauro] Latino: calamarium, atramentarium, theca libraria, scriptoriola	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		calamo					Fusto sottile di legno ricavato da varie piante o in metallo, che fu lo strumento di scrittura fino al VI secolo d.C. [http://philologynt.altervist a.org/] Greco: kálamos = canna	[Calamaio_DiscoveringPompei_p164_n53]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		mólibos					In epoca greca e romana, rondella di piombo per tracciare i margini delle colonne [http://philologynt.altervist a.org/] Greco: mólibos	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		penna d'oca					Le penne d'oca più pregiate si ricavavano dalle piume di oca e di cigno, mentre per una scrittura minuta si utilizzava la penna ricavata dalle piume dei tacchini. La piuma dei volatili per essere convertita in penna da scrivere, subiva un trattamento artigianale eseguito dall'amanuense stesso. La piuma veniva immersa per alcuni mesi nell'acqua e in una soluzione arenosa. Una volta ammorbidita, veniva eliminato lo strato esterno untuoso del gambo e il midollo interno. A quel punto, lo scriba incideva una piccola fessura al centro e tagliava il tratto estremo del pennino, incidendo un taglio obliquo di un millimetro circa. [http://philologynt.altervist a.org]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERM	MINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TI	ERMINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		regula				Righello [http://philolog a.org/] Greco: <i>kanôr</i> .	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		spongia deletilis				Latino: canor, linearium. Spugna bagn si lavavano e cancellavano superficie scr [http://philologa.org/]	n, regula, nata con cui si fogli dalla rittoria.
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		temperatorium				Greco: spóng Latino: spong In epoca grec coltello di mer quale si affila calami [http://philolog a.org/]	gia deletilis), ca e romana, stallo col svano i
STRUMENTI - UTENSILI	SCRITTURA	CODICOLOGIA	stilo			asticella	Greco: smile Latino: tempe cultellus Strumento a	eratorium,
- OGGETTI D'USO						dolloona	che poteva es metallo, d'avo d'osso. Lo sti raschino dalla opposta alla p modo che si p facilmente ca scrittura liscia Veniva utilizza scritture a inc tavolette cera Latino: stilus [G. Battelli, L. paleografia, O Vaticano, 200	ssere di orio o ilo aveva un a parte punta, in poteva ancellare la ando la cera. rato per le cisione nelle ate. o graphium ezioni di Città del
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO			dittico			valva	Coppia di tave più di legno o unite per mez cerniera, la cu interna, spaln serviva antica scrivere, incicuno stilo meta anche, nella timperiale, per a scopo comr l'effigie di alti specialmente [www.treccan	rolette, per lo o di avorio, azzo di una ui parte mata di cera, amente per dendo con allico, o tarada età r riprodurvi, memorativo, funzionarî, e consoli.
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		lettera alfabetica applicata					
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA		scalprum				Temperino us scribi per app penna, o la ci per scrivere; sinoltre per ras dalla pagina stracciati in mo sbagliato. [www.sapere.	ountire la cannuccia, serviva schiare via segni odo

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI	SCRITTURA						Christophia dalla pariha	
- OGGETTI D'USO	SCRITURA		tavolozza				Strumento dello scriba dell'Antico Egitto, costituito da una tavoletta incavata con calamo e viluppo di fibre (la "gomma" da cancellare) e un paio di incavi per le pastiglie di inchiostro nero e rosso	[http://books.google.it/books?id=_4c- hEeXGS4C&pg=PA45&dq=tavolozza+antico+egit to&ei=IDyBS6GiB4vsygTfz5GHCw&cd=2#v=one page&q=tavolozza%20antico%20egitto&f=false]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA	CODICOLOGIA	codice				Insieme di una o più tabulae tenute insieme da fermagli metallici, in modo da formare una specie di libro. Secondo il numero delle tavolette si aveva un dyptichum, un tryptichum o un polyptichum.	
							Formato librario composto di una serie di fascicoli contenenti un numero variabile di fogli pergamenacei o papiracei. Ogni foglio era piegato in due e sovrapposto l'uno sopra l'altro. I singoli fogli piegati erano poi cuciti in corrispondenza della piega centrale e davano origine a un fascicolo o quaderno. I vari fascicoli erano poi saldati e cuciti insieme. [http://philologynt.altervist a.org/]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		CODICOLOGIA	tabula				Tavola di legno o avorio leggermente sporgenti ai bordi, utilizzata come materiale scrittorio per la scrittura privata, missive, registri, appunti scolastici, bozze letterarie, ecc. La parte incavata della tavola veniva spalmata con della cera colorata, generalmente di colore scuro, sulla la quale si imprimeva la scrittura per mezzo di uno stilo appuntito.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO		PAPIROLOGIA	lisciatoio				Strumento per rendere più regolare la superficie del papiro	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA	PAPIROLOGIA	ostrakon				Frammento di vasellame o pietra utilizzata come supporto di una scrittura a inchiostro [Marilena Maniaci, Terminologia del libro manoscritto, 1996]	[http://it.wikipedia.org/wiki/File:AGMA_Ostrakon_

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBU	TI DEL TERMINE INSERI	ΓΟ IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	5	TERMINE PIU' SPECIFICO				
121,222,9	II DI (BDZ)	11 21 (2220		FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
								1	h%C3%A9mistocle_1.jpg]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SCRITTURA	PAPIROLOGIA	rotolo					In epoca romana, il rotolo era il materiale scrittorio privilegiato per la composizione di opere letterarie, scritture private, registri amministrativi e contabili e libri scolastici. Un rotolo contenente un'opera letteraria di una certa estensione, poteva superare i 12 m., ma di regola, non superava i 10 m.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	SFRAGISTICA		sigillo		cilindrico			Attrezzo di pietra, osso o metallo sulla cui superficie sono incisi a incavo uno stemma, un simbolo, una lettera, un motto o altri segni distintivi di un'autorità o di un privato, da imprimere su cera o ceralacca per autenticare o salvaguardare l'integrità di lettere, plichi, documenti e sim.: [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		cornice					Telaio di legno o d'altra materia, variamente sagomato, che inquadra un dipinto (o anche fotografie, specchi e sim.) per isolarlo dall'ambiente circostante e metterne in risalto i valori. [www.treccani.it]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		(ligula)				cucchiaio	Ţ	
- OGGETTI D'USO			alare		a mattonella			Ciascuno dei due arnesi su cui si posa la legna nel camino [De Mauro]	http://www.trigallia.com/MONTEFORTINO/foto/aluri.JPG]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		attizzatoio					Asta di metallo fornita di un'impugnatura con cui si attizza il fuoco [De Mauro] Utensile per ravvivare il fuoco di lampade e lumi [SuppEccl]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSE	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO			
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE		
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		calefattoio				Sostegno con base traforata e alto collo troncoconico atto a sostenere sulla brace contenitori ceramici utili a riscaldare o cuocere gli alimenti	317
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		campanello				Piccola campana che si suona agitandola per il manico o tirando la corda a cui è fissata [De Mauro]	[lchnussa, n. 317]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		(cochlear)				cucchiaio	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		coltello	da sacrificio da toiletta	a base semplice a cannone (*) a codolo (*) a dorso a lama diritta a lingua da presa (*) a manico pieno a mezzaluna a scomparsa a serramanico con fodero con manico a giorno con manico ad anello (*)	anello terminale cannone codolo dorso fodero immanicatura impugnatura lama lingua da presa manico punta taglio	Strumento manesco, di varie dimensioni, con lama ad un filo e punta, che in caso di necessità può essere adoperato anche come arma [Armi bianche dal Medioevo, p. 19]	Coltello a cannone [MatBrFinale. p. 53, fig. 29c] Coltello a lingua da presa [MatBrFinale. p. 53, fig. 29a]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		cucchiaio	da tavola	con manico diritto con manico ad occhiello		Posata da tavola costituita da una paletta concava ovale usata per raccogliere e portare alla bocca cibi liquidi o non compatti [De Mauro] Vedi anche [ICCD-ContMet] Vedi anche [ICCD-Vetri]	Coltello con manico ad anello [MatBrFinale. p. 53, fig. 29b] [CiviltaRomanaRito, p. 158, n. 188]

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI DEL TERMINE INSERITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TERM	MINE PIU' SPECIFICO		
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		forno mobile				In contesti fenicio-punici, strumento utilizzato per la cottura del pane, costituito da una struttura di forma troncoconica o circolare realizzata saldando tra loro tre o quattro grandi pannelli ricurvi di forma quadrangolare. Nella letteratura d'ambito, noto con il termine, tannur o tabun o tabouna. [Campanella 2009, p. 470 ss.]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		forbice	da pastore			Strumento per tagliare formato da due lame, incrociate e fermate al centro da un perno, che hanno all'estremità due anelli in cui si infilano l'indice e il pollice della mano [De Mauro]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		forchetta			rebbio	Posata con due o più rebbi disposti a pettine, usata per infilzare cibi solidi e portarli alla bocca o per tenerli fermi e tagliarli [De Mauro] Ved anche [ICCD-ContMet]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		forcone			manico	Attrezzo costituito di un manico di legno sul quale è innestato un ferro munito di tre o più punte disposto a pettine; immanicatura cilindrica formata dal ripiegamento e la sovrapposizione del metallo. Usato particolarmente in lavori agricoli serve per sollevare e spostare la paglia, ma anche materiali in pezzi dai quali si vogliono separare i detriti minuti. [ICCD-StrumAgricoli]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		graffione				Strumento fornito di ganci, con manico orizzontale che termina in un cannone in cui si inseriva un'immanicatura di legno; il fusto si salda ad un anello centrale intorno al quale sono disposti denti ricurvi. Usato prob. per infilzare e cuocere i pezzi di carne. [ICCD-ContMet]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		grattugia				Utensile da cucina di metallo munito di fori dai bordi sporgenti e acuminati che formano una superficie scabra su cui si strofinano alimenti vari per ridurli in briciole o in poltiglia [De Mauro] Vedi anche

CATEGORIA ILLYELLO IL	LLI 1-5
STRUMENTI-UTENSILI -OGGETTI D'USO STRUMENTI-UTENSILI -OGGETTI D'USO SIMPUIUM STRUMENTI-UTENSILI -OGGETTI D'USO SIMPUIUM STRUMENTI-UTENSILI -OGGETTI D'USO SIMPUIUM STRUMENTI-UTENSILI -OGGETTI D'USO SIMPUIUM STRUMENTI-UTENSILI -OGGETTI D'USO Destello Destel	
STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO Macinello (Areagra) STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO SIMPULUM STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO OGGETTI D'USO STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO O	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO SIMPUlum Ficts tenuta in pugno (mackedil) con la quale una pietra levigata, larga e pesante (levigatoria) - OGGETTI D'USO SIMPUlum STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO Destrico d'une nacion vane, a forma di dimension vane, a f	
STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO Macinello (kreagra) macinello strumenti-utensili - OGGETTI D'USO simpulum macinello simpulum simpulum simpulum simpulum simpulum Annese a mano. di dimension varie, a forma of bestores o peccos clava a dimension varie, a forma of bestores o peccos clava a restondata a appiettia, che serve per frattumere, ridurer in polvere o in poligia materiali vari in oun recipiente robusto di sostanza dura simpulum strumenti-utensili - OGGETTI D'USO poggiatesta sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a sua vota era appoggiato su un ousoino che a	
STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO SIMPULUM STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO Macinello (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) Simpulum STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO SIMPULUM STRUMENTI-UTENSILI - OGGETTI D'USO Armese a mano, di demensioni varie, a forma di bastone o piccola clava con la testa battente amtronosta o appartiti, diduren in polvere o in poligia materiali vari generismente collocati in un recipiente robusto di sostomora di demensioni varie, a forma di bastone o piccola clava con la testa battente amtronosta o appartiti, dirdure in polvere o in poligia materiali vari generismente collocati in un recipiente robusto di sostomora di sosto	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO SIMPULUM STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) (mestolo) Simpulum STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO (mestolo) Armese a mano, di dimensioni varie, a forma di bastone o piccolo clava con la testa battente amtrocarba ca espatritita, director in polvere o in poligia materiali vari generalmente collocati in un recipiente robusto di sostoprazio STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO Pogglatesta Pogglatesta Dogglatesta Dogglatesta Pogglatesta	
STRUMENTI - UTENSILI USO DOMESTICO macinello macinell	
- OGGETTI D'USO STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO IN DESTRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO OGGETTI D'USO Management (evigatoic) - OGGETTI D'USO Destello Arnese a mano, di dimensioni varie, a forma di bastone o piccola dava con la testa battente arrotondata o appatita, che serve per frantumane, ridure in polvere o in perelamente collocati in un recipiente robusto di sestende va approglando la testa su un cuscino che a sua volta era approglando a un sostegno di legno, in questo modol faria	
STRUMENTI - UTENSILI OGGETTI D'USO SIMPULUM STRUMENTI - UTENSILI OGGETTI D'USO (mestolo) Destello da mortalo sierico simpulum Simpulum Arnese a mano, di dimensioni varie, a forma di sastone o piccola clava con la testa battente anotondata o appatitua, richiur e in polvere o in polvere o in peresente collocati in un recipiente collocati and su su vive con seconda di sastone o procola di segon. In questo modol ciaria appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggianto.	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO SIMPULUM STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO Destello	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO SIMPUlum STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO Destello	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO pestello da mortaio sferico Arnese a mano, di dimensioni varia, forma di bastone o piccola clava cono la testa battente arrotnotato a oppiatitia, che serve per frantumare, ridure in polytere o in politglia materiali vari generalmente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.treccani.ri] STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta poggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
- OGGETTI D'USO dimensioni varie, a forma di bastone o piccola clava con la testa battente arrotondata o appiattita, che serve per frantumare, ridure in polvere o in politiglia materiali vari generalmente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.treccani.it] STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
- OGGETTI D'USO dimensioni varie, a forma di bastone o piccola clava con la testa battente arrotondata o appiattita, che serve per frantumare, ridure in polvere o in politiglia materiali vari generalmente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.treccani.it] STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
di bastone o piccola clava con la testa battente arrotondata o appitatita, che serve per frantumare, ridurre in polivere o in politiglia materiali vari generalmente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.treccani.it] STRUMENTI - UTENSILI - USO DOMESTICO Poggiatesta Poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiatesta di bastone o piccola clava con la testa su funcion politicali in un recipiente robusto di sostanza dura [www.treccani.it] Sui letti egizi ci di distandeva appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
arrotondata o appiattita, che serve per frantumare, ridurre in polivere o in politiglia materiali vari generalmente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.treccani.it] STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta	
che serve per frantumare, ridurre in polvere o in politiglia materiali vari generalmente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.trecani.it] STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta	
poltiglia materiali var' generalimente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.terccani.it] STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta poggiatesta uso domestico poggiatesta poggiatesta uso domestico poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria un questo modo l'aria to titi.	
generalmente collocati in un recipiente robusto di sostanza dura [www.treccani.it] STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta poggiatesta poggiatesta poggiatesta uso DOMESTICO poggiatesta poggiatesta	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO poggiatesta poggiatesta poggiatesta uso Domestico poggiatesta uso Domestico poggiatesta un cuscino che a sua volta era appoggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria questo modo l'aria	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO Poggiatesta Discription of the properties of	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO Sui letti egizi ci di distendeva appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
appoggiando la testa su un cuscino che a sua volta era appoggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
su un cuscino che a sua volta era appoggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
appoggiato su un sostegno di legno. In questo modo l'aria	
sostegno di legno. In questo modo l'aria	
questo modo l'aria	
poteva circolare sotto il	
collo e la testa rimaneva sollevata	
dalla superficie del	
STRUMENTI - UTENSILI USO DOMESTICO posata letto. STRUMENTI - UTENSILI USO DOMESTICO Ciascuno degli utensili	
- OGGETTI D'USO (come ad es. il coltello, il	
cucchiaio, la forchetta,	
ecc.) usati a tavola per portare il cibo alla bocca	
o per servire le vivande	
dal piatto di portata [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI USO DOMESTICO Scaldamani Piccolo oggetto cavo,	
serve a scaldare le mani,	
in passato riempito di	
brace, acqua calda, pezzi di metallo roventi [De	
Mauro]	

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIB	UTI DEL TERMINE INSER	ITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE		TERMINE PIU' SPECIFICO				
221,220				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		provino da vino					Forma aperta con lungo e sottile collo tubolare, forato; corpo piriforme, anch'esso cavo. GlossVetriFormeVeneto	PROVINO DA VINO
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		scolatoio					Piano inclinato su cui vengono appoggiati a scolare oggetti, materiali, sostanze, ecc. [De Mauro]	16.78
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		(sonaglio)				tintinnabolo	(20 mm/s)	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		tagliere					Asse, spec. di legno duro e di forma rettangolare, sul quale si appoggiano gli alimenti da tagliare, triturare o affettare [De Mauro]	
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		tintinnabolo					Nell'antica Roma, campanello usato come strumento musicale o per dare il segnale di apertura di edifici varî (mercati, bagni, ginnasî) o, nelle cerimonie religiose, per annunciare il momento del sacrificio.	[CiviltaRomanaRito, p. 160, n. 192]
STRUMENTI - UTENSILI - OGGETTI D'USO	USO DOMESTICO		treppiede					[www.treccani.it] Arnese da cucina per sostenere le pentole e sim. a una certa distanza dal fuoco, costituito da un cerchietto o triangolo di ferro che poggia su tre piedi [De Mauro]	
TERMINI GENERICI			frammento		architettonico			Ciascuno dei pezzi in cui s'è rotto un oggetto, o, più genericamente, piccola parte staccatasi o tolta da un oggetto: [www.treccani.it] Il termine va utilizzato per la parte residuale	
TERMINI GENERICI			oggetto non identificato					non identificata di un oggetto non identificato Cosa con una forma definita spec. prodotta dall'uomo [De Mauro]	
TERMINI GENERICI			scarto	di fornace di fusione di lavorazione				Materiale eliminato dopo una scelta o residuo di un processo produttivo	
TERMINI GENERICI			(scoria)				scarto		

LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4		LIVELLO 5		ATTRIBUTI	DEL TERMINE INSEI	RITO IN UNO DEI LIVELLI 1-5
CATEGORIA I LIVELLO	CATEGORIA II LIVELLO	CATEGORIA III LIVELLO	TERMINE	TER	MINE PIU' SPECIFICO				
				FUNZIONE	MORFOLOGIA	PARTE			
TERMINI GENERICI			(sostegno)				supporto		
TERMINI GENERICI			supporto					Elemento che ha la funzione di sostenere o	
								rialzare qualcosa [De	
								Mauro]	

Appendice al thesaurus: PARTI - specifiche terminologiche (i termini relativi alle PARTI sono organizzati sulla base dell'ordine alfabetico del primo termine di livello 4 a cui si riferiscono)

TERMINE DI RIFERIMENTO (livello 4 del thesaurus: vedere nella tabella precedente)	TERMINE SPECIFICO - PARTE (livello 5 del thesaurus: vedere nella tabella precedente)	ULTERIORI SPECIFICHE DA INSERIRE IN FASE DI COMPILAZIONE	NOTA D'AMBITO	IMMAGINE ESEMPLIFICATIVA
ancora	серро		Nell'ancora, trave di legno o ferro fissata perpendicolarmente al fusto [De Mauro]	cama d'ormaggio quabi do cicala cicala croce bottone parno di standa del cappo surgina orocchia palma disenante disenante miari a
aratro	bure		Parte dell'aratro formata da un'asse longitudinale di legno o metallo a cui si attaccano tutte le componenti dell'aratro stesso. Questo elemento è anche detto "timone", "stanga" o "pertica" (usa sempre "bure"). [ICCD-StrumAgricoli]	
aratro	carrello		È uno degli elementi costitutivi dell'aratro asimmetrico anche detto "avantreno": consta di due ruote di diametro uguale o diverso, posto all'estremità anteriore della bure. Rende più stabile la marcia dell'aratro. [ICCD-StrumAgricoli]	
aratro	catena di aggancio		Era una catena presumibilmente utilizzata per agganciare l'aratro al carrello a due ruote che, insieme con il <i>vomere</i> (v. OGTD: vomere) asimmetrico e il <i>coltro</i> (v. OGTD: coltro), costituiva un perfezionamento dell'aratro semplice. [ICCD-StrumAgricoli]	
aratro	dentale		È una delle parti costitutive dell' <i>aratro</i> , anche detto "ceppo", che costituisce il supporto del <i>vomere</i> ICCD-StrumAgricoli]	
aratro	coltro		Elementi costitutivo dell'aratro, anche detto "coltello": lama verticale installata nell'aratro anteriormente al vomere attaccato alla bure. [ICCD-StrumAgricoli]	
aratro	orecchio		Anche detto "versoio" è uno degli elementi componenti dell'aratro. Risulta costituito da una grande lama curva funzionale al sollevamento e al rovesciamento della zolla già staccata dal coltro e dal vomere. [ICCD-StrumAgricoli]	
aratro	petto		Parte costitutiva dell'aratro, anche detta "profime", individuata da un asse di legno che tiene unita la bure vomere. [ICCD-StrumAgricoli]	
aratro		a lama quadrangolare a lama di pugnale a ferro di lancia a ferro di vanga a pala triangolare	Organo principale dell'aratro che inizialmente fu una grossa pietra appuntita, sostituita in seguito da una lama metallica appuntita anteriormente e disposta di piatto col taglio inclinato rispetto alla direzione dell'avanzamento. Serve a tagliare orizzontalmente la fetta di terreno che il coltro taglia in direzione verticale e l'orecchio rovescia. Veniva usato come rinforzo dell'estremità lavorante del dentale dell'aratro che, essendo di legno poteva consumarsi facilmente. [ICCD-StrumAgricoli]	

aratro architrave cornice	stegola		Una delle parti componenti l'aratro individuata da una o due aste fissate al timone dietro il corpo lavorante, che consentono al conduttore di guidare la marcia dello strumento, di calcarlo e di sollevarlo dal solco. [ICCD-StrumAgricoli] Piccolo elemento a forma di tronco di cono, al di sotto della fascia sporgente che funge da coronamento (<i>taenia</i>).	
			[http://www.decarch.it/]	
architrave	lacunare		Cassettone [De Mauro]	
aratro	stiva		Uno degli elementi costitutivi dell'aratro: ne costituisce il braccio per la guida. [ICCD-StrumAgricoli]	
bracciale collana finimento orecchino	pendente	antropomorfo zoomorfo ad anelli annodati a forma di uccello a forma di scimmia seduta a forma di anello godronato a forma di cippo (*) a forma di cippo (*) a forma di crescente lunare (*) a forma di crisalide (*) a forma di maschera di Medusa a forma di fallo a forma di ghianda (*) a forma di goccia (*) circolare emisferico esagonale	Monile di materiale, grandezza e tipologia diversi, al quale è saldato un anellino nella parte superiore che permette di fissarlo all'interno della collana, del bracciale, dell'orecchino, dell'anello. [ICCD-np]	Pendente a forma di cippo [ArteSardegnaPunica1986, p. 157, n. 103] Pendente a forma di crescente lunare [Ichnussa, n. C48] Pendente a forma di crisalide [ArteSardegnaPunica1986, p. 157, n. 102]

			Pendente a forma di ghianda [ArteSardegnaPunica1986, p. 158, n. 104]
capitello abaco	modanato	Tavoletta quadrata sopra il capitello	Pendente a forma di goccia [ArteSardegnaPunica1986, p. 150, n. 88]
			Capitelli dorico e tuscanico [Arcata, p. 24, n. 24]
			Capitello ionico [Arcata, p. 25, n. 19] Societto (per est abacit) Fore dell'abard

capitello	echino		In architettura è quell'elemento dei capitelli dorico e ionico, che ha profilo curvilineo convesso e si trova subito sotto l'abaco. [www.treccani.it]	Echino Anuli Collarino [http://s0.wdstatic.com/images/it/II/3/33/Capitello-Dorico.gif]
collana	vago	globulare	Ciascuna delle pallottoline di una collana [De Mauro]	
colonna	rocchio	inferiore intermedio superiore	In una colonna non monolitica, ciascuno degli elementi cilindrici che sovrapponendosi formano il fusto [De Mauro]	
colonna lesena pilastro semicolonna	base	attica composita con imoscapo con plinto con plinto e con piedistallo con profilo a gradini decorata liscia tuscanica	Elemento di transizione tra il piano del pavimento e l'imoscapo della colonna. [ICCD-Coroplast]	Toro superiore Scozia Toro inferiore Plinto [http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Immagine:Base.JPG]
colonna lesena pilastro semicolonna	fusto	a spirale binato con tondini dorico liscio rudentato scanalato tortile	Parte centrale della colonna, compresa tra la base e il capitello [De Mauro] Per le tipologie, vedi: http://www.decarch.it/wiki/index.php?title=Guida_/_Voce_%22Og getto%22_/_Vocabolario_/_Ordini_architettonici_/_Fusti	Parte scanalata Parte rudentata Interpretation of the scanalata
сорро	antefissa	a palmetta a palmette a testa di Gorgone a testa di sileno a lastra semicircolare a testa femminile a testa umana liscia figurata radiata	Elemento poso a chiudere, sulla testata delle travi del tetto, le estremità dei coppi [ICCD-Coroplast]	TIPE IN THE RESERVE TO THE RESERVE T
corazza	anello	con chiusura semplice saldato rivettato		a. con chiusura semplice b. saldato c. rivettato [Cascarino, I, 2007, fig. 4.56]
corazza	pettorale		Parte della corazza che, nelle antiche armature, proteggeva il torace; in partic., la piastra anteriore della <i>lorica</i> . [www.treccani.it]	
elmo	reggicresta		Elemento peculiare di alcuni elmi [Cascarino, I, 2007, p. 50] [Cascarino, II, 2008, p. 123]	Reggicresta e attacchi

				[Cascarino, II, 2008, fig. 4.24]
freccia giavellotto lancia spiedo	punta	a base assottigliata a bulino trasversale a coda di rondine a codolo a cuspide ad alette a cuspide foliata a cuspide lanceolata a cuspide piramidale a cuspide piramidale a cuspide triangolare a dorso a dorso marginale a dorso parziale a dorso totale a foglia allungata a foglia d'alloro a foglia d'alloro a foglia di salice a foglia di ulivo a foglia larga ovale a ritocco alternante a ritocco foliato a sezione circolare a sezione piramidale a tranciante a tranciante trasversale ad alette ad alette molto pronunciate ad alette ad alette foc.d. scitica) con immanicatura ad alette denticolata peduncolata peduncolata atipica su lama su scheggia	Estremità appuntita, acuminata o allungata, di un'arma da lancio [De Mauro] Le punte (o cuspidi), hanno una lama a doppio taglio di forma diversa. Sono innestate sull'asta di legno mediante un cannone cavo, detto anche "canula" o "gorbia", o mediante un "codolo" e sono bloccate all'asta con una legatura o con una ghiera di lamina sottile in ferro. Possono avere la nervatura centrale più o meno accentuata. [ICCD-Armi e armature altomedievali]	Punta di lancia [SangueArena, p. 391, fig. 125] Punta di freccia [MatBrFinale, p. 55, fig. 31] i. immanicatura d. alette p. punta Punta di giavellotto e di lancia [MatBrFinale, p. 55, fig. 31] i. immanicatura e. arresto q. lama p. punta
fregio	metopa		Nella trabeazione dorica, spazio quadrangolare, dipinto o scolpito a rilievi, compreso fra i due triglifi al di sopra dell'epistilio [De Mauro]	
fregio	triglifo		Elemento decorativo del fregio dorico, in alternanza con la metopa, costituito da una lastra quadrangolare di pietra o terracotta che presenta tre scanalature verticali [De Mauro]	

lancia	sauròter		Elemento metallico inserito nell'estremità inferiore delle lance per consolidare un'estremità dell'asta, facilitare l'inserzione a terra e forse equilibrare il peso della punta. Presenta forma conica allungata, di varie sezioni, spesso con un foro o due, per inserire il chiodo di fermo, e l'inserimento nell'asta lignea può essere a cannone o a codolo. Spesso definito "tallone". [ICCD-Armi e armature, età romana]	[Sannibale 1998, p. 45, fig. 19]
letto	fulcrum		Spalliera	- ' ' ' '
lucerna recipiente macina	vasca	a calotta aperta bassa con imboccatura convessa espansa ombelicata ovale poco profonda profonda rotonda semiellittica	Le macine per il grano erano costituite da due pietre vulcaniche: il catillus, di forma biconica, cavo e rotante attorno ad un elemento fisso a cono, la meta, facente corpo unico con il basamento in muratura [De Mauro]	
pilum	meta canotto di bloccaggio		Le macine per il grano erano costituite da due pietre vulcaniche: il catillus, di forma biconica, cavo e rotante attorno ad un elemento fisso a cono, la meta, facente corpo unico con il basamento in muratura [De Mauro]	[Cascarino, II, 2008, fig. 4.75]
recipiente	ansa	a bastoncello a bastoncello crestato a bastoncello ritorto a bastoncello sopraelevato a capocchia bilaterale a coda di rondine a doppio anello a doppio bastoncello a ferro di cavallo a flabello a gomito a gomito rovescio (*)		OBLIQUA ORIZZONTALE Ansa obliqua, eretta, orizzontale [MatBrFinale, p. 33, n. 8]





Ansa a gomito rovescio [Ichnussa, n. 317]



Ansa a maniglia [Ichnussa, n. 368]




Ansa a maniglia a pseudotortiglione [MatBrFinale, p. 32d]




Ansa a maniglia a tortiglione [MatBrFinale, p. 32c]




Ansa a maniglia quadrangolare [MatBrFinale, p. 32e]



Ansa a maniglia semicircolare a bastoncello [MatBrFinale, p. 32a]



Ansa a maniglia semicircolare a nastro [MatBrFinale, p. 32b]





Ansa a nastro [lchnussa, n. 475]



Ansa a protome zoomorfa [Ichnussa, n. N13]



Ansa a X [Ichnussa, n. 313]




Ansa orizzontale bifora [MatBrFinale, p. 33g]




Ansa orizzontale semicircolare a ponticello [MatBrFinale, p. 33h]




Ansa orizzontale semicircolare con piattello [MatBrFinale, p. 33i]



Ansa orizzontale triangolare [MatBrFinale, p. 33f]





				Ansa verticale insellata [MatBrFinale, p. 35g
recipiente	collo	a clessidra (*) a tromba (*) asimmetrico cilindrico (*) concavo (*) corto iperboloidale rigonfio (*) troncoconico (*)	Parte compresa tra il labbro e la spalla [MatBrFinale, p. 27]	Collo a clessidra [MatBrFinale, p. 27f] Collo cilindrico [MatBrFinale, p. 27a] Collo concavo [MatBrFinale, p. 27e] Collo rigonfio [MatBrFinale, p. 27c]

				Collo troncoconico [MatBrFinale, p. 27b]
recipiente	corpo	biconico (*) globulare (*) ovoide (*) piriforme (*)	Termine da usare quando spalla e ventre sono difficilmente divisibili, costituendo un'unità strutturale [MatBrFinale, p. 31]	Corpo biconico [MatBrFinale, p. 31d] Corpo globulare [MatBrFinale, p. 31a] Corpo ovoide [MatBrFinale, p. 31b]
	fords			Corpo piriforme [MatBrFinale, p. 31c]
recipiente	fondo	a punta arrotondato concavo (*) concavo profilato (*) convesso (*) convesso ombelicato (*) liscio piatto (*) piatto profilato (*)	Parte terminale inferiore del vaso, di cui costituisce normalmente il piano d'appoggio [MatBrFinale, p. 30]	Fondo concavo [MatBrFinale, p. 30c]

				Fondo convesso [MatBrFinale, p. 30e] Fondo convesso ombelicato [MatBrFinale, p. 30f] Fondo piatto [MatBrFinale, p. 30a] Fondo piatto profilato [MatBrFinale, p. 30b]
recipiente	gola	ampia (*)	Collo concavo in genere basso [MatBrFinale, p. 27]	Gola [MatBrFinale, p. 27g] Gola ampia [MatBrFinale, p. 27h]
recipiente	labbro	a colletto (*) a tesa (*) curvilineo (*) rientrante curvilineo (*) rientrante rettilineo (*) svasato rettilineo (*)	Parte superiore, distinta, del vaso [MatBrFinale, p. 26]	Labbro a colletto [MatBrFinale, p. 26n]

				Labbro a tesa [MatBrFinale, p. 26h] Labbro curvilineo [MatBrFinale, p. 26i] Labbro rientrante curvilineo [MatBrFinale, p. 26o] Labbro rientrante rettilineo [MatBrFinale, p. 26m] Labbro svasato rettilineo [MatBrFinale, p. 26l]
recipiente	manico	a occhiello appuntito con terminazione zoomorfa diritto orizzontale piatto trasversale (*) verticale	Parte di un oggetto, arnese e sim., facilmente impugnabile, di varia forma e materiale, che serve per usare, trasportare o sollevare l'oggetto stesso [De Mauro]	Manico trasversale [Ichnussa, p. 309,.n. 322]

		(1 (/±\	Danta aumaniama ()	
recipiente	orlo	arrotondato (*) assottigliato (*) con carena all'interno (*)	Parte superiore terminale del labbro [MatBrFinale, p. 26]	b b
		distinto (*) estroflesso indistinto		
		obliquo all'esterno (*) obliquo all'interno (*) perlinato		Orlo arrotondato
		piatto (*)		[MatBrFinale, p. 26b]
				Orlo assottigliato [MatBrFinale, p. 26g]
				- e
				Orlo con carena all'interno [MatBrFinale, p. 26e]
				· ·
				Orlo distinto [MatBrFinale, p. 26f]
				d d
				Orlo obliquo all'esterno [MatBrFinale, p. 26d]
				C C
				Orlo obliquo all'interno [MatBrFinale, p. 26c]
				a a
				Orlo piatto

				[MatBrFinale, p. 26a]
recipiente	parete	asimmetrica concava convessa svasata		
recipiente	piede	a disco (*) ad anello (*) alto basso cavo distinto sporgente stretto svasato profilato cavo (*) svasato sagomato cavo (*) troncoconico (*) troncoconico cavo finestrato	Parte terminale inferiore del vaso, accentuatamente sagomata [MatBrFinale, p. 29]	Piede ad adallo [MatBrFinale, p. 29a] Piede svasato profilato cavo [MatBrFinale, p. 29g] Piede svasato sagomato cavo [MatBrFinale, p. 29f] Piede troncoconico [MatBrFinale, p. 29c]

				Piede troncoconico cavo finestrato [MatBrFinale, p. 29e]
ecipiente	pomello		Elemento con funzione di impugnatura o di ornamento [De Mauro]	
ecipiente	presa	a falso rocchetto a linguetta apicale	Parte di un recipiente con cui si afferra saldamente	Presa [MatBrFinale, p. 35n]
ecipiente	spalla	arrotondata (*) sfuggente (*) tesa (*)	Parte compresa tra il collo e il ventre [MatBrFinale, p. 28]	Spalla arrotondata [MatBrFinale, p. 28a] Spalla sfuggente [MatBrFinale, p. 28c] Spalla tesa [MatBrFinale, p. 28b]

recipiente	ventre	arrotondato (*) concavo convesso (*) rastremato (*) teso (*)	Parte posta al di sotto della massima espansione del vaso [MatBrFinale, p. 28]	Ventre arrotondato [MatBrFinale, p. 28d] Ventre concavo convesso [MatBrFinale, p. 28g] Ventre rastremato [MatBrFinale, p. 28e] Ventre teso [MatBrFinale, p. 28f]
sella	staffa		Arnese per l'appoggio del piede, appeso allo staffile pendente dalla sella.	ある
serratura	boncinello		Ferro a foggia di staffa che serve per serrare a chiave un chiavistello. All'estremità reca un gancio a mezzo archetto o ad occhiello. [ICCD-ManufEdil]	

·				
spada	elso	a barretta appiattito appiattito e incurvato	Barretta sagomata interposta trasversalmente nel piano di lama tra questa e l'impugnatura, con aggetto più o meno lungo. [Armi bianche dal Medioevo, p. 22]	Elso: 5 [Armi bianche dal Medioevo, tav. 2d
spada	impugnatura	anatomica fenestrata (*)	Parte dell'arma che si afferra con la mano per adoperarla. La forma e le terminazioni condizionano i modi d'impiego dell'arma. Nelle spade e nelle armi bianche corte è soprattutto in funzione del modo di colpire: di punta o di taglio. [Armi bianche dal Medioevo, p. 21]	Impugnatura fenestrata [ichnussa, p. 321, n. 353]
spada	lama		Parte di arma bianca manesca progettata per l'offesa: tutto il ferro, esclusa l'impugnatura e altro fornimento. Forme e particolarità strutturali sono determinate da usi e modi di impiego. [Armi bianche dal Medioevo, p. 22] La parte principale di un utensile destinato a tagliare e avente quindi un bordo (talora anche tutti e due) molto affilato [www.treccani.it]	
spada	pomo	a barretta a due nastri a tre lobi a cinque lobi a monte a tumulo	Ringrossamento che delimita superiormente l'impugnatura della spada o del pugnale, con funzione di fermo o anche di contrappeso per il corretto bilanciamento dell'arma [Armi bianche dal Medioevo, p. 21]	Pomo: n. 1 [Armi bianche dal Medioevo, tav. 2d]

Adam. Arte di costruire Adam, Jean-Pierre, L'arte di costruire presso i romani: materiali e tecniche, Milano: Longanesi, 1984 Gli antichi romani, a cura di Giovanni Caselli, Firenze 1996 AntichiRomani1996 AnticoEgitto1991 Georhe Hart, L'Antico Egitto, Novara: De Agostini, 1991 ArcataElemArch Arcata: elementi architettonici e di rivestimento: voce "definizione dell'oggetto", a cura di Francesca Boldrighini, Marilda De Nuccio, Maria Luisa Frandina [et. al.]. Roma: Regione Lazio, 2008 Armi bianche dal Medioevo all'età moderna, a cura di Carlo De Vita, Armi bianche dal Medioevo Firenze: Centro Di, 1983 (Dizionari terminologici; 3) Armi difensive dal Medioevo Armi difensive dal Medioevo all'età moderna, a cura di Lionello G. Boccia, Firenze: Centro Di, 1982 (Dizionari terminologici; 2) ArteSardegnaPunica1986 Sabatino Moscati, L'arte della Sarsegna punica, Milano, 1986 AthenaUlivo Athena l'ulivo, l'aratro: elogio dell'intelligenza pratica e dell'abilità tecnica, a cura di Tiziana Ceccarini, Catalogo della mostra, Velletri, 12 dicembre 1997, 25 gennaio 1998, Velletri 1997 AtlanteCiviltàEtrusca Cascianelli, Manuela. Atleante della civiltà etrusca, Roma: EDE, 1989 Aurea Roma: dalla città pagana alla città cristiana, a cura di Serena AureaRoma Ensoli ed Eugenio La Rocca, Roma: L'Erma di Bretschneider, 2000 Broglio 2006 Broglio Alberto, Introduzione al Paleolitico, Bari: Edizioni Laterza, BronziAntichi2000 Bronzi antichi: statuette figurate egizie etrusche venetiche e italiche, armi preromane, romane e medioevali, gioielli e oggetti di ornamento, instrumentum domesticum dal deposito del Museo, Catalogo della mostra (Padova, 17 dicembre 2000-28 febbraio 2001), Roma 2000 Campanella 2009 Campanella L., I forni, i fornelli e i bracieri fenici e punici, in: Nora. Il foro romano. Vol. II I materiali preromani, Padova 2009, p. 470 ss. Campus F., Leonelli V., La tipologia della ceramica nuragica. Il Campus, Leonelli 2000 materiale edito, Viterbo: Betagamma Editrice 2000. Comando Carabinieri, Vocabolario essenziale Carabinieri http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/ Patrimonio+Culturale/Vocabolario+essenziale Cascarino, I, 2007 Cascarino, Giuseppe, L'esercito romano: armamento e organizzazione, I. Dalle origini alla fine della Repubblica, Rimini: Il Cerchio, 2007 Cascarino, II, 2008 Cascarino, Giuseppe, L'esercito romano: armamento e organizzazione, II. Da Augusto ai Severi, Rimini: Il Cerchio, 2008 Civiltà nuragica, Milano: Electa, 1985 Civiltà Nuragica Cristofani, Dizionario civiltà etrusca DechArch DecArch: la decorazione architettonica romana: guida alla schedatura, a cura di Marina Milella http://www.mclink.it/personal/MF3996/DecArch/1-1-8 GuidaSchedOggVocArr.html DechArchWiki Wiki sulla decorazione architettonica roman http://www.decarch.it/wiki/index.php DeMauro De Mauro, il dizionario della lingua italiana http:// www.demauroparavia.it/

Abbreviazioni - Riferimenti bibliografici e sitografia Dizionario di preistoria 1991 Dizionario di preistoria, Culture, vita quotidiana, metodologie, vol. I, Torino: Giulio Einaudi, 1991 Eroi e regine: piceni popolo d'Europa, a cura di L. Franchi Dell'Orto, EroiRegine Catalogo della mostra (Roma, 2000), Roma 2000

Garz Antichità classica Le garzantine: Antichità classica, Milano: Garzanti, 2003

GarzArte La nuova enciclopedia dell'arte Garzanti, Milano: Garzanti, 1986 Giostra 2000 Giostra C., L'arte del metallo in età longobarda: dati e riflessioni sulle

cinture ageminate, in Studi e ricerche di archeologia e storia dell'arte,

Spoleto 2000

Gloss Vetri Forme Veneto Regione Veneto. *Il glossario del vetro*, a cura di Daniela Ferrari,

Annamaria Larese, Gioia Meconcelli Notarianni, Marco Verità

http://www2.regione.veneto.it/cultura/itinerari/vetri-

antichi/glossario/glossario.htm

GlossMusARchNuoro Museo Archeologico di Nuoro, Glossario di archeologia sara

http://www.museoarcheologiconuoro.it/index.php?it/77/glossario-di-

archeologia-sarda

ICCD-ContMet Dizionario oggetto (OGTD-OGTT): Contenitori in metallo e leghe

metalliche

ICCD-Coroplast

Dizionario oggetto (OGTD-OGTT): Coroplastica

ICCD-ManufEdil Dizionario oggetto (OGTD-OGTT): Manufatti per l'edilizia e le

infrastrutture in metallo e leghe metalliche

ICCD-np Dizionario oggetto (OGTD-OGTT): documentazione varia (non

pubblicata)

ICCD-ScultMarmo Dizionario oggetto (OGTD-OGTT): Scultura marmo

ICCD-Armi e armature, età romana Dizionario teminologico Armi e armature di età romana (non

pubblicato)

ICCD-Armi e armature altomedievali Dizionario teminologico Armi e armature alromedievali, a cura di

Sonia Antonelli (non pubblicato)

ICCD-StrumAgricoli Dizionario oggetto (OGTD-OGTT): Strumenti agricoli, a cura di

Sabrna Cimini

ICCD-Vetri Dizionario oggetto (OGTD-OGTT): Vetri

Ichnussa: la Sardegna dalle origini all'età classica, Milano: Garzanti,

1985

MatBrFinale Dizionari terminologici: materiali dell'età del Bronzo finale e della

prima Età del Ferro, a cura di Gilda Bartoloni, Anna Maria Bietti Sestieri, Maria Antonietta Fugazzola Del Pino [et. al.], Roma: ICCD,

1980

Milano Capitale Milano capitale dell'Impero romano 286-402 d.C., Catalogo della

mostra (*Milano*, Palazzo Reale, 24 gennaio - 22 aprile 1990), Milano:

Silvana, 1990

MNR Museo Nazionale Romano, *Le sculture*, Roma: De Luca, 1979-

Museo Archeologico Nazionale Napoli 1999 Museo archeologico nazionale di Napoli: guida rapida, a cura di

Stefano De Caro, testi di Rosanna Cappelli, Napoli, 1999

Rediscovering Pompei, exhibition by IBM Italia, New York City, 12

July-15 September 1990, Milano: L'Erma di Bretschneider, 1990 *Sangue e arena*, catalogo della mostra, Roma, 22 giugno 2001, 7

Sangue Arena Sangue e arena, catalogo della mostra, Roma, 22 giugno 2001, 7 gennaio 2002, a cura di Adriano La Regina, Milano: Electa, 2001

M. Sannibale, Le armi della collezione Gorga al Museo Nazionale

Romano, Studia Archaeologica, 92, Roma 1998

Scheggiatura Pietra Paleolitico La scheggiatura della pietra nel Paleolitico, a cura di Mario Dini,

Lucca: Maria Pacini Fazzi, 2010.

Studi Italia Sanniti Studi sull'Italia dei Sanniti, Milano 2000

Sannibale 1998

SuppEccl Dizionari terminologici: suppellettile ecclesiastica I, a cura di

Benedetta Montevecchi, Sandra Vasco Rocca, Roma: ICCD, 1988

TesoriPostumia: archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell'Europa, Catalogo della mostra

(Cremona, 4 aprile-26 luglio 1998), Milano 1998

TesoroNascosto Il tesoro nascosto: le argenterie imperiali di Kaiseraugst, Milano:

Mondadori, 1987

Thesaurus Corredo Eccl ICCD. Thesaurus del corredo ecclesiastico di culto cattolico

http://151.12.80.76/thesaurus/progetto/progetto.jsp

TraianoAiConfini Traiano: ai confini dell'impero, a cura di G. Arbore Popesu, Catalogo

della mostra (Ancona, 19 ottobre 1998-17 gennaio 1999), Ancona

1998

Ugas 1988 Ugas G., Il sacello del vano E nella fortezza nuragica di Su Mulinu

Villanovafranca (Ca), in: Scienze dell'antichità: storia,

archeologia, antropologia, n. 1 1988.

UniRC Glossario UniRC

http://web.unirc.it/mpreti/catalog/glossario.html

Wikipedia Wikipedia

http://www.wikipedia.org

Crediti

Hanno contribuito alla stesura del vocabolario con indicazioni di nuovi termini e integrazioni a quelli esistenti:

- Antonelli Sonia, Armi e armature di Età altomedievale (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Belli Roberta, Accessori di vestiario di Età romana (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Borla Matilde (Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie)
- Bruto Maria Luisa, *Scultura in marmo* (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anno 2000)
- Caputo Germana, Ornamenti personali di Età altomedievale (revisione e aggiornamento del vocabolario settoriale, effettuati nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anno 2006)
- Chianello Massimo, *Armi e armature di Età romana* (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2006-2007)
- Cimini Sabrina, Strumenti agricoli (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Cupitò Cristiana, Ornamenti personali di Età romana (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Fondazione Museo delle Antichità egizie di Torino
- Giampietro Arianna, *Manufatti in vetro e in pasta vitrea* (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Liscia Gianna, Manufatti per l'edilizia e le infrastrutture in metallo e leghe metalliche (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Marchetti Maria Isabella, *Accessori di vestiario di Età altomedievale* (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Marinelli Donatella, *Ornamenti personali di Età altomedievale* (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)
- Melis Elisabetta (Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio BBCC)
- Pascucci Paola (Regione Lazio, Area servizi culturali)
- Petra Alessandra (contributo per la categoria 'Strumenti utensili oggetti d'uso/ recipienti e contenitori" nell'ambito di uno stage svolto presso l'ICCD, anno 2009)
- Pistuddi Anna (Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio BBCC)
- Venditti Flavia (revisione e aggiornamento termini inerenti alla categoria Industria litica)
- Vigna Laura Maria, Contenitori in metallo e leghe metalliche (vocabolario settoriale realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dall'ICCD, anni 2001-2002)