

Scheda



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda SM

LIR - Livello catalogazione C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice Regione 12

NCTN - Numero catalogo generale 00000012

ESC - Ente schedatore ICCD

ECP - Ente competente per tutela ICCD

OG - BENE CULTURALE

AMB - Ambito di tutela MiBACT	storico artistico
OGT - DEFINIZIONE BENE	
OGTD - Definizione	clarinetto
OGTT - Tipologia	a 7 chiavi
OGTA - Taglia	Fa3
CL - CLASSIFICAZIONE	
CHS - CLASSIFICAZIONE HORNBOSTEL-SACHS	
CHSN - Codice numerico Hornbostel-Sachs	422.211.2-71
CHSD - Definizione Hornbostel-Sachs	Aerophones - Wind instruments proper - Reedpipes - Reedpipes with single reeds - Individual reedpipes with single reeds - With cylindrical bore - With keys
CHSE - Edizione Hornbostel-Sachs	Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the MIMO Consortium, in MIMO Musical Instrument Museums Online; http://www.mimo-international.com/documents/Hornbostel%20Sachs.pdf
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	MI
PVCC - Comune	Milano
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT - Tipologia contenitore fisico	castello
LDCN - Denominazione contenitore fisico	Museo degli Strumenti Musicali
LDCC - Complesso monumentale di appartenenza	Castello Sforzesco
LDCU - Indicazioni viabilistiche	piazza Castello, s.n.c.
LDCM - Denominazione contenitore giuridico	Museo degli Strumenti Musicali di Milano
LDCS - Specifiche	sala 36 – box 4 – vetrina 6
ACB - ACCESSIBILITA' DEL BENE	
ACBA - Accessibilita'	si
UB - DATI PATRIMONIALI/INVENTARI/STIME/COLLEZIONI	

INV - ALTRI INVENTARI	
INVN - Codice inventario	Strumenti Musicali n. 415
INVD - Riferimento cronologico	1958/12/30
INVA - Denominazione inventario	Carico generale (RCE)
INVC - Collocazione	uffici delle Raccolte Artistiche, Castello Sforzesco, Milano
INVS - Note	Atti di riferimento: Approvazione del Consiglio Comunale n. 112829, seduta del 7/6/1957; Educ. N. 838/57; Presid. N. 817 del 5/3/1957; Autorizzazione Prefettura n. 58403/2 del 7/9/1957, G.P. Ammin. N. 7756 del 30/8/1957.
COL - COLLEZIONI	
COLD - Denominazione	Collezione Natale Gallini, Milano
COLN - Nome del collezionista	Gallini, Natale
COLM - Motivazione uscita bene dalla collezione	acquisto da parte del Comune di Milano
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica/periodo	XIX
DTZS - Specifiche fascia cronologica/periodo	primo quarto
DTM - Motivazione/fonte	analisi tecnico-formale
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	ambito francese
ATBM - Motivazione/fonte	analisi tecnico-formale
DA - DATI ANALITICI	
DES - Descrizione	Clarinetto piccolo in Fa in quattro pezzi e 7 chiavi d'ottone imperniate sui risalti del legno; bocchino non pertinente.
NSC - Notizie storico-critiche	Strumento databile per tipologia intorno al primo quarto del sec. XIX di autore anonimo, di discreta fattura e poco utilizzato; il bocchino non è pertinente.
MT - DATI TECNICI	
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	corpo
MTCM - Materia	legno/ bosso
MTCT - Tecnica	tornitura

MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	ghiere
MTCM - Materia	corno
MTCT - Tecnica	lucidatura
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	chiavi
MTCM - Materia	ottone
MTCT - Tecnica	fusione
MTC - MATERIA E TECNICA	
MTCP - Riferimento alla parte	bocchino
MTCM - Materia	legno/ ebano
MTCT - Tecnica	tornitura
MIS - MISURE	
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	408
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	barilotto
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	40
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	pezzo superiore
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	127
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	pezzo inferiore
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	163
MIS - MISURE	

MISP - Riferimento alla parte	campana
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	78
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	intero entrata cameratura
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	12,4
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	esterno entrata
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	27,5
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	esterno uscita
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	49
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	foro PS
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	74
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	primo foro
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	5,6
MIS - MISURE	
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	5,9
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	secondo foro

MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	5,5
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	terzo foro
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	5,7
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	quarto foro
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	6,7
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	quinto foro
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	6,2
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	sesto foro
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	6
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	settimo foro
MISZ - Tipo di misura	diametro
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	6,1
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e foro PS
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	100
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e primo foro
MISZ - Tipo di misura	lunghezza

MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	115
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e secondo foro
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	131
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e terzo foro
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	152
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e quarto foro
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	187
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e quinto foro
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	206
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e sesto foro
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	225
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	distanza estremità superiore e settimo foro
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	249
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	bocchino
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISS - Specifiche	massima

MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	58
MISV - Note	senza tenone
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	apertura bocchino
MISZ - Tipo di misura	lunghezza
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	28
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	apertura bocchino
MISZ - Tipo di misura	larghezza
MISS - Specifiche	minima
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	8
MIS - MISURE	
MISP - Riferimento alla parte	apertura bocchino
MISZ - Tipo di misura	larghezza
MISS - Specifiche	massima
MISU - Unita' di misura	mm
MISM - Valore	10
CO - CONSERVAZIONE E INTERVENTI	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	buono
STCN - Note	strumento poco usato
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Milano
BPT - Provvedimenti di tutela - sintesi	si
DO - DOCUMENTAZIONE	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAN - Codice identificativo	New_1429895565053
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAF - Formato	jpg

FTAM - Titolo/didascalia	clarinetto
FTA E - Ente proprietario	Museo degli Strumenti Musicali di Milano
FTAK - Nome file originale	12_clarinetto.jpg
FTAT - Note	Illustrazione proveniente da catalogo BIBH: musmil1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	GATTI 1997
BIBJ - Ente schedatore	ICCD
BIBH - Codice identificativo	musmil1
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	catalogo museo
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Museo degli Strumenti Musicali, a cura di Andrea Gatti, Milano, Electa, 1997, p. 297, fig. 409.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	GALLINI 1963
BIBJ - Ente schedatore	ICCD
BIBH - Codice identificativo	musmi2
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	catalogo museo
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Museo degli Strumenti Musicali, a cura di Natale e Franco Gallini, Milano, Comune di Milano, 1963, p. 179.
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBR - Abbreviazione	GALLINI 1958
BIBJ - Ente schedatore	ICCD
BIBH - Codice identificativo	musmi3
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBF - Tipo	catalogo museo
BIBM - Riferimento bibliografico completo	Civico Museo di antichi strumenti musicali, catalogo a cura di Natale Gallini, Comune di Milano, 1958, p. 102.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	
CMP - REDAZIONE E VERIFICA SCIENTIFICA	
CMPD - Anno di redazione	2013
CMPN - Responsabile ricerca e redazione	Ricetti, Valentina

RSR - Referente verifica scientifica	Mauri Vigevani, Laura
FUR - Funzionario responsabile	Ferrante, Flavia
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Anno di trascrizione/informatizzazione	2013
RVME - Ente/soggetto responsabile	ICCD
RVMN - Operatore	Chierici, Sergio
AGG - AGGIORNAMENTO/REVISIONE	
AGGD - Anno di aggiornamento/revisione	2015
AGGE - Ente/soggetto responsabile	ICCD
AGGN - Responsabile ricerca e redazione	Chierici, Sergio
AGGR - Referente verifica scientifica	Mauri Vigevani, Laura
AGGF - Funzionario responsabile	Tucci, Roberta

